# Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2025, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

La presente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se proporciona como cortesía en respuesta a una solicitud del cliente. Este producto no está regulado y no requiere una HDS de conformidad con NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo/Norma de Comunicación de Peligros de la Administración Estadounidense de Salud y Seguridad, 29 CFR 1910.1200 (b)(6)(v), porque no debe representar un peligro de salud y seguridad si se usa como se recomienda o en condiciones normales. No obstante, el uso o proceso del producto distinto a las recomendaciones del producto o en otras condiciones a las ordinarias puede afectar el desempeño del mismo y representar potenciales peligros de salud y seguridad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del grupo de documento:** | 09-1538-9 | **Número de versión:** | 1.01 |
| **Fecha de publicación:** | 24/02/2025 | **Fecha de reemplazo:** | 02/08/2002 |

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

## SECCIÓN 1: Identificación del producto

### 1.1. Identificación del producto

Scotch® Linerless Rubber Splicing Tape 130C / Cinta de hule sin liner para empalme Scotch® 130C

**Números de identificación del producto**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44-0025-7298-8 | 78-8055-8713-2 | 78-8114-3501-1 | 78-8126-9244-6 | 78-8135-4843-1 |
| 80-0000-0227-1 | 80-0000-0277-6 | 80-0000-0764-3 | 80-0002-3785-1 | 80-0140-0098-0 |
| 80-1006-1159-1 | 80-1006-1281-3 | 80-6105-9732-2 | 80-6105-9733-0 | 80-6108-3340-4 |
| 80-6108-3341-2 | 80-6108-3373-5 | 80-6108-3374-3 | 80-6108-3375-0 | 80-6108-3376-8 |
| 80-6108-3967-4 | 80-6108-9479-4 | 80-6108-9736-7 | 80-6109-8146-8 | 80-6112-0252-6 |
| 80-6112-0253-4 | 80-6112-6528-3 | 80-6114-1928-6 | 80-6114-3885-6 | 80-6116-1778-0 |

### 1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

**Uso recomendado**

Eléctrico

### 1.3. Detalles del proveedor

**Nombre del proveedor o fabricante** 3M México, S.A. de C.V.

**Dirección:** Av. Santa Fe 190, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210

**Teléfono:** (55)52700400

**Correo** mxproductehs@mmm.com

**electrónico:**
**Sitio web:** www.3M.com.mx

**1.4. Número telefónico de emergencia**
01 800-002-1400

## SECCIÓN 2: Identificación de peligros

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.**
Este producto se considera un artículo y está exento de la clasificación GHS.

**2.2. Elementos de la etiqueta.**

**Palabra de advertencia**
No relevante.

**Símbolos**
No relevante

**Pictogramas**
No relevante

**2.3. Otros peligros.**
Ninguno conocido.

## SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|---|---|---|
| Soporte | Mezcla | 60 - 90 |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | 25 - 70 |
| Adhesivo Acrílico | Secreto Comercial | 5 - 35 |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | 64742-01-4 | 1 - 10 |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | 26813-14-9 | 1 - 7 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.**

**Inhalación:**
No se prevé la necesidad de primeros auxilios. Si se presentan síntomas, retire a la persona afectada al aire fresco. Consiga atención médica.

**Contacto con la piel:**
No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.

**Contacto con los ojos:**
Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, consiga atención médica.

**En caso de deglución:**
Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

**4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**

No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

**4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.**
No relevante.

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

**5.1. Medios de extinción apropiados**
En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

**5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla**
Ninguno inherente en este producto.

**5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.**
Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos respiratorios autónomos, de presión positiva o de presión, búnker y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de la cabeza.

## SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

**6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
No relevante.

**6.2. Precauciones ambientales**
No relevante.

**6.3. Métodos y material para contención y limpieza**
No relevante.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

**7.1. Precauciones para una manipulación segura.**
Se considera que este producto sea un artículo que no se libere o quede de expuesto alguna otra forma a sustancias químicas peligrosas en condiciones normales de uso.

**7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.**
No relevante.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

**8.1. Parámetros de control**

**Límites de exposición ambiental**
Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no está disponible para dicho componente.

| Ingrediente | C.A.S. No. | Agencia | Tipo de límite | Comentarios adicionales |
|---|---|---|---|---|
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas inhalables | 21645-51-2 | ACGIH | TWA (partículas inhalables): 10 mg / m3 | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas inhalables | 21645-51-2 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción inhalable) (8 horas) 10 mg/m3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas respirables | 21645-51-2 | ACGIH | TWA (partículas respirables): 3 mg / m3 | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas respirables | 21645-51-2 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción respirable) (8 horas): 3 mg/m3 | |

ACGIH : Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)
AIHA : Asociación Estadounidense de Higiene Industrial
CMRG : Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos
Límites de exposición ocupacional, México : México. Límites de exposición ocupacional. NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.
TWA: Promedio ponderado en tiempo
STEL: Límite de exposición a corto plazo
CEIL: Límite superior

**8.2. Controles de exposición**

**8.2.1. Controles de ingeniería.**
No relevante.

**8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)**

**Protección de ojos/cara**

No requiere protección ocular.

**Protección cutánea/mano**
No se requieren guantes de protección contra sustancias químicas.

**Protección respiratoria**

No requiere protección respiratoria.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas**

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Sólido |
| **Forma física específica:** | Rollo de cinta |
| **Color** | Negro |
| **Olor** | Acrílico penetrante |
| **Límite de olor** | *No aplicable* |
| **pH** | *No aplicable* |
| **Punto de fusión/punto de congelamiento** | *Sin datos disponibles* |
| **Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición** | *No aplicable* |
| **Punto de inflamación** | *No aplicable* |
| **Velocidad de evaporación** | *No aplicable* |
| **Inflamabilidad** | No aplicable |
| **Límite inferior de inflamabilidad (LEL)** | *Sin datos disponibles* |
| **Límite superior de inflamabilidad (UEL)** | *Sin datos disponibles* |
| **Presión de vapor** | *No aplicable* |
| **Densidad relativa de vapor** | *No aplicable* |
| **Densidad** | *Sin datos disponibles* |

| | |
|---|---|
| **Densidad relativa** | *Sin datos disponibles* |
| **Solubilidad en agua** | Insignificante |
| **Solubilidad no acuosa** | *No aplicable* |
| **Coeficiente de partición: n-octanol/agua** | *Sin datos disponibles* |
| **Temperatura de autoignición** | *Sin datos disponibles* |
| **Temperatura de descomposición** | *No aplicable* |
| **Viscosidad cinemática** | *No aplicable* |
| **Compuestos orgánicos volátiles** | *No aplicable* |
| **Porcentaje volátil** | *No aplicable* |
| **VOC menos H2O y solventes exentos** | *No aplicable* |
| **Tamaño promedio de partícula** | *Sin datos disponibles* |
| **Densidad a granel** | *Sin datos disponibles* |
| **Peso molecular** | *Sin datos disponibles* |
| **Punto de ablandamiento** | *Sin datos disponibles* |

| | |
|---|---|
| **Características de las partículas** | *No aplicable* |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**10.1. Reactividad**
Se considera que este material no reacciona en condiciones normales de uso.

**10.2. Estabilidad química**
Estable.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**
No se producirá polimerización peligrosa.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**
Ninguno conocido.

**10.5. Materiales incompatibles**
Ninguno conocido.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos.**

| **Sustancia** | **Condiciones** |
|---|---|
| Monóxido de carbono | Oxidación, calor o reacción |
| Dióxido de carbono | Oxidación, calor o reacción |
| Óxidos de zinc | Oxidación, calor o reacción |

No se espera que se presenten productos de descomposición peligrosos en las condiciones recomendadas de uso. Los productos de descomposición peligrosos pueden presentarse como resultado de oxidación, calentamiento o reacción con otro material.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.**

**11.1. Información acerca de efectos toxicológicos**

**Signos y síntomas de la exposición**

**Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.**

**Inhalación:**
No se espera que genere efectos en la salud.

**Contacto con la piel:**
No se espera que genere efectos en la salud.

**Contacto con los ojos:**
No se espera que genere efectos en la salud.

**Ingestión:**
No se espera que genere efectos en la salud. Obstrucción física: los signos y síntomas pueden incluir calambres, dolor abdominal y estreñimiento.

**Información adicional:**
Usado bajo condiciones razonables y de acuerdo con las instrucciones de uso, este producto no debe presentar ningún riesgo de salud; sin embargo, el uso o proceso del producto de manera contraria o sin apegarse a las instrucciones del mismo puede afectar su desempeño y presentar posibles riesgos de salud y seguridad.

**Datos toxicológicos**
Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

**Toxicidad aguda**

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---|---|---|---|
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg |
| Trihidrato de alúmina | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Trihidrato de alúmina | Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas) | Rata | LC50 > 2.3 mg/l |
| Trihidrato de alúmina | Ingestión: | Rata | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Adhesivo Acrílico | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Adhesivo Acrílico | Ingestión: | | LD50 estimado para ser 2,000 - 5,000 mg/kg |
| Soporte | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Soporte | Ingestión: | Rata | LD50 > 2,000 mg/kg |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | Ingestión: | Rata | LD50 > 2,000 mg/kg |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | Dérmico | compuestos similares | LD50 > 5,000 mg/kg |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas) | compuestos similares | LC50 > 5.53 mg/l |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | Ingestión: | compuestos similares | LD50 > 5,000 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

**Irritación o corrosión cutáneas**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Trihidrato de alúmina | Conejo | Sin irritación significativa |

| | | |
|---|---|---|
| Adhesivo Acrílico | Juicio profesional | Sin irritación significativa |
| Soporte | Conejo | Sin irritación significativa |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | Juicio profesional | Sin irritación significativa |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | compuestos similares | Sin irritación significativa |

**Irritación/daño grave en los ojos**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Trihidrato de alúmina | Conejo | Sin irritación significativa |
| Soporte | Conejo | Sin irritación significativa |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | compuestos similares | Sin irritación significativa |

**Sensibilización:**

**Sensibilización cutánea**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Trihidrato de alúmina | Conejillo de indias | No clasificado |
| Adhesivo Acrílico | Juicio profesional | No clasificado |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | | No clasificado |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | compuestos similares | No clasificado |

**Sensibilización respiratoria**

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Mutagenicidad de células germinales**

| Nombre | Vía de administración | Valor |
|---|---|---|
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | In vitro | No es mutágeno |

**Carcinogenicidad**

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---|---|---|---|
| Trihidrato de alúmina | No especificado | Varias especies animales | No es carcinógeno |

**Toxicidad en la reproducción**

**Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo**

| Nombre | Vía de administración | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| Trihidrato de alúmina | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 768 mg/kg/día | durante la organogénesis |

**Órganos específicos**

**Toxicidad en órgano específico - exposición única**
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Toxicidad en órgano específico - exposición repetida**
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Peligro de aspiración**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | Peligro de aspiración |

**Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.**

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

**La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.**

**12.1. Toxicidad**

**Peligro acuático agudo:**
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

**Peligro acuático crónico:**
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

| Material | Nº CAS | Organismo | Tipo | Exposición | Criterio de valoración de la prueba | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte | Mezcla | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | Pez | Experimental | 96 horas | Sin tóxicos en lmt de sol de agua | > 100 mg/l |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | Algas verdes | Experimental | 72 horas | Sin tóxicos en lmt de sol de agua | > 100 mg/l |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | Pulga de agua | Experimental | 48 horas | Sin tóxicos en lmt de sol de agua | > 100 mg/l |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | Algas verdes | Experimental | 72 horas | Sin tóxicos en lmt de sol de agua | 100 mg/l |
| Adhesivo Acrílico | Secreto Comercial | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE | 64742-01-4 | Carpa de cabeza grande | Compuesto análogo | 96 horas | LL50 | > 100 mg/l |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PETRÓLEO) | | | | | | |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | 64742-01-4 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 48 horas | EL50 | > 100 mg/l |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | 64742-01-4 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | NOEL | 100 mg/l |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | 64742-01-4 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 21 días | NOEL | 10 mg/l |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | 26813-14-9 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte | Mezcla | Estimado Biodegradación | 28 días | Evolución de dióxido de carbono | 2.8 Evolución% CO2 / evolución THCO2 | Modelado |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | Datos no disponibles-insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Adhesivo Acrílico | Secreto Comercial | Datos no disponibles-insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE (PETRÓLEO) | 64742-01-4 | Compuesto análogo Biodegradación | 28 días | Evolución de dióxido de carbono | 2-8 Evolución% CO2 / evolución THCO2 | OCDE 301B - Sturm modificada o CO2 |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | 26813-14-9 | Estimado Biodegradación | 28 días | | 1-17 % De evolución de CO2 / evolución de THCO2 (no pasa la ventana de 10 días) | OCDE 301B - Sturm modificada o CO2 |

### 12.3. Potencial bioacumulativo

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte | Mezcla | Estimado Bioconcentración | | Factor de bioacumulación | 8.8 | |
| Trihidrato de alúmina | 21645-51-2 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Adhesivo Acrílico | Secreto Comercial | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ACEITE RESIDUAL REFINADO CON DISOLVENTE | 64742-01-4 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PETRÓLEO) | | | | | | |
| Polímero de Piperilen-2-Metil-2-Buteno | 26813-14-9 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

**12.4. Movilidad en el suelo**
Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

**12.5 Otros efectos adversos**
Sin información disponible

## SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

**13.1. Métodos de eliminación/desecho**
Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Antes de desecharlo, consulte todas las regulaciones y autoridades correspondientes para garantizar la adecuada clasificación. Deseche el producto de desperdicio en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como alternativa para desecharlo, incinere en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. Si no cuenta con otras opciones para desecharlo, el producto de desperdicio puede colocarse en un vertedero diseñado adecuadamente para desperdicio industrial.

## SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

**Transporte Maritimo (IMDG)**

**Número UN:**Ninguno asignado.
**Nombre de envío apropiado:**Ninguno asignado.
**Nombre técnico:**Ninguno asignado.
**Clase/División de peligro:**Ninguno asignado.
**Riesgo secundario:**Ninguno asignado.
**Grupo de empaque:**Ninguno asignado.
**Cantidad limitada:**Ninguno asignado.
**Contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**
Ninguno asignado.

**Transporte aéreo (IATA)**

**Número UN:**Ninguno asignado.
**Nombre de envío apropiado:**Ninguno asignado.
**Nombre técnico:**Ninguno asignado.
**Clase/División de peligro:**Ninguno asignado.
**Riesgo secundario:**Ninguno asignado.
**Grupo de empaque:**Ninguno asignado.
**Cantidad limitada:**Ninguno asignado.
**Contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**
Ninguno asignado.

**TRANSPORTE TERRESTRE**
**Prohibido:**No relevante

**Número UN:**No relevante
**Nombre de envío apropiado:**No relevante
**Nombre técnico:**No relevante
**Clase/División de peligro:**No relevante
**Riesgo secundario:**No relevante
**Grupo de empaque:**No relevante
**Cantidad limitada:**No relevante
**Contaminante marino:**No relevante
**Nombre técnico del contaminante marino:**No relevante
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla**

**Estatus de inventario global**
Para obtener más información, contacte a 3M.

## SECCIÓN 16: Otra información

**Clasificación de peligro NFPA**
**Salud:** 0 **Inflamabilidad:** 1 **Inestabilidad:** 0 **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

**Clasificación de peligro HMIS**
**Salud:** 0 **Inflamabilidad:** 0 **Peligro físico:** 0 **Protección personal:** X - See PPE section.

Las clasificaciones de riesgo del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS® IV) están diseñadas para informar a los empleados de los riesgos químicos en el lugar de trabajo. Estas calificaciones se basan en las propiedades inherentes del material bajo las condiciones previstas de uso normal y no están destinados para su uso en situaciones de emergencia. Las calificaciones HMIS® IV son para ser utilizadas con un programa completamente implementado HMIS® IV. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Americana Coatings (ACA).

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El

importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/ notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

**Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx**