

Scheda di dati di sicurezza

Copyright,2025, 3M Company. Tutti i diritti riservati. La copia o il downloading di queste informazioni allo scopo del corretto utilizzo dei prodotti 3M è consentito alle seguenti condizioni: (1) l'informazione sia copiata integralmente senza modifiche che non siano preventivamente autorizzate con un accordo scritto da 3M, e (2) né copie né l'originale siano rivenduti o altrimenti distribuiti con l'intento di ottenerne un profitto.

 No. documento:
 10-8291-6
 Versione:
 15.01

 Data di revisione:
 30/10/2025
 Sostituisce:
 07/07/2025

Questa scheda di dati di sicurezza è stata preparata in accordo al regolamento REACH (1907/2006) e s.m.i.

Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

3M Scotch-Weld Core Splice Adhesive Film AF 3024

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati

Film adesivo

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo: 3M Italia srl, Via Norberto Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)

Telefono: +39 02 7035 2492

Mail to: SER-productstewardship@mmm.com

Sito web: www.3m.com/msds

1.4. Numero telefonico di emergenza

CENTRI ANTIVELENI (CAV):

+39 0266101029 Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

+39 038224444 Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia

800883300 Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", Bergamo

800011858 Azienda Ospedaliera Integrata Verona

+39 0557947819 Azienda Ospedaliera "Careggi", Firenze

+39 0668593726 "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Roma

+39 0649978000 Policlinico "Umberto I", Roma

+39 063054343 Policlinico "A. Gemelli", Roma

+39 0817472870 Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli", Napoli

800183459 Azienda Ospedaliera Universitaria, Foggia

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

Le classificazioni per salute e ambiente di questo prodotto sono state derivate usando un metodo di calcolo, tranne nei casi in cui sono disponibili dati di test o la forma fisica impatta la classificazione. Le classificazioni basate sui dati di test o sulla forma fisica sono indicate di seguito, se applicabile.

Una miscela simile è stata testata per la corrosione/irritazione cutanea ed i risultati dei test non soddisfano i criteri di classificazione.

Una miscela simile è stata testata per la sensibilizzazione cutanea ed i risultati dei test non soddisfano i criteri di classificazione.

La classificazione di lesioni oculari/irritazioni oculari non è applicata per via della natura del prodotto (film adesivo).

CLASSIFICAZIONE:

Sostanza o miscela autoreattiva, tipo D - Self-react. CD; H242

Cancerogenicità, Categoria 2 - Carc. 2; H351

Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2- Aquatic Chronic 2; H411

Per il testo completo delle frasi H, consultare la sezione 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

AVVERTENZA

PERICOLO.

Simboli:

GHS02 (Fiamma) |GHS08 (Pericolo per la salute) |GHS09 (Ambiente) |

Pittogrammi







Ingredienti:

Ingrediente Numero C.A.S. No. CE % in peso monuron (ISO) 150-68-5 205-766-1 < 2,5

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento. H351 Sospettato di provocare il cancro.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di

accensione. Non fumare.

P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Stoccaggio:

P403 Conservare in luogo ben ventilato.

P411 Conservare a temperature non superiori a 5 °C.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Indicazioni di pericolo supplementari:

EUH208 Contiene 2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano. | Polimero fenolo-formaldeide

glicidil etere. | C,C'-azodi(formammide). | 2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-

propano. Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Non noto

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB

Sezione 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Ingrediente	Identificatore	%	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	(n. CAS) 28064-14-4	40 - 70	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Elastomero sintetico 2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)- propano	Riservato (n. CAS) 25036-25-3	4 - 13 5 - 10	Sostanza non classificata come pericolosa Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Acqua	(n. CAS) 7732-18-5 (n. CE) 231-791-2	< 10	Sostanza non classificata come pericolosa
Vetro, ossido, sostanze chimiche	(n. CAS) 65997-17-3 (n. CE) 266-046-0	5 - 10	Sostanza con valori limite nazionali di esposizione professionale
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, sali con bentonite	(n. CAS) 68953-58-2 (n. CE) 273-219-4	1 - 5	Sostanza non classificata come pericolosa
Cianoguanidina	(n. CAS) 461-58-5 (n. CE) 207-312-8 (n. REACH) 01- 2119474914-28	1 - 5	Sostanza non classificata come pericolosa
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	(n. CAS) 112945-52-5 (n. REACH) 01- 2119379499-16	1 - 5	Sostanza non classificata come pericolosa
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]- propano	(n. CAS) 1675-54-3 (n. CE) 216-823-5 (n. REACH) 01- 2119456619-26	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
monuron (ISO)	(n. CAS) 150-68-5 (n. CE) 205-766-1 (n. REACH) 01- 2120768963-37	< 2,5	Acute Tox. 4, H302 Cancer. Cat. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400,M=10 Aquatic Chronic 1, H410,M=10
C,C'-azodi(formammide)	(n. CAS) 123-77-3 (n. CE) 204-650-8	< 1	Resp. Sens. 1, H334
acetone	(n. CAS) 67-64-1 (n. CE) 200-662-2	< 0,99	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066

Vedere la sezione 16 per il testo completo delle frasi H riportate in questa sezione

Limiti di concentrazione specifici

Ingrediente	Identificatore	Limiti di concentrazione specifici
		(C >= 5%) Skin Irrit. 2, H315 (C >= 5%) Eye Irrit. 2, H319

Per informazioni relative ai limiti di esposizione occupazionale e allo stato di PBT e vPvB, vedere le sezioni 8 e 12

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

Portare la persona all'aria aperta. In caso di malessere consultare il medico.

Contatto con la pelle:

Lavare con acqua e sapone. Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

Contatto con gli occhi:

Lavare con abbondante acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun sintomo o effetto critico. Vedere la Sezione 11.1, Informazioni sugli effetti tossicologici

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali Non applicabile

Sezione 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

In caso di incendio: utilizzare agenti estinguenti adatti per liquidi infiammabili come anidride carbonica o polvere chimica per estinguere.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuno relativo a questo prodotto.

Decomposizione pericolosa o sottoprodotti

Sostanza	<u>Condizioni</u>
Aldeidi	Durante la combustione
Cloro	Durante la combustione
monossido di carbonio	Durante la combustione
Anidride carbonica	Durante la combustione
cloruro di idrogeno	Durante la combustione
Acido cianidrico	Durante la combustione
Ammoniaca	Durante la combustione

Ossidi di azoto Durante la combustione

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un equipaggiamento di protezione completo: elmetto con visiera e protezione del collo, autorespiratore a pressione o domanda, giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Fare riferimento alla Sezione 8 per le raccomandazioni sui DPI. Se l'esposizione prevista a seguito di una fuoriuscita accidentale supera le capacità protettive dei DPI elencati nella Sezione 8, o non sono note, selezionare DPI che offrano un livello di protezione adeguato. A tal fine, tenere conto dei rischi fisici e chimici del materiale. Esempi di gruppi di DPI per la risposta alle emergenze possono essere l'uso di un attrezzaturA da bunker in caso di rilascio di materiale infiammabile; l'uso di indumenti di protezione chimica se il materiale fuoriuscito è corrosivo, sensibilizzante, significativamente irritante per la pelle o può essere assorbito attraverso la pelle; l'uso di un respiratore ad aria compressa positiva per sostanze chimiche con rischi di inalazione. Per informazioni sui pericoli fisici e per la salute, consultare le sezioni 2 e 11 della SDS. Evacuare la zona. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Ventilare la zona. ATTENZIONE! Un motore può essere una fonte di ignizione e causare l'accensione o l' esplosione di polveri combustibili presenti nell'area dello sversamento.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere utilizzando attrezzature antiscintilla. Porre in contenitore munito di chiusura. Pulire il residuo. Sigillare il contenitore. Smaltire al più presto il materiale raccolto.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Fare riferimento alla sezione 8 e alla sezione 13 per maggiori informazioni

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare l'inalazione dei vapori emessi durante il ciclo di polimerizzazione. Evitare di respirare la polvere formatasi in seguito alle operazioni di taglio, molatura o levigatura. Esclusivamente per uso professionale o industriale. Prodotto non destinato alla vendita al dettaglio. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. lavarsi accuratamente dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Conservare lontano dal calore. Conservare a temperature non superiori a 5 °C/40 °F. Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare lontano da altri materiali. Conservare lontano da zone in cui il prodotto puo' venire a contatto con alimenti o farmaci. Tenere/conservare lontano da indumenti ed altri materiali combustibili. Conservare lontano da ammine.

7.3. Usi finali particolari

Per le raccomandazioni sulla manipolazione e l'immagazzinamento, vedere la Sezione 7.1 e 7.2. Per le raccomandazioni sul controllo dell'esposizione e la protezione individuale, vedere la sezione 8.

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Se un ingrediente è evidenziato in sezione 3 ma non appare nella tabella qui di seguito, non è disponibile un limite di esposizione professionale per l'ingrediente.

Ingrediente	Numero C.A.S.	Ente o associazione	Tipo di limite:	Commenti aggiuntivi
monuron (ISO)	150-68-5	Determinato dal produttore	TWA(aerosol inalabili)(8 ore):1 mg/m3	
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	1	TWA(come non fibroso, respirabile)(8 ore):3 mg/m3; TWA(come frazione non fibrosa, inalabile)(8 ore):10 mg/m3	
Particelle (insolubile o non molto solubile) non diversamente classificate, particelle inalabili	65997-17-3	Valori limite italiani	TWA(particelle inalabili)(8 ore):10 mg/m3	
Particelle (insolubile o non molto solubile) non diversamente classificate, particelle respirabili	65997-17-3	Valori limite italiani	TWA(frazione respirabile)(8 ore):3 mg/m3	
acetone	67-64-1	Valori limite italiani	TWA(8 ore):1210 mg/m3(500 ppm)	

Valori limite italiani : D.Lgs. 81/2008 - Dir. 2000/39/CE - ACGIH TWA: Limite di esposizione valore medio ponderato nel tempo

STEL: limite di esposizione di breve durata

CEIL: Ceiling

Livello derivato senza effetto

Ingrediente	Prodotto di decomposizione	Popolazione	Modello per l'esposizione umana	DNEL
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Lavoratore	Cutanea, esposizione a lungo termine (8ore), Effetti sistemici	8,3 mg/kg bw/day
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Lavoratore	Cutanea, esposizione a breve termine, effetti sistemici	8,3 mg/kg bw/day
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Lavoratore	Inalazione, esposizione a lungo termine (8 ore), Effetti sistemici	12,3 mg/m3
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Lavoratore	Inalazione, esposizione a breve termine, Effetti sistemici	12,3 mg/m3

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)

Ingrediente	Prodotto di decomposizione	Comparto ambientale	PNEC
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Acqua dolce	0,003 mg/l
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Sedimenti di acqua dolce	0,5 mg/kg d.w.
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Emissioni intermittenti nell'acqua	0,013 mg/l
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano		Acqua marina	0,0003 mg/l
2,2-bis-[4-(2,3-		Sedimenti di acqua marina	0,5 mg/kg d.w.

3M Scotch-Weld Core Splice Adhesive Film AF 3024

epossipropossi)fenil]-		
propano		
2,2-bis-[4-(2,3-	Impianto di depurazione	10 mg/l
epossipropossi)fenil]-	-	
propano		

Procedure di monitoraggio raccomandate:Le informazioni sulle procedure di monitoraggio raccomandate possono essere ottenute da: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)

8.2. Controlli dell'esposizione

Fare anche riferimento all'allegato per maggiori informazioni.

8.2.1. Controlli tecnici idonei

In caso di polimerizzazione a caldo, utilizzare un forno ventilato. Le emissioni dei forni di polimerizzazione devono essere scaricate all'esterno o in un adatto sistema di controllo. Utilizzare una ventilazione generalizzata e/o ventilazione localizzata per mantenere l'esposizione agli aerodispersi al di sotto dei limiti di esposizione professionale e/o per controllare l'emissione di polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/aerosol. Se la ventilazione non è adeguata, usare protezioni per le vie respiratorie. Fornire un appropiato sistema di ventilazione locale per le operazioni di taglio, smerigliatura, sabbiatura o lavorazione.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Contatto con gli occhi:

Selezionare ed usare una protezione per gli occhi/il viso per prevenire il contatto, in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Le seguenti protezioni per gli occhi/il viso sono raccomandate:

Occhiali di sicurezza con ripari laterali

Norme/regolamenti applicabili

Usare un dispositivo di protezione degli occhi conforme ai requisiti della norma EN 166

Protezione della pelle e delle mani:

I guanti non sono richiesti.

Protezione delle vie respiratorie:

Una valutazione dell'esposizione può essere necessaria per decidere se è richiesto un respiratore. Se occorre un respiratore, usare i respiratori come parte di un programma globale di protezione respiratoria. In base ai risultati della valutazione dell'esposizione, scegliere tra i seguenti tipi di respiratori per ridurre l'esposizione inalatoria:

Respiratore semimaschera o pieno facciale per vapori organici e per polveri, fumi e nebbie

Per questioni relative all'idoneità per applicazioni specifiche, consultare il produttore dei respiratori.

Norme/regolamenti applicabili

Usare un respiratore conforme ai requisiti della norma EN 140 o EN 136: filtri tipo A e P

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Fare riferimento all'Allegato

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Solido
Forma fisica specifica:	Film
Colore	Avorio

Odore	Inodore		
Soglia olfattiva	Dati non disponibili		
Punto di fusione/punto di congelamento	Dati non disponibili		
Punto/intervallo di ebollizione	Non applicabile		
Infiammabilità	Autoreattiva: Tipo F.		
Limite di esplosività inferiore (LEL)	Non applicabile		
Limite di esplosività superiore (UEL)	Non applicabile		
Punto di infiammabilità (Flash Point)	Nessuno		
Temperatura di autoignizione	Non applicabile		
Temperatura di decomposizione	Dati non disponibili		
pH	La sostanza/miscela è non solubile (in acqua)		
Viscosità cinematica	Non applicabile		
Solubilità in acqua	Nessuno		
Solubilità (non in acqua)	Dati non disponibili		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Dati non disponibili		
Pressione di vapore	Non applicabile		
Densità	Non applicabile		
Densità relativa	Non applicabile		
Densità di vapore relativa	Non applicabile		
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile		

9.2. Altre informazioni

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Composti Organici Volatili (Europa)Dati non disponibiliTasso di evaporazioneNon applicabilePeso MolecolareDati non disponibili

Tenore di sostanze volatili 0 %

Sezione 10: Stabilità e Reattività

10.1. Reattività

Questo materiale può essere reattivo con alcuni agenti e in determinate condizioni – vedere gli altri paragrafi di questa sezione

10.2. Stabilità chimica

Stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non polimerizza in modo pericoloso.

10.4. Condizioni da evitare

Calore

10.5. Materiali incompatibili

Ammine

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

<u>Sostanza</u> <u>Condizioni</u>

Non noto.

Fare riferimento alla sezione 5.2 per i prodotti di decomposizione pericolosi durante la combustione.

Sezione 11: Informazioni Tossicologiche

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere coerenti con la classificazione della miscela, sezione 2 e/o con le classificazioni degli ingredienti in Sezione 3 se le classificazioni specifiche degli ingredienti sono state stabilite dall'autorità competente. Inoltre, le affermazioni e i dati presenti in Sezione 11 si basano su criteri di calcolo ONU GHS e classificazioni derivate da valutazioni di pericolosità interne

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Sintomi ed effetti dovuti all'esposizione

Sulla base dei dati di test e/o informazioni sui componenti, questo materiale può causare i seguenti effetti sulla salute:

Inalazione:

Irritazione delle vie respiratorie: i sintomi possono includere dolore al naso e alla gola, tosse, starnuti, secrezione nasale, emicrania, raucedine. Reazioni allergiche del sistema respiratorio: i sintomi possono includere difficolta' respiratorie, costrizione toracica, respiro affannoso e tosse.

Contatto con la pelle:

Non e' prevista una significativa irritazione in caso di contatto con la pelle durante l'uso corretto del prodotto.

Contatto con gli occhi:

Se il prodotto dovesse venire a contatto con gli occhi durante l'uso, non dovrebbero svilupparsi irritazioni significative.

Ingestione:

Occlusione: i sintomi includono dolori addominali, crampi e costipazione.

Dati tossicologici

Se un componente è elencato in sezione 3 ma non appare in qualcuna delle tabelle seguenti, significa che o non ci sono dati disponibili per quell'endpoint o non sono sufficienti per una classificazione.

Tossicità acuta

Nome	Via di esposizione	Specie	Valore
Prodotto	Cutanea		Dati non disponibili; ATE calcolata>5.000 mg/kg
Prodotto	Ingestione		Dati non disponibili; ATE calcolata>5.000 mg/kg
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	Cutanea	Coniglio	LD50 > 6.000 mg/kg
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	Inalazione- Polveri/Neb bie (4 ore)	Ratto	LC50 > 1,7 mg/l
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	Ingestione	Ratto	LD50 > 4.000 mg/kg
Vetro, ossido, sostanze chimiche	Cutanea		LD50 stimata 5.000 mg/kg
Vetro, ossido, sostanze chimiche	Ingestione		LD50 stimata 2.000 - 5.000 mg/kg
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Cutanea	Ratto	LD50 > 1.600 mg/kg
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Ingestione	Ratto	LD50 > 1.000 mg/kg
Elastomero sintetico	Cutanea	Coniglio	LD50 > 15.000 mg/kg
Elastomero sintetico	Ingestione	Ratto	LD50 > 30.000 mg/kg
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Cutanea	Ratto	LD50 > 1.600 mg/kg
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Ingestione	Ratto	LD50 > 1.000 mg/kg
Cianoguanidina	Cutanea	Coniglio	LD50 > 10.000 mg/kg
Cianoguanidina	Ingestione	Ratto	LD50 > 30.000 mg/kg
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Inalazione- Polveri/Neb bie (4 ore)	Ratto	LC50 > 0,691 mg/l

Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.110 mg/kg
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil	Cutanea		LD50 stimata 5.000 mg/kg
idrogenato)dimetil, sali con bentonite			
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil	Inalazione-	Ratto	LC50 > 12,6 mg/l
idrogenato)dimetil, sali con bentonite	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg
idrogenato)dimetil, sali con bentonite			
monuron (ISO)	Cutanea	Coniglio	LD50 > 2.500 mg/kg
monuron (ISO)	Ingestione	Ratto	LD50 1.480 mg/kg
C,C'-azodi(formammide)	Cutanea	Ratto	LD50 > 2.000 mg/kg
C,C'-azodi(formammide)	Inalazione-	Ratto	LC50 > 6,1 mg/l
	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
C,C'-azodi(formammide)	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg
acetone	Cutanea	Coniglio	LD50 > 15.688 mg/kg
acetone	Inalazione-	Ratto	LC50 76 mg/l
	Vapore (4		
	ore)		
acetone	Ingestione	Ratto	LD50 5.800 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate - stima della tossicità acuta

Corrosione/irritazione cutanea

Nome	Specie	Valore
Prodotto	Più specie animali	Nessuna irritazione significativa
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	Coniglio	Minima irritazione
Vetro, ossido, sostanze chimiche	Valutazio	Nessuna irritazione significativa
	ne professio nale	
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Coniglio	Lievemente irritante
Elastomero sintetico	Valutazio	Nessuna irritazione significativa
	ne	
	professio	
	nale	
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Coniglio	Lievemente irritante
Cianoguanidina	Essere	Minima irritazione
	umano e	
	animale	
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, sali con	Ratto	Nessuna irritazione significativa
bentonite		
monuron (ISO)	composti	Lievemente irritante
	simili	
C,C'-azodi(formammide)	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
acetone	Торо	Minima irritazione

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Nome	Specie	Valore
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	Coniglio	Lievemente irritante
Vetro, ossido, sostanze chimiche	Valutazio ne professio nale	Nessuna irritazione significativa
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Coniglio	Lievemente irritante
Elastomero sintetico	Valutazio ne professio nale	Nessuna irritazione significativa
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Coniglio	Lievemente irritante
Cianoguanidina	Valutazio	Lievemente irritante

	ne professio nale	
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, sali con	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
bentonite		
monuron (ISO)	composti	Lievemente irritante
	simili	
C,C'-azodi(formammide)	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
acetone	Coniglio	Fortemente irritante

Sensibilizzazione cutanea

Nome	Specie	Valore
Prodotto	Porcellino d'India	Non classificato
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	Essere umano e animale	Sensibilizzante
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Essere umano e animale	Sensibilizzante
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Essere umano e animale	Sensibilizzante
Cianoguanidina	Porcellino d'India	Non classificato
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Essere umano e animale	Non classificato
C,C'-azodi(formammide)	Essere umano	Non classificato

Sensibilizzazione respiratoria

Nome	Specie	Valore
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Essere	Non classificato
	umano	
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Essere	Non classificato
	umano	
C,C'-azodi(formammide)	Essere	Sensibilizzante
	umano	

Mutagenicità sulle cellule germinali

Nome	Via di esposizio	Valore
Polimero fenolo-formaldeide glicidil etere	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Vetro, ossido, sostanze chimiche	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	In vivo	Non mutageno
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	In vivo	Non mutageno
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Cianoguanidina	In Vitro	Non mutageno
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	In Vitro	Non mutageno
monuron (ISO)	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
monuron (ISO)	In vivo	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
C,C'-azodi(formammide)	In vivo	Non mutageno

Desires 11 di 1

C,C'-azodi(formammide)	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
acetone	In vivo	Non mutageno
acetone	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione

Cancerogenicità

Nome	Via di esposizio ne	Specie	Valore
Vetro, ossido, sostanze chimiche	Inalazione	Più specie animali	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	Cutanea	Торо	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Cutanea	Торо	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Cianoguanidina	Ingestione	Ratto	Non cancerogeno
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Non specificat o	Торо	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
monuron (ISO)	Ingestione	Ratto	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
acetone	Non specificat o	Più specie animali	Non cancerogeno

Tossicità per la riproduzione

Effetti sulla riproduzione e/o sullo sviluppo

Nome	Via di esposizio ne	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)- propano	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	2 generazione
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)- propano	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	2 generazione
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)- propano	Cutanea	Non classificato per lo sviluppo	Coniglio	NOAEL 300 mg/kg/giorno	durante l'organogenesi
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)- propano	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	2 generazione
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]- propano	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	2 generazione
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]- propano	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	2 generazione
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]- propano	Cutanea	Non classificato per lo sviluppo	Coniglio	NOAEL 300 mg/kg/giorno	durante l'organogenesi
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]- propano	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	2 generazione
Cianoguanidina	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
Cianoguanidina	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	44 Giorni
Cianoguanidina	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 509 mg/kg/giorno	1 generazione
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 497 mg/kg/giorno	1 generazione
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.350	durante l'organogenesi

D : 10 V 0

				mg/kg/giorno	
monuron (ISO)	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Торо	LOAEL 215 mg/kg/giorno	durante la gravidanza
C,C'-azodi(formammide)	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	1 generazione
C,C'-azodi(formammide)	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	1 generazione
C,C'-azodi(formammide)	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	1 generazione
acetone	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 1.700 mg/kg/giorno	13 settimane
acetone	Inalazion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 5,2 mg/l	durante l'organogenesi

Organo/organi bersaglio

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Nome	Via di esposizio ne	Organo/organi bersaglio	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
monuron (ISO)	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	composti simili	NOAEL Non disponibile	
monuron (ISO)	Ingestion e	metaemoglobinemi a	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	Ratto	NOAEL Non disponibile	Non applicabile
acetone	Inalazion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Può provocare sonnolenza o vertigini.	Essere umano	NOAEL Non disponibile	
acetone	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	Essere umano	NOAEL Non disponibile	
acetone	Inalazion e	Sistema immunitario	Non classificato	Essere umano	NOAEL 1,19 mg/l	6 ore
acetone	Inalazion e	Fegato	Non classificato	Porcellin o d'India	NOAEL Non disponibile	
acetone	Ingestion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Può provocare sonnolenza o vertigini.	Essere umano	NOAEL Non disponibile	avvelenament o e/o abuso

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Nome	Via di esposizio ne	Organo/organi bersaglio	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
Vetro, ossido, sostanze chimiche	Inalazione	Sistema respiratorio	Non classificato	Essere umano	NOAEL Non disponibile	esposizione professionale
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	Cutanea	Fegato	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	2 anni
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	Cutanea	Sistema nervoso	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	13 settimane
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	Ingestione	sistema uditivo Cuore Sistema endocrino sistema emapoietico Fegato occhi rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	28 Giorni
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	Cutanea	Fegato	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	2 anni
2,2-bis-[4-(2,3-	Cutanea	Sistema nervoso	Non classificato	Ratto	NOAEL	13 settimane

anagginranaggi)fanill					1.000	
epossipropossi)fenil]- propano					1.000 mg/kg/giorno	
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano	Ingestione	sistema uditivo Cuore Sistema endocrino sistema emapoietico Fegato occhi rene	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	28 Giorni
		e/o vescica				
Cianoguanidina	Ingestione	rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	NOAEL 6.822 mg/kg/giorno	13 settimane
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Inalazione	Sistema respiratorio silicosi	Non classificato	Essere umano	NOAEL Non disponibile	esposizione professionale
monuron (ISO)	Ingestione	Fegato	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	Торо	LOAEL 800 mg/kg/giorno	103 settimane
monuron (ISO)	Ingestione	rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	LOAEL 65 mg/kg/giorno	103 settimane
monuron (ISO)	Ingestione	Sistema immunitario	Non classificato	Ratto	LOAEL 520 mg/kg/giorno	13 settimane
C,C'-azodi(formammide)	Inalazione	Sistema respiratorio Cuore Sistema endocrino Tratto gastrointestinale ossa, denti, unghie e/o capelli Sistema ematico Fegato Sistema immunitario Sistema nervoso rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	NOAEL 0,2 mg/l	90 Giorni
C,C'-azodi(formammide)	Ingestione	rene e/o vescica	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	Ratto	NOAEL 500 mg/kg/giorno	90 Giorni
acetone	Cutanea	occhi	Non classificato	Porcellin o d'India	NOAEL Non disponibile	3 settimane
acetone	Inalazione	sistema emapoietico	Non classificato	Essere umano	NOAEL 3 mg/l	6 settimane
acetone	Inalazione	Sistema immunitario	Non classificato	Essere umano	NOAEL 1,19 mg/l	6 Giorni
acetone	Inalazione	rene e/o vescica	Non classificato	Porcellin o d'India	NOAEL 119 mg/l	Non disponibile
acetone	Inalazione	Cuore Fegato	Non classificato	Ratto	NOAEL 45 mg/l	8 settimane
acetone	Ingestione	rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	NOAEL 900 mg/kg/giorno	13 settimane
acetone	Ingestione	Cuore	Non classificato	Ratto	NOAEL 2.500 mg/kg/giorno	13 settimane
acetone	Ingestione	sistema emapoietico	Non classificato	Ratto	NOAEL 200 mg/kg/giorno	13 settimane
acetone	Ingestione	Fegato	Non classificato	Торо	NOAEL 3.896 mg/kg/giorno	14 Giorni
acetone	Ingestione	occhi	Non classificato	Ratto	NOAEL 3.400 mg/kg/giorno	13 settimane
acetone	Ingestione	Sistema respiratorio	Non classificato	Ratto	NOAEL 2.500 mg/kg/giorno	13 settimane
acetone	Ingestione	muscoli	Non classificato	Ratto	NOAEL 2.500 mg/kg	13 settimane
acetone	Ingestione	Nota cute ossa, denti, unghie e/o capelli	Non classificato	Торо	NOAEL 11.298 mg/kg/giorno	13 settimane

Pericolo in caso di aspirazione

Per il/i componente/componenti, i dati sono o non attualmente disponibili o non sufficienti per la classificazione.

Contattare l'indirizzo o il telefono riportati nella prima pagina per ulteriori informazioni tossicologiche.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Questo materiale non contiene sostanze che sono valutate come interferenti endocrini per la salute umana.

Sezione 12: Informazioni ecologiche

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere coerenti con la classificazione della miscela, sezione 2 e/o con le classificazioni degli ingredienti in Sezione 3 se le classificazioni specifiche degli ingredienti sono state stabilite dall'autorità competente. Inoltre, le affermazioni e i dati presenti in Sezione 12 si basano su criteri di calcolo ONU GHS e classificazioni derivate da valutazioni di 3M.

12.1. Tossicità

Dati di test sul prodotto non disponibili

Materiale	CAS#	Organismo	Tipo	Esposizione	Test Endpoint	Risultato del test
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Green algae	Composto analogo	72 ore	EbC50	1,8 mg/l
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Trota iridea	Composto analogo	96 ore	LC50	2 mg/l
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Pulce d'acqua	Composto analogo	48 ore	EC50	1,6 mg/l
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Pulce d'acqua	Composto analogo	21 Giorni	NOEC	0,3 mg/l
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Fanghi attivi	Composto analogo	3 ore	IC50	>100 mg/l
Elastomero sintetico	Riservato	N/A	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	25036-25-3	Green algae	Stimato	72 ore	EC50	>11 mg/l
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	25036-25-3	Trota iridea	Stimato	96 ore	LC50	2 mg/l
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	25036-25-3	Pulce d'acqua	Stimato	48 ore	EC50	1,8 mg/l
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	25036-25-3	Green algae	Stimato	72 ore	NOEC	4,2 mg/l
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	25036-25-3	Pulce d'acqua	Stimato	21 Giorni	NOEC	0,3 mg/l
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	>1.000 mg/l
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	Pulce d'acqua	sperimentale	72 ore	EC50	>1.000 mg/l
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	Pesce zebra	sperimentale	96 ore	LC50	>1.000 mg/l
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	>=1.000 mg/l

Quaternamic Distriction Quaternamic Dist	Composti di ammonio	68953-58-2	Fanghi attivi	Stimato	3 ore	EC50	>300 mg/l
composited animonics	quaternario, bis(sego						
con bentonite Composit di arminosio quaternario, bisisego di di arminosio quaternario, bisisego di arminosio quaternario, discisso di arminosio quaternario, discisso di arminosio quaternario, discisso di arminosio quaternario, di arm							
Compost of ammonto quatornatio, bissognationation bissognationationation bissognationation bissognationation bissognationation bissognationationation bissognationation bissognationation bissognationation bissognationation bissognationation bissognationationation bissognationation bissognationation bissognationation bissognationation bissognationationation bissognationationationationationationationatio							
alchal drogenato/dimetit, sali cons bentonite Composited ammonito dualeteranto, bisleggo alchal drogenato/dimetit, sali drogen	Composti di ammonio	68953-58-2	Green algae	Stimato	72 ore	EC50	>100 mg/l
Composited ammonio G8953-58-2 Pulce d'acqua Stimato 48 ore FC50 >100 mg/l							
Compost di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Composti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti di divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di ammonio quateranzio, bissego alchiti di divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di divogenato/limiti, sali con hentonite Caromposti di di caromposti di divogenato/limiti di di caromposti di divogenato/limiti di di caromposti di di caromposti di caromposti di di caromposti di di caromposti di di caromposti di caromposti di di caromposti							
quatemano, bis(sego alchii dirogenato)dimenti, sali coro bentonite di dirogenato di diro		68953-58-2	Pulce d'acqua	Stimato	48 ore	EC50	>100 mg/l
composited disamentalismate concentrations of the control of the c			•				
con bentonite Compositi di ammonio quaternario, bis(ego alchil dirogenato/dimetil, sali con bentonite 2,2-bis-[4-(2,3- prossiproposs)[enil]- propano 2,2-bis-[4-(2,3-							
Compost di ammonio quatemario, bis(sego alchii diriogenato) disconento di con bentonite 2-2-bis-[44(2.3 - cpossipropossi)[enil)-propano 2-2-bis-[44(2.3 - cpossipropossi)[enil							
quatermario, his/sego alchil dirogenato/dimenti, sali con Dentonite 2,2-bis-[44-(2.3- cpossiproposs)[Cill] propano 2,2-		68953-58-2	Pesce zehra	Stimato	96 ore	I C50	>100 mg/l
aichait dirosenatolotimetil, sali con bentonite 2-2-bis-[44,23-cpossipropossi)[enil]-propano 2-bis-[44,23-cpossipropossi)[enil]-propano 2-bis-[44,23-cpossipropossi][enil]-propano 2-bis-[44,23-cpossipropossi][enil]-propano 2-bis-[44,23-cpossipropossi][enil]-propano 2-bis-[44,23-cpossipropossi][enil]-propano 2-bis-[44,23-cpossipropossi][enil]-propano 2-bis-[44,23-cpos		06733-36-2	I esce zeora	Stilliato	70 orc	LC30	- 100 mg/1
Conditional Carlos							
22-bis-[44-(2.3-possiprossi)fenil-propano 2.2-bis-[44-(2.3-possipropossi)fenil-propano 2.2-bis-[44-(2.3-possipropossi)fenil-propano 2.2-bis-[44-(2.3-possipropossi)fenil-propano 1675-54-3 Pulce d'acqua Stimato 96 ore LC50 2 mg/l 2 mg/							
prospinoposis) [feril] propano		1.675.54.0	P 11 11 1			1.050	100 //
propano 2,2-bis-[4-(2,3-cpossiproposs)[enil]-propano 2,2-bis-[4-(3,3-cpossiproposs)[enil]-propano 2,10-propano 2,2-bis-[4-(3,3-cpossiproposs)[enil]-propano 2,2-bis-[4-(3,3-cpossiproposs)[enil]-propano 2,2-bis-[4-(3,3-cpossiproposs)[enil]-propano 2,2-bis-[4-(3,3-cpossiproposs)[enil]-propano		16/5-54-3	Fanghi attivi	Composto analogo	3 ore	IC50	>100 mg/l
2.2-bis-[4-(2.3- epossipropossi)fenil]-propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegil (Lepomis sperimentale 21 Giorni NOEC 0,3 mg/l 2-bis-[4-(2.3- epossipropossi)fenil]-propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegil (Lepomis sperimentale 96 ore LC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore EC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 48 ore EC50 3.177 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 14 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae comprisentale 14 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae composto analogo 72 ore EC50 >173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina							
epossipropossifenilpropano 2,2-bis-[4-(2,3-cpossipropossi)fenilpropano 2,2-bis-[4-(2,3-cpossipropossiproposiproposiproposiproposiproposipropano 2,2-bis-[4-(2,3-cpossiproposiproposipropano 2,2-bis-[4-(2,3-cpossiproposiproposipropano 2,2-bis-[4-(2,3-cpossiproposiproposiproposiproposiprop		1675-54-3	Trota iridea	Stimato	96 ore	LC50	2 mg/l
22-bis-[4-(2,3-eposs)proposs) femil-propano 1675-54-3 Green algae sperimentale 72 ore ErC50 1,8 mg/l							
epossiproposs)fenilj- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossiproposs)fenilj- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossiproposs)fenilj- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossiproposs)fenilj- propano 2,2-bis-[4-(3,3- epossiproposs)fenilj- pro							
Depano 2,2-bis-[4-(2,3-eposs)proposs) fenil]-propano 2,2-bis-[4-(2,3-epo		1675-54-3	Pulce d'acqua	Stimato	48 ore	EC50	1,8 mg/l
22-bis-[4-(2,3-epossi)fenil]-propano 1675-54-3 Green algae sperimentale 72 ore ErC50 >11 mg/l							
epossipropossi)fenil]- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis sperimentale 96 ore LC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore EC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 72 ore EC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amo		1675-54-3	Green algae	sperimentale	72 ore	FrC50	>11 mg/l
propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossiprossi)fenil]-propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossipropossi)fenil]-propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossipropossi)fenil]-propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossipropossi)fenil]-propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossipropossi)fenil]-propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossiprossi)fenil]-propano 2.2-bis-[4-(2,3-cossipropossi)fenil]-propano 3.0		10/3 54 5	Green argue	Sperimentale	72 010	Licso	r i i ing/i
possiproposi) [fenil]- propano 2,2-bis-[4-(2,3- epossiproposi) fenil]- propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis macrochirus) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice cris							
propano 2,2-bis-[4-(2,3-cossipropossi)fenil]-propano 1675-54-3 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 0,3 mg/l propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis macrochirus) sperimentale 96 ore LC50 >1.000 mg/l		1675-54-3	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	4,2 mg/l
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi) femil)-propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis sperimentale 96 ore LC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore EC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica essente da silice cristallina Cianoguanidina del 57-58-59 Pulce d'acqua Composto analogo per la ll.500 per ll.1500 per ll.500							
cpossipropossi)fenil]- propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis macrochirus) Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore EC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica 112945-52-5 Green algae Composto analogo 72 ore EC50 >173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina		1675 54 2	Dulas d'asque	an arim antala	21 Ciami	NOEC	0.2 mg/l
Propano Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis macrochirus) Sperimentale 96 ore LC50 >1.000 mg/l		10/3-34-3	Puice d'acqua	sperimentale	21 Gioini	NOEC	0,5 mg/1
Cianoguanidina 461-58-5 Bluegill (Lepomis macrochirus) sperimentale 96 ore LC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore EC50 >1.000 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 48 ore EC50 3.177 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l							
Cianoguanidina461-58-5Green algaesperimentale72 oreEC50>1.000 mg/lCianoguanidina461-58-5Pulce d'acquasperimentale48 oreEC503.177 mg/lCianoguanidina461-58-5Green algaesperimentale72 oreNOEC310 mg/lCianoguanidina461-58-5Pulce d'acquasperimentale21 GiorniNOEC25 mg/lCianoguanidina461-58-5Red wormsperimentale14 GiorniLC50>3.200 mg/kg (Peso secco)Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina112945-52-5Green algaeComposto analogo72 oreErC50>173,1 mg/lSilice amorfa sintetica esente da silice cristallina112945-52-5Organismo del sedimentoComposto analogo96 oreEC508.500 mg/kg (Peso secco)Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina112945-52-5Pulce d'acquaComposto analogo24 oreEL50>10.000 mg/lSilice amorfa sintetica esente da silice cristallina112945-52-5Pesce zebraComposto analogo96 oreLL50>10.000 mg/lSilice amorfa sintetica esente da silice cristallina112945-52-5Green algaeComposto analogo72 oreNOEC173,1 mg/lSilice amorfa sintetica esente da silice112945-52-5Pulce d'acquaComposto analogo21 GiorniNOEC68 mg/l		461-58-5	Bluegill (Lepomis	sperimentale	96 ore	LC50	>1.000 mg/l
Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 48 ore EC50 3.177 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica l112945-52-5 Pulce d'acqua Composto analogo 96 ore EL50 >10.000 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina		ļ	+				
Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	Cianoguanidina	461-58-5	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	>1.000 mg/l
Cianoguanidina 461-58-5 Green algae sperimentale 72 ore NOEC 310 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	Cianoguanidina	461-58-5	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	3.177 mg/l
Cianoguanidina 461-58-5 Pulce d'acqua sperimentale 21 Giorni NOEC 25 mg/l Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	Cianoguamama	.01 00 0	T aree a acqua	Sperimentare			5.177 mg/1
Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	Cianoguanidina	461-58-5	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	310 mg/l
Cianoguanidina 461-58-5 Red worm sperimentale 14 Giorni LC50 >3.200 mg/kg (Peso secco) Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l							
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Cianoguanidina	461-58-5	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	25 mg/l
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	Cianoguanidina	461-58-5	Red worm	sperimentale	14 Giorni	LC50	>3 200 mg/kg (Peso
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	Cianoguamama	401 30 3	Red World	Sperimentale	14 Glorin	Leso	
cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	Silice amorfa sintetica	112945-52-5	Green algae	Composto analogo	72 ore	ErC50	
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l	esente da silice						
esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice							
cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l		112945-52-5		Composto analogo	96 ore	EC50	8.500 mg/kg (Peso secco)
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l			sedimento				
esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice 112945-52-5 Pulce d'acqua Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l		112945-52-5	Pulce d'acqua	Composto analogo	24 ore	EL50	>10 000 mg/l
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l		1123.0020	T aree a acqua	Composto unurogo	2.010		10.000 mg/1
esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice 112945-52-5 Pulce d'acqua Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l							
cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo Composto analogo Zi Giorni NOEC 68 mg/l		112945-52-5	Pesce zebra	Composto analogo	96 ore	LL50	>10.000 mg/l
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Composto analogo 72 ore NOEC 173,1 mg/l Silice amorfa sintetica esente da silice NOEC 68 mg/l							
esente da silice cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Pulce d'acqua Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l		112045 52 5	Green algee	Composto analogo	72 ore	NOEC	173 1 mg/l
cristallina Silice amorfa sintetica esente da silice Pulce d'acqua Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l		114745-34-3	Oreen argae	Composio analogo	/ 2 OIC	NOEC	173,1 IIIg/1
Silice amorfa sintetica 112945-52-5 Pulce d'acqua Composto analogo 21 Giorni NOEC 68 mg/l							
esente da silice		112945-52-5	Pulce d'acqua	Composto analogo	21 Giorni	NOEC	68 mg/l
cristallina							
	cristallina	1			1		

Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	112945-52-5	Fanghi attivi	sperimentale	3 ore	EC50	>1.000 mg/l
monuron (ISO)	150-68-5	Alghe o altre piante acquatiche	sperimentale	24 ore	EC50	0,079 mg/l
monuron (ISO)	150-68-5	Pesce	sperimentale	96 ore	LC50	3,3 mg/l
monuron (ISO)	150-68-5	Pulce d'acqua	sperimentale	26 ore	EC50	106 mg/l
monuron (ISO)	150-68-5	Green algae	sperimentale	96 ore	NOEC	0,01 mg/l
C,C'- azodi(formammide)	123-77-3	Fanghi attivi	sperimentale	3 ore	EC50	800 mg/l
C,C'- azodi(formammide)	123-77-3	Fathead Minnow	sperimentale	96 ore	No osserv. di tossic. al lim. di solub. in acqua	>100 mg/l
C,C'- azodi(formammide)	123-77-3	Green algae	sperimentale	72 ore	ErC50	>36,1 mg/l
C,C'- azodi(formammide)	123-77-3	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	11 mg/l
C,C'- azodi(formammide)	123-77-3	Green algae	sperimentale	72 ore	ErC10	14,4 mg/l
C,C'- azodi(formammide)	123-77-3	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	EC10	3,04 mg/l
acetone	67-64-1	Alghe o altre piante acquatiche	sperimentale	96 ore	EC50	11.493 mg/l
acetone	67-64-1	Invertebrato	sperimentale	24 ore	LC50	2.100 mg/l
acetone	67-64-1	Trota iridea	sperimentale	96 ore	LC50	5.540 mg/l
acetone	67-64-1	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	1.000 mg/l
acetone	67-64-1	Bacteria	sperimentale	16 ore	NOEC	1.700 mg/l
acetone	67-64-1	Red worm	sperimentale	48 ore	LC50	>100

12.2. Persistenza e degradabilità

Materiale	CAS No.	Tipo di test	Durata	Tipo di studio	Risultato del test	Protocollo
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Composto analogo Biodegradazione	28 Giorni	Sviluppo di anidride carbonica	16 % evoluzione CO2/evoluzion eTHCO2	OCSE 301B - Mod. Sturm o CO2
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Composto analogo idrolisi		Emivita idrolitica (pH 7)	117 ore (t 1/2)	OCSE 111 Idrolisi in funz. del PH
Elastomero sintetico	Riservato	Dati non disponibili - insufficienti	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	25036-25-3	Stimato Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	5 %BOD/ThO D	OCSE 301F - Respirometria Manometrica
2,2'-bis(2-(2,3-epossipropossi)fenil)-propano	25036-25-3	Stimato idrolisi		Emivita idrolitica	117 ore (t 1/2)	
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	Dati non disponibili - insufficienti	N/A	N/A	N/A	N/A
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, sali con bentonite	68953-58-2	Stimato Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	3 %BOD/ThO D	OCSE 301D - Test Bottiglia Chiusa
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano	1675-54-3	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	5 %BOD/COD	OCSE 301F - Respirometria Manometrica

2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano	1675-54-3	sperimentale idrolisi		Emivita idrolitica (pH 7)	117 ore (t 1/2)	OCSE 111 Idrolisi in funz. del PH
Cianoguanidina	461-58-5	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Riduzione di carbonio organico	0 % rimozione di COD	OCSE 301E - Test di screening OCSE modif.
Cianoguanidina	461-58-5	sperimentale Biodegrad. Acquatica Intrinseca	14 Giorni	Riduzione di carbonio organico	0 % rimozione di COD	OCSE 302B Zahn- Wellens/EVPA
Cianoguanidina	461-58-5	sperimentale Biodegradazione	61 Giorni	Sviluppo di anidride carbonica	1.1 % evoluzione CO2/evoluzion eTHCO2	OCSE 309 Aerob. Simul. Biodeg. Water
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	112945-52-5	Dati non disponibili - insufficienti	N/A	N/A	N/A	N/A
monuron (ISO)	150-68-5	Modellato Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	2.1 %BOD/Th OD	OCSE 301C - MITI (I)
C,C'-azodi(formammide)	123-77-3	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Sviluppo di anidride carbonica	70 % evoluzione CO2/evoluzion eTHCO2	OCSE 301B - Mod. Sturm o CO2
acetone	67-64-1	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	78 %BOD/ThO D	OCSE 301D - Test Bottiglia Chiusa
acetone	67-64-1	sperimentale Fotolisi		Degradazione fotolitica; emivita (in aria)	147 giorni (t 1/2)	

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Materiale	Cas No.	Tipo di test	Durata	Tipo di studio	Risultato del test	Protocollo
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Composto analogo Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	3.6	OCSE 117 log Kow metodo HPLC
Elastomero sintetico	Riservato	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-bis(2-(2,3- epossipropossi)fenil)- propano	25036-25-3	Stimato Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	3.242	
Vetro, ossido, sostanze chimiche	65997-17-3	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, sali con bentonite	68953-58-2	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano	1675-54-3	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	3.242	OCSE 117 log Kow metodo HPLC
Cianoguanidina	461-58-5	sperimentale BCF - Pesce	42 Giorni	Bioaccumulo	<=3.1	OCSE 305- Bioconcentrazione
Cianoguanidina	461-58-5	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	-0.52	OCSE 107 log Kow shake flask mtd.
Silice amorfa sintetica esente da silice cristallina	112945-52-5	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
monuron (ISO)	150-68-5	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	1.94	Catalogic TM
C,C'-azodi(formammide)	123-77-3	sperimentale BCF - Pesce	28 Giorni	Bioaccumulo	8.2	OCSE 305- Bioconcentrazione
C,C'-azodi(formammide)	123-77-3	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	<1	OCSE 117 log Kow metodo HPLC

3M Scotch-Weld Core Splice Adhesive Film AF 3024

acetone	67-64-1	sperimentale BCF - altro	Bioaccumulo	0.65	
acetone	67-64-1	sperimentale		-0.24	
		Bioconcentrazione	Ottanolo/H2O		

12.4. Mobilità nel suolo

Materiale	Cas No.	Tipo di test	Tipo di studio	Risultato del	Protocollo
				test	
Polimero fenolo- formaldeide glicidil etere	28064-14-4	Composto analogo Mobilità nel suolo	Koc	4.460 l/kg	OCSE 121 Stima di Koc da HPLC
2,2-bis-[4-(2,3- epossipropossi)fenil]- propano	1675-54-3	Modellato Mobilità nel suolo	Koc	450 l/kg	Episuite TM
Cianoguanidina	461-58-5	Modellato Mobilità nel suolo	Koc	9 l/kg	Episuite TM
monuron (ISO)	150-68-5	Modellato Mobilità nel suolo	Koc	240 l/kg	ACD/Labs ChemSketch TM
C,C'-azodi(formammide)	123-77-3	sperimentale Mobilità nel suolo	Koc	<20 l/kg	OCSE 121 Stima di Koc da HPLC
acetone	67-64-1	Modellato Mobilità nel suolo	Koc	9,7 l/kg	Episuite TM

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Ouesta miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo materiale non contiene sostanze valutate come interferenti endocrini per gli effetti ambientali

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltire il materiale completamente polimerizzato in una discarica autorizzata al trattamento di rifiuti chimici. Come alternativa di smaltimento, incenerire il materiale non polimerizzatio in un inceneritore autorizzato. Un appropriato smaltimento può richiedere l'uso di combustibile aggiuntivo durante i processi di termodistruzione. I prodotti di combustione includono acidi alogenidrici (HCI/HF/HBr). L'inceneritore deve essere autorizzato al trattamento di rifiuti contenenti composti alogenati. I contenitori utilizzati per il trasporto e la manipolazione dei prodotti chimici pericolosi (sostanze, miscele, preparati classificati pericolosi secondo le normative vigenti) devono essere considerati, immagazzinati, trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi se non sono definiti diversamente dalle normative sui rifiuti applicabili. Le autorità competenti stabiliscono i siti di trattamento, deposito, smaltimento autorizzati disponibili.

La classificazione di un rifiuto è basata sull'applicazione del prodotto da parte dell'utilizzatore. Dal momento che questa fase non dipende da 3M non vengono forniti codici rifiuto per i prodotti dopo l'utilizzo. Si faccia riferimento alla direttiva europea sulla codifica dei rifiuti (2000/532/CE e s.m.i.) per assegnare il codice rifiuto corretto. Assicurarsi che siano rispettate le normative nazionali e regionali applicabili e che lo smaltitore sia autorizzato.

Codice europeo dei rifiuti (sul solo prodotto inalterato, come venduto)

080409* adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada (ADR)	Trasporto aereo (IATA)	Trasporto via mare (IMDG)
14.1 Numero ONU o numero ID	UN3236	UN3236	UN3236
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA(CIANOGU ANIDINA; 3-(4- CLOROFENIL)-1,1- DIMETILUREA)	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA(CIANOG UANIDINA; 3-(4- CLOROFENIL)-1,1- DIMETILUREA; RESINA EPOSSIDICA)
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	4.1	4.1	4.1
14.4 Gruppo di imballaggio	III	III	III
14.5 Pericoli per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente	Non applicabile	Inquinante marino / Marine pollutant
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Per ulteriori informazioni, consultare le altre sezioni della SDS.	Per ulteriori informazioni, consultare le altre sezioni della SDS.	Per ulteriori informazioni, consultare le altre sezioni della SDS.
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili
Temperatura di controllo	45.00 GC	45.00 GC	45.00 GC
Temperatura di emergenza	50.00 GC	50.00 GC	50.00 GC
ADR Codice di classificazione	SR1	Non applicabile	Non applicabile
IMDG Codice di segregazione	Non applicabile	Non applicabile	NESSUNO

Per ulteriori informazioni sul trasporto/spedizione del materiale per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), si prega di contattare l'indirizzo o il numero di telefono elencati nella prima pagina della SDS.

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

Cancerogenicità

IngredienteNumero C.A.S.ClassificazioneNormativa:monuron (ISO)150-68-5Cancer. Cat. 2Regolamento (CE) N.

monuron (ISO)	150-68-5	Gruppo 3: Non classificati	12/2/2008, Tabella 3.1 Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
			Cancro (IARC)
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano	1675-54-3	Gruppo 3: Non classificati	Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
			Cancro (IARC)

Restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso:

Le seguenti sostanze contenute in questo prodotto sono soggette, tramite l'allegato XVII del regolamento REACH, alle restrizioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso quando presenti in determinate sostanze, miscele e articoli pericolosi. Gli utilizzatori di questo prodotto sono tenuti a rispettare le restrizioni imposte su di esso dalla disposizione di cui sopra.

Ingrediente

Numero C.A.S.

2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano

1675-54-3

Stato della restrizione: elencato nell'allegato XVII del regolamento REACH

Restrizioni all'uso: vedere l'allegato XVII del Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 per le restrizioni

Stato dell'autorizzazione in base al REACH:

Le seguenti sostanze contenute in questo prodotto potrebbero essere o sono soggette ad autorizzazione in conformità con il Regolamento REACH:

Ingrediente

Numero C.A.S.

C,C'-azodi(formammide)

123-77-3

Stato dell'autorizzazione: presente nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione

Stato rispetto agli inventari internazionali delle sostanze

Contattare 3M per maggiori informazioni. Le sostanze che compongono questo prodotto sono conformi alle disposizioni del NICAS (Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme). Possono sussistere alcune restrizioni. I componenti di questo prodotto sono conformi con i requisiti di notifica delle nuove sostanze del CEPA. I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti di notifica delle sostanze chimiche del TSCA. Tutti i componenti che lo richiedono sono elencati nella parte attiva dell'inventario TSCA.

DIRETTIVA 2012/18/UE

Categorie di pericolo Seveso, allegato 1, parte 1

Categorie delle sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei		
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico	200	500	
P6b SOSTANZE E MISCELE	50	200	
AUTOREATTIVE e PEROSSIDI			
ORGANICI			

Sostanze pericolose specificate Seveso, allegato 1, parte 2 Nessuno

Regolamento (UE) N. 649/2012

Sostanza chimica	Identificatore	Allegato I
monuron (ISO)	150-68-5	Parte 1

Disposizioni nazionali pertinenti:

Regolamento n. 1907/2006/CE e s.m.i. (REACH). Regolamento n. 1272/2008/CE e s.m.i. (CLP). D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della

1070/2000 T 1 11 2 1

sicurezza nei luoghi di lavoro. Direttiva 2009/161/UE. D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per questa miscela. Le valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute potrebbero essere state condotte dai registranti delle sostanze in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006(REACH) e successive modifiche.

Sezione 16: Altre informazioni

Elenco delle frasi H rilevanti

EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni sulla revisione:

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti - informazione modificata.

Sezione 8: Tabella Valore dei limiti di esposizione - informazione modificata.

Sezione 11: Effetti sulla salute - informazioni sull'inalazione - informazione modificata.

Sezione 14 Codice di classificazione - Dati normativi - informazione modificata.

Sezione 16: Riferimenti a norme applicabili - informazione modificata.

Allegato

1. Titolo			
Identificazione della sostanza	2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano;		
	No. CE 216-823-5;		
	Numero C.A.S. 1675-54-3;		
Nome dello scenario d'esposizione	Uso industriale di nastri e film adesivi		
Fase del ciclo di vita	Uso industriale		
Attività contribuenti	PROC 21 -Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di		
	rivestimento in materiali e/o articoli		
	ERC 05 -Uso industriale con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie		
	di un articolo		
Processi, compiti e attività considerate	Taglio e laminazione di film adesivi e nastri.		
2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio			
Condizioni di impiego	Stato fisico:Liquido		
	Condizioni generali di impiego:		
	Durata d'uso: 8 ore/giorno;		
	Giorni di emissione all'anno: 220 giorni/anno;		
	All'interno con buona ventilazione generale;		
Misure di gestione del rischio	Nelle condizioni operative sopra descritte si applicano le seguenti misure di		
	gestione del rischio:		
	Misure di gestione del rischio generali:		
	Salute umana:		

	Guanti protettivi - Resistenti alle sostanze chimiche. Fare riferimento alla Sezione 8 della SDS per il materiale specifico dei guanti.; Ambientale: Nessuna necessità;		
Pratiche di trattamento dei rifiuti	Non applicare fanghi industriali sui terreni naturali.;		
	I fanghi devono essere inceneriti, contenuti o recuperati;		
3. Previsione dell'esposizione			
Previsione dell'esposizione	Le esposizioni individuali ed ambientali non dovrebbero superare i DNEL e i		
_	PNEC quando le misure di gestione del rischio identificate sono applicate.		

Le informazioni contenute in questa scheda dati di sicurezza (SDS) si basano sui dati attualmente disponibili e sulle nostre migliori conoscenze relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualunque altro utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o l'impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Inoltre, questa SDS viene fornita per trasmettere informazioni sulla salute e la sicurezza. L'importatore ufficiale di questo prodotto nell'Unione Europea è responsabile di tutti i requisiti normativi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, registrazioni/notifiche dei prodotti, calcolo del volume e potenziale registrazione delle sostanze.

3M Italia: le schede dei dati di sicurezza sono disponibili sul sito www.3m.com/msds