



## Sikkerhetsdatablad

Opphavsrett, 2025, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profitere på dette.

|                     |            |                     |            |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| <b>Dokumentnr.:</b> | 31-2738-8  | <b>Versjonsnr.:</b> | 3.01       |
| <b>Utgitt:</b>      | 01/07/2025 | <b>Erstatter:</b>   | 11/05/2022 |

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

3M Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

##### Produktidentifikasjonsnumre

62-4226-7530-6      62-4226-8530-5      62-4226-9538-7

7100011610      7100025154      7000046561

#### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

##### Identifiserte bruksområder

Industriell bruk.

Lim.

#### 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Adresse:</b>  | 3M Norge AS, Postboks 300, Tærudgata 16, 2001 Lillestrøm. |
| <b>Tlf:</b>      | 06384                                                     |
| <b>E-post:</b>   | NER-productstewardship@mmm.com                            |
| <b>Nettside:</b> | www.3m.no                                                 |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008

Helse- og miljøklassifiseringene av dette produktet er basert på beregningsmetoden, bortsett fra i tilfeller der testdata er tilgjengelige eller hvor klassifiseringen påvirkes av produktets fysiske form. Klassifisering(e) basert på testdata eller fysisk form er angitt nedenfor hvis aktuelt.

**Klassifisering:**

Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 3 - Aquatic Chronic 3; H412

For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt 16.

**2.2. Merkingselementer****CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008****Faresetninger:**

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**2.3. Andre farer**

Ingen kjente

Dette materialet inneholder ikke stoffer som vurderes å være PBT eller vPvB.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.1. Stoffer**

Ikke aktuelt

**3.2. Stoffblandinger**

| Bestanddeler                                                           | Identifikator(er)                          | %       | Klassifisering iht forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vann                                                                   | (CAS-nr.) 7732-18-5<br>(EC-nr.) 231-791-2  | 40 - 55 | Stoffet er ikke fareklassifisert                                                                                                                |
| Akrylpolymer                                                           | Trade Secret                               | 20 - 30 | Stoffet er ikke fareklassifisert                                                                                                                |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | (CAS-nr.) 68608-89-9<br>(EC-nr.) 271-808-0 | < 1     | Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400,M=1<br>Aquatic Chronic 1, H410,M=1 |

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle H-setninger listet i dette avsnittet

For informasjon om bestanddelenes grenseverdi eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Innånding:**

Behov for førstehjelp forventes ikke å være nødvendig. Hvis symptomer oppstår, flytt den berørte personen til frisk luft. Kontakt lege.

**Hudkontakt:**

Ved eksponering, vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege.

**Øyekontakt:**

Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.

**Svelging:**

Ikke fremkall brekninger. Rens munnen. Om du er uvel, kontakt lege.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ingen kritiske symptomer eller virkninger. Se avsnitt 11.1., Opplysninger om toksikologiske virkninger

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke aktuelt

## **AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak**

**5.1. Sløkkingsmidler**

Materialet brenner ikke. Velg et brannslukkingsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ingen for dette produktet.

**5.3. Råd til brannsløkkingsmannskap**

Ingen spesielle beskyttelsestiltak for brannsløkkingsmannskap skal være nødvendig.

## **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk personlig verneutstyr basert på resultatene av en eksponeringsvurdering. Se avsnitt 8 for anbefalinger for personlig verneutstyr. Hvis forventet eksponering som følge av en utilsiktet utslipp overskrider beskyttelsesegenskapene til personlig verneutstyr oppført i seksjon 8 eller er ukjent, velg personlig verneutstyr som tilbyr et passende beskyttelsesnivå. Vurder de fysiske og kjemiske farene ved materialet når du gjør det. Eksempler på personlig verneutstyr for beredskap kan omfatte bruk av bunkersutstyr for utslipp av brennbart materiale; bruk av kjemiske verneklær hvis det sølte materialet er etsende, sensibiliserende, betydelig hudirriterende eller kan absorberes gjennom huden; eller ta på åndedrettsvern med overtrykksluft for kjemikalier med innåndingsfare. For informasjon om fysiske og helsemessige farer, se avsnitt 2 og 11 i sikkerhetsdatabladet. Ventiler området med frisk luft. For store utslipp, eller søl i avgrensede områder, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern rester med vann. Lukk beholderen. Avhend oppsamlet materiale så snart som mulig i samsvar med gjeldende lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon

## **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Kun for industriell/yrkesmessig bruk. Ikke for forbrukersalg eller -bruk. Unngå utslipp til miljøet.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Må ikke lagres varmt. Oppbevares adskilt fra sterke baser.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse****8.1. Kontrollparametere****Grenseverdier**

Det finnes ingen grenseverdier for bestanddeler nevnt i avsnitt 3.

**8.2. Eksponeringskontroll****8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontroller**

Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

**8.2.2. Personlig verneutstyr****Vern av øyne/ansikt**

For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiktsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt:

Vernebriller med sideskjold

*Gjeldende normer/ standarder*

Bruk vernebriller i henhold til EN 166

**Hud- og håndvern**

Kjemikaliehansker er ikke nødvendig.

**Åndedrettsvern**

Ikke påkrevd.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>               | Væske                                         |
| <b>Farge</b>                         | Lavendel, Hvit                                |
| <b>Lukt</b>                          | Svak akrylat                                  |
| <b>Deteksjonsgrense lukt</b>         | <i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>         |
| <b>Smeltepunkt / frysepunkt</b>      | <i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>         |
| <b>Kokepunkt/kokeområde</b>          | 100 °C                                        |
| <b>Antennelighet</b>                 | Ikke aktuelt                                  |
| <b>Nedre eksplosjonsgrense (LEL)</b> | <i>Ikke aktuelt</i>                           |
| <b>Øvre eksplosjonsgrense (UEL)</b>  | <i>Ikke aktuelt</i>                           |
| <b>Flammepunkt</b>                   | Ingen flammepunkt                             |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>     | <i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>         |
| <b>Nedbrytningstemperatur</b>        | <i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>         |
| <b>pH</b>                            | 5 - 6 Enheter ikke tilgjengelig eller påført. |
| <b>Kinematisk viskositet</b>         | 1 100 mm <sup>2</sup> /sek                    |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Vannløselighet                        | Blandbar                       |
| Løselighet ikke-vann                  | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Damptrykk                             | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Tetthet                               | 1 g/cm <sup>3</sup>            |
| Relativ tetthet                       | 1 [Std. ref.: Vann = 1]        |
| Relativ damptetthet                   | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Partikkelegenskaper                   | Ikke aktuelt                   |

## 9.2. Andre opplysninger

### 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| EU Flyktige organiske forbindelser (VOC) | 0 %                            |
| Fordamping:                              | 1 [Std. ref.: Vann = 1]        |
| Molekylvekt                              | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Andel fast stoff                         | 45 - 55 vekt%                  |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Varme

### 10.5. Uforenlige materiale

Sterke baser

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

| <u>Stoff</u>   | <u>Betingelse</u> |
|----------------|-------------------|
| Aldehyder      | Ikke spesifisert  |
| karbonmonoksid | Ikke spesifisert  |
| Karbondioksid  | Ikke spesifisert  |

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Informasjonen under kan muligens ikke samsvare med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3, dersom en særskilt klassifisering er fastsatt av utøvende myndighet. I tillegg er utsagn og data oppført i avsnitt 11 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra interne farevurderinger.

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Tegn og symptomer på eksponering

Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helsevirkninger:

**Innånding:**

Ingen kjente innvirkninger på helse.

**Hudkontakt:**

Kontakt med huden under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.

**Øyekontakt:**

Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.

**Svelging:**

Ingen kjente innvirkninger på helse.

**Toksikologiske data**

Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

**Akutt giftighet**

| Navn                                                                   | Ekspone-<br>ringsvei | Art                   | Verdi                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Produkt                                                                | Svelging             |                       | Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg |
| Akrylpolymer                                                           | Dermal               | Faglig vurdering      | LD50 anslått til å være 2 000 - 5 000 mg/kg        |
| Akrylpolymer                                                           | Svelging             | Faglig vurdering      | LD50 anslått til å være 2 000 - 5 000 mg/kg        |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Svelging             | Rotte                 | LD50 520 mg/kg                                     |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Dermal               | Lignende forbindelser | LD50 >1000, <1600 mg/kg                            |

ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate)

**Etsende eller irriterende for huden**

| Navn                                                                   | Art                   | Verdi       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Lignende forbindelser | Irriterende |

**Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon**

| Navn                                                                   | Art                   | Verdi   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Lignende forbindelser | Etsende |

**Sensibiliserende ved hudkontakt**

| Navn                                                                   | Art                   | Verdi             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Lignende forbindelser | Ikke klassifisert |

**Sensibiliserende ved innånding**

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

**Kjønnscelemutagenitet**

| Navn                                                                   | Ekspone-<br>ringsvei | Verdi         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | In vitro             | Ikke mutagent |

**Kreftfremkallende egenskaper**

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

**Reproduksjonstoksisitet****Virkninger på reproduksjon og/eller utvikling**

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

**Målorgan(er)****Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

| Navn                                                                   | Ekspone-<br>ringsvei | Målorgan(er)             | Verdi                                                         | Art                | Testresultat            | Ekspone-<br>rings-<br>tid |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Innånding            | irritasjon av luftveiene | Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering | lignende helsefare | NOAEL ikke tilgjengelig |                           |

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

| Navn                                                                   | Ekspone-<br>ringsvei | Målorgan(er)                                                                                                                                                                                  | Verdi             | Art   | Testresultat        | Ekspone-<br>rings-<br>tid |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------------|
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | Svelging             | lever   hjerte  <br>hormonsystem  <br>mage-tarmkanalen  <br>hematopoietisk system  <br>immunsystem  <br>muskler  <br>nervesystem  <br>nyre og/eller blære  <br>luftveiene  <br>vaskulærsystem | Ikke klassifisert | Rotte | NOAEL 250 mg/kg/day | 12 uker                   |

**Aspirasjonsfare**

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

**Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene.**

**11.2. Informasjon om andre farer**

Dette materialet inneholder ingen stoffer som vurderes som hormonforstyrrende for mennesker.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Informasjonen under kan muligens ikke samsvare med kjemikalietts klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3, dersom en særskilt klassifisering er fastsatt av utøvende myndighet. I tillegg er utsagn og data oppført i avsnitt 12 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger.

**12.1. Giftighet**

Ingen testdata tilgjengelig for produkt

| Stoff | CAS # | Organisme | Type | Ekspone-<br>rings-<br>vei | Test-<br>sluttpunkt | Testresultat |
|-------|-------|-----------|------|---------------------------|---------------------|--------------|
|-------|-------|-----------|------|---------------------------|---------------------|--------------|

|                                                                        |              |               |                                                                |          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
| Akrylpolymer                                                           | Trade Secret | I/A           | Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering | I/A      | I/A  | I/A        |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Aktivert slam | Estimert                                                       | 3 timer  | EC50 | >=550 mg/l |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Grønnalge     | Eksperiment                                                    | 72 timer | EC50 | >37 mg/l   |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Regnbueørret  | Eksperiment                                                    | 96 timer | LC50 | 2,58 mg/l  |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Daphnia       | Eksperiment                                                    | 48 timer | EC50 | 0,83 mg/l  |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Grønnalge     | Eksperiment                                                    | 72 timer | NOEC | 9,2 mg/l   |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Stoff                                                                  | CAS-nr       | Type test                                   | Varighet | Type studie              | Testresultat | Protokoll |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------|
| Akrylpolymer                                                           | Trade Secret | Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig | I/A      | I/A                      | I/A          | I/A       |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Estimert Biodegradering                     | 30 dager | Biologisk oksygenforbruk | 6 %BOD/ThO D |           |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Stoff                                                                  | Cas No.      | Type test                                                      | Varighet | Type studie | Testresultat | Protokoll |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|
| Akrylpolymer                                                           | Trade Secret | Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering | I/A      | I/A         | I/A          | I/A       |
| Benzensulfonsyre, mono-C11-13-forgrenete alkylderivater, natriumsalter | 68608-89-9   | Eksperiment Biokonsentrasjon                                   |          | log Pow     | 0.0001       |           |

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen testdata tilgjengelige

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette materialet inneholder ikke stoffer som vurderes å være PBT eller vPvB.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen stoffer som vurderes å være hormonforstyrrende for miljøpåvirkning

**12.7. Andre skadelige virkninger**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 13: Disponering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Innhold/holder avhendes i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.

Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter.

Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.

**EAL-kode (som solgt produkt):**

080410            annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09  
200128            annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 20 01 27

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**

Ikke transportfarlig gods.

|                                                                | <b>Landtransport (ADR)</b>                                                     | <b>Lufttransport (IATA)</b>                                                    | <b>Sjøtransport (IMDG)</b>                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN nummer eller ID nummer</b>                          | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 |
| <b>14.2 UN forsendelsesnavn</b>                                | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                             | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                   | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                                         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 |
| <b>14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren</b>              | Vennligst se andre avsnitt i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon. | Vennligst se andre avsnitt i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon. | Vennligst se andre avsnitt i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon. |
| <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO instrumenter</b> | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 | Ingen informasjon tilgjengelig                                                 |

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kontrolltemperatur</b>      | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Faretemperatur</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>ADR Klassifiseringskode</b> | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>IMDG segregeringskode</b>   | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon tilgjengelig |

Ta kontakt via adressen eller telefonnummeret som er oppført på første side i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om transport / forsendelse av materialet med jernbane (RID) eller innlands vannvei (ADN).

## **AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser**

### **15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

#### **Status i globale kjemikalieregistre**

Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med China "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance". Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med CEPA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (Canada).

#### **DIREKTIV 2012/18/EU**

Seveso farekategorier, Vedlegg 1, Del 1  
Ingen

Seveso spesifiserte farlige stoffer, Vedlegg 1, Del 2  
Ingen

#### **EU forordning 649/2012**

Ingen kjemikalier oppført

### **15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En vurdering av kjemikaliesikkerhet har ikke blitt utført for stoffet/stoffblandingen i overensstemmelse med kravene i forordning 1907/2006 og dens endringer.

## **AVSNITT 16: Andre opplysninger**

### **Liste over relevante H-setninger**

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                                |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.                              |
| H315 | Irriterer huden.                                    |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H400 | Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.     |

**Informasjon om endringer:**

Avsnitt 01: Epostadresse - informasjon ble endret.  
Avsnitt 4: Informasjon - informasjon ble endret.  
Avsnitt 6: Informasjon - informasjon ble endret.  
Avsnitt 7: Håndtering og lagring - informasjon ble endret.  
Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble slettet.  
Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble tilføyd.  
Avsnitt 09 : Partikkelegenskaper I/A - informasjon ble tilføyd.  
Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble endret.  
Avsnitt 12: Informasjon om bestanddels økotoksisitet - informasjon ble endret.  
Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret.

Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. I tillegg, er dette sikkerhetsdatabladet utgitt for å formidle helse- og sikkerhetsinformasjon. Dersom du er importør av dette produktet til EU/Norge, er du ansvarlig for alle regulatoriske krav, inkludert, men ikke begrenset til, produktregistreringer/notifikasjoner, volum av stoffer og potensielle registreringer av stoffer.

**Se [www.3m.no](http://www.3m.no) for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader.**