



## Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados, 2026, 3M Company. Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

**Número del grupo de documento:** 16-0854-6      **Número de versión:** 6.02  
**Fecha de publicación:** 27/03/2026      **Fecha de reemplazo:** 27/03/2026

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

### SECCIÓN 1: Identificación del producto

#### 1.1. Identificación del producto

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A

#### Números de identificación del producto

LA-D100-0945-4      LA-D100-0945-5      LA-D100-0945-6      LA-D100-2243-5      62-2888-7530-5  
62-2888-8730-0

#### 1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

##### Uso recomendado

Adhesivo

#### 1.3. Detalles del proveedor

**Nombre del proveedor o fabricante**      3M México, S.A. de C.V.

**Dirección:**      Av. Santa Fe No. 55, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01376

**Teléfono:**      (55)52700400  
**Correo electrónico:**      mxproductehs@mmm.com  
**Sitio web:**      www.3M.com.mx

#### 1.4. Número telefónico de emergencia

01 800-002-1400

### SECCIÓN 2: Identificación de peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Toxicidad aguda (bucal): Categoría 5.

Toxicidad aguda (inhalación): Categoría 5.  
 Corrosión/irritación cutánea: Categoría 2.  
 Irritación/daño ocular grave: Categoría 1.  
 Sensitizante de la piel: Categoría 1A.  
 Carcinogenicidad: Categoría 1B.  
 Toxicidad en la reproducción: Categoría 1B.  
 Toxicidad en órgano específico (exposición repetida): Categoría 1.  
 Toxicidad acuática aguda: Categoría 2.  
 Toxicidad acuática crónica: Categoría 2.

## 2.2. Elementos de la etiqueta.

### Palabra de advertencia

Peligro

### Símbolos

Corrosión | Signo de exclamación | Peligro para la salud | Medio ambiente |

### Pictogramas



### INDICACIONES DE PELIGRO:

|             |   |
|-------------|---|
| H303 + H333 | Puede ser dañino si se ingiere o si se inhala     |
| H315        | Causa irritación cutánea.                         |
| H318        | Causa daño ocular grave.                          |
| H317        | Puede causar una reacción alérgica cutánea.       |
| H350        | Puede causar cáncer.                              |
| H360        | Puede dañar la fertilidad o al feto en gestación. |

|      |   |
|------|---|
| H372 | Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida: sistema nervioso |
|------|---|

|      |  |
|------|--|
| H411 | toxico para la vida acuática con efectos nocivos duraderos |
|------|--|

### CONSEJOS DE PRUDENCIA

#### Prevención:

|       |  |
|-------|--|
| P201  | Obtenga instrucciones especiales antes del uso   |
| P260  | No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol.                                   |
| P273  | Evite liberarlo al medio ambiente.   |
| P280I | Use guantes de protección, protección de ojos, protección de cara y protección respiratoria. |

#### Respuesta:

|                    |   |
|--------------------|---|
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague con cuidado con agua durante |
|--------------------|---|

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|             |   |
|-------------|---|
|             | varios minutos; retire los lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo; siga enjuagando. |
| P310        | Llame de inmediato al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o al médico.                                 |
| P333 + P313 | Si se presenta irritación cutánea o sarpullido: consiga atención médica.                              |

**Desecho:**

|      |  |
|------|--|
| P501 | Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las regulaciones locales, regionales, nacionales, internacionales correspondientes. |
|------|--|

**2.3. Otros peligros.**

Ninguno conocido.

**SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes**

Este material es una mezcla

| <b>Ingrediente</b>                                | <b>C.A.S. No.</b> | <b>% por peso</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9        | 10 - 40           |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9          | 10 - 30           |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1        | 1 - 20            |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | 9010-81-5         | 1 - 20            |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1        | 1 - 20            |
| Hidroperóxido de cumeno                           | 80-15-9           | 1 - 5             |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butyl-p-cresol)             | 119-47-1          | < 1               |
| Cumeno  | 98-82-8           | < 1               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

**4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.**

**Inhalación:**

Lleve a la persona al aire libre. Si siente malestar, consiga atención médica.

**Contacto con la piel:**

Lave de inmediato con agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si aparecen signos o síntomas, consiga atención médica.

**Contacto con los ojos:**

Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, por lo menos. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Consiga atención médica de inmediato.

**En caso de deglución:**

Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

**4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**

Reacción alérgica cutánea (enrojecimiento, inflamación, vesículas y prurito). Daño ocular grave (opacidad de la córnea, dolor severo, rasgado, úlceras y afectación o pérdida de la vista). Efectos en órganos diana tras una exposición prolongada o repetida. Remítase a la Sección 11 para obtener más detalles.

**4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.**

No relevante

**SECCIÓN 5: Medidas contra incendios**

### 5.1. Medios de extinción apropiados

En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

### 5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla

Puede aumentar la presión en los recipientes cerrados y expuestos al calor de un incendio y hacerlos explotar.

### Descomposición Peligrosa o Por Productos

#### Sustancia

Monóxido de carbono  
Dióxido de carbono  
Óxidos de nitrógeno  
Vapor, gas, partículas tóxicas

#### Condiciones

Durante la combustión  
Durante la combustión  
Durante la combustión  
Durante la combustión

### 5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos respiratorios autónomos, de presión positiva o de presión, búnker y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de la cabeza.

## SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

### 6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar equipo de protección personal (EPP por sus siglas en español) con base en los resultados de una evaluación por exposición; consulte la Sección 8 para obtener recomendaciones de EPP. Si una exposición anticipada ocasionada por una liberación accidental excede las capacidades del EPP listado en la Sección 8, o no se sabe qué equipo usar, seleccione un EPP que ofrezca un nivel adecuado de protección, además de considerar los riesgos físicos y químicos del material al hacerlo. Algunos ejemplos de EPP para respuesta a emergencias pueden incluir un equipo bunker y de rescate para liberación de materiales inflamables; ropa con protección contra químicos si el material derramado es corrosivo, sensibilizante, irritante dérmico severo o puede absorberse por la piel; o un respirador de presión positiva con suministro de aire para químicos con riesgo por inhalación. Para obtener información sobre riesgos físicos y de salud, consulte las Secciones 2 y 11 de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español). Evacue el área. Ventile el área con aire fresco. En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile en forma mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas prácticas de higiene industrial.

### 6.2. Precauciones ambientales

Evite liberarlo al medio ambiente. En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construcción para evitar que ingrese a los sistemas de desagüe o depósitos de agua.

### 6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Contenga el derrame. Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita, vermiculita u otro material inorgánico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco. Recuerde, al agregar material absorbente no se elimina el peligro físico, a la salud o ambiental. Recolecte todo el material derramado que sea posible. Coloque en un recipiente cerrado aprobado para transporte por las autoridades correspondientes. Limpie los residuos con un solvente apropiado seleccionado por una persona calificada y autorizada. Ventile el área con aire fresco. Lea y siga las precauciones de seguridad en la etiqueta del solvente y en la HDS. Selle el recipiente. Deseche el material recolectado tan pronto sea posible.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo. No lo manipule hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. No lo ponga en contacto con los ojos, piel o ropa. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lave vigorosamente después de manipularlo. No debe permitirse usar ropa de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo. Evite liberarlo al medio ambiente. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, ácido crómico, etc.)

Mantenga alejado de metales reactivos (como aluminio, zinc, etc.) para evitar la formación de gases de hidrógeno que puedan generar un peligro de explosión. Use equipo de protección personal (guantes, respiradores, etc.) como se requiere hacerlo.

**7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.**

Almacene alejado del calor. Almacene alejado de agentes oxidantes. Almacene alejado de aminas.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal**

**8.1. Parámetros de control**

**Límites de exposición ambiental**

Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no está disponible para dicho componente.

| Ingrediente             | C.A.S. No. | Agencia                                   | Tipo de límite         | Comentarios adicionales            |
|-------------------------|------------|---|------------------------|------------------------------------|
| Hidroperóxido de cumeno | 80-15-9    | AIHA                                      | TWA: 6 mg / m3 (1 ppm) | PIEL                               |
| Cumeno                  | 98-82-8    | ACGIH                                     | TWA: 5 ppm             | A3: Carcinógeno animal confirmado. |
| Cumeno                  | 98-82-8    | Límites de exposición ocupacional, México | TWA(8 horas):50 ppm    |                                    |

ACGIH : Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)

AIHA : Asociación Estadounidense de Higiene Industrial

CMRG : Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos

Límites de exposición ocupacional, México : México. Límites de exposición ocupacional. NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

TWA: Promedio ponderado en tiempo

STEL: Límite de exposición a corto plazo

CEIL: Límite superior

**8.2. Controles de exposición**

**8.2.1. Controles de ingeniería.**

Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es adecuada, use equipo de protección respiratoria.

**8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)**

**Protección de ojos/cara**

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use protección en ojos/cara para evitar el contacto.

Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:

Pieza facial protectora de rostro completo

Antiparras con ventilación indirecta

**Protección cutánea/mano**

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use guantes o ropa de protección aprobada por las normas locales correspondientes para evitar el contacto con la piel. La selección debe basarse tanto en los factores de uso como en los niveles de exposición, concentración de la sustancia o mezcla, frecuencia y duración, cambios físicos, como temperaturas extremas, y otras condiciones de uso. Consulte al fabricante de guantes o ropa de protección para seleccionar los guantes/ropa compatibles apropiados. Nota: Los guantes de nitrilo pueden usarse sobre guantes de polímero laminado para mejorar la destreza.

Se recomiendan guantes elaborados con los siguientes materiales: Polímero laminado

Si este producto se utiliza de forma que presente un mayor riesgo de exposición (p. ej., pulverización, alto riesgo de salpicaduras, etc.), podría ser necesario el uso de un delantal protector. Consulte los materiales recomendados para los guantes para determinar el material adecuado para el delantal. Si no hay guantes disponibles para el delantal, el laminado de polímero es una opción adecuada.

### Protección respiratoria

Puede necesitarse una evaluación de exposición para decidir si requiere un respirador. Si es necesario un respirador, use respiradores como parte del programa de protección respiratoria completa. Con base en los resultados de la evaluación de exposición, seleccione de los siguientes tipos de respiradores para reducir la exposición por inhalación:

Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa con filtros para partículas N100

Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa apropiado para vapores orgánicos y partículas

Respirador con suministro de aire con pieza facial de media cara o cara completa

Para asuntos relacionados con la conveniencia para una aplicación específica, consulte al fabricante del respirador.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas

|  |  |
|--|--|
| <b>Estado físico</b>   | Líquido  |
| <b>Forma física específica:</b>  | Pasta  |
| <b>Color</b>   | Blanco   |
| <b>Olor</b>  | Leve a acrílico  |
| <b>Límite de olor</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>pH</b>  | <i>No aplicable</i>  |
| <b>Punto de fusión/punto de congelamiento</b>                                    | <i>No aplicable</i>  |
| <b>Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición</b> | 80 °C  |
| <b>Punto de inflamación</b>  | 103.9 °C [ <i>Método de prueba: Copa cerrada</i> ]   |
| <b>Velocidad de evaporación</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Inflamabilidad</b>  | No aplicable   |
| <b>Límite inferior de inflamabilidad (LEL)</b>                                   | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Límite superior de inflamabilidad (UEL)</b>                                   | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Presión de vapor</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Densidad relativa de vapor</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Densidad</b>  | 1.07 g/ml  |
| <b>Densidad relativa</b>   | 1.07 [ <i>Norma de referencia: AGUA = 1</i> ]  |
| <b>Solubilidad en agua</b>   | Ligero (menos que 10%)   |
| <b>Solubilidad no acuosa</b>   | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua</b>                                 | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>   | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Temperatura de descomposición</b>   | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Viscosidad cinemática</b>   | 18,692 mm <sup>2</sup> /seg  |
| <b>Compuestos orgánicos volátiles</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>Porcentaje volátil</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |
| <b>VOC menos H<sub>2</sub>O y solventes exentos</b>                              | 3.1 g/l [ <i>Detalles: cuando se usa como se pretende con la Parte B</i> ]   |
| <b>VOC menos H<sub>2</sub>O y solventes exentos</b>                              | 0.3 % [ <i>Detalles: cuando se usa como se pretende con la Parte B</i> ]   |
| <b>VOC menos H<sub>2</sub>O y solventes exentos</b>                              | 349 g/l [ <i>Método de prueba: sometido a prueba según el método 24 de EPA</i> ] [ <i>Detalles: tal como se suministra</i> ] |
| <b>Peso molecular</b>  | <i>Sin datos disponibles</i>   |

Características de las partículas

No aplicable

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta sección.

### 10.2. Estabilidad química

Estable.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede producirse polimerización peligrosa

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor

Chispas y/o llamas

Evite el curado de cantidades grandes de material para evitar una reacción prematura (exotérmica) con generación de calor intenso y humo.

### 10.5. Materiales incompatibles

Aminas

Agentes oxidantes fuertes

Metales reactivos

Agentes reductores

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos.

| <u>Sustancia</u>  | <u>Condiciones</u> |
|-------------------|--------------------|
| Ninguno conocido. |                    |

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

### 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

#### Signos y síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

#### Inhalación:

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Irritación en las vías respiratorias: los signos y síntomas pueden incluir tos, estornudos, escurrimiento nasal, cefalea, ronquera y dolor de nariz y garganta. Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte más adelante).

#### Contacto con la piel:

Irritación cutánea: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamación, sarpullido, resequedad,

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

agrietamiento, vesículas y dolor. Reacción alérgica cutánea (no foto-inducida): los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento, inflamación, vesículas y prurito.

**Contacto con los ojos:**

Corrosivo (quemaduras oculares): los signos y síntomas pueden incluir córnea con aspecto nublado, quemaduras químicas, dolor grave, lagrimeo, ulceraciones, visión significativamente limitada o pérdida completa de la vista.

**Ingestión:**

Puede ser nocivo en caso de deglución. Irritación gastrointestinal: los signos y síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar estomacal, náusea, vómito y diarrea. Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte más adelante).

**Efectos a la Salud Adicionales:**

**La exposición prolongada o repetida puede ocasionar efectos en órganos específicos:**

Efectos neurológicos: los signos y síntomas pueden incluir cambios en la personalidad, falta de coordinación, pérdida sensorial, cosquilleo o entumecimiento de las extremidades, debilidad, temblor y cambios en la presión sanguínea y en la frecuencia cardíaca. Efectos respiratorios: los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aire, opresión en el pecho, sibilancia, frecuencia cardíaca aumentada, piel azulada (cianosis), producción de flema, cambios en las pruebas de función pulmonar y falla respiratoria.

**Efectos en la reproducción o desarrollo:**

Contiene uno o varios productos químicos que pueden causar defectos de nacimiento y ser nocivo en la reproducción.

**Carcinogenicidad:**

Contiene uno o varios productos químicos que pueden causar cáncer.

**Datos toxicológicos**

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

**Toxicidad aguda**

| Nombre  | Vía de administración        | Especies             | Valor   |
|---|------------------------------|----------------------|---|
| Producto en general                               | Dérmico                      |                      | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg          |
| Producto en general                               | Inhalación - vapor(4 hr)     |                      | No hay datos disponibles; calculado ATE >20 - =50 mg/l        |
| Producto en general                               | Ingestión:                   |                      | No hay datos disponibles; calculado ATE >2,000 - =5,000 mg/kg |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | Dérmico                      | compuestos similares | LD50 > 2,000 mg/kg  |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | Ingestión:                   | compuestos similares | LD50 > 5,000 mg/kg  |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | Dérmico                      | Conejo               | LD50 > 5,000 mg/kg  |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | Ingestión:                   | Rata                 | LD50 5,564 mg/kg  |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | Dérmico                      |                      | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg                          |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | Ingestión:                   |                      | LD50 estimado para ser 2,000 - 5,000 mg/kg                    |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Dérmico                      | Conejo               | LD50 > 5,000 mg/kg  |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión:                   | Rata                 | LD50 > 2,000 mg/kg  |
| Oligomero de Acrilato                             | Dérmico                      | Rata                 | LD50 > 2,000 mg/kg  |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión:                   | Rata                 | LD50 > 2,000 mg/kg  |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Dérmico                      | Rata                 | LD50 500 mg/kg  |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación - vapor (4 horas) | Rata                 | LC50 1.4 mg/l   |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Ingestión:                   | Rata                 | LD50 382 mg/kg  |
| Cumeno  | Dérmico                      | Conejo               | LD50 > 3,160 mg/kg  |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|                                       |                              |        |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|
| Cumeno                                | Inhalación - vapor (4 horas) | Rata   | LC50 39.4 mg/l      |
| Cumeno                                | Ingestión:                   | Rata   | LD50 2,260 mg/kg    |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butyl-p-cresol) | Dérmico                      | Conejo | LD50 > 10,000 mg/kg |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butyl-p-cresol) | Ingestión:                   | Rata   | LD50 > 5,000 mg/kg  |

ETA = estimación de toxicidad aguda

**Irritación o corrosión cutáneas**

| Nombre  | Especies              | Valor                        |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | compuestos similares  | Sin irritación significativa |
| Metacrilato de 2-Hidroxi-etilo                    | Conejo                | Mínima irritación            |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | Juicio profesional    | Sin irritación significativa |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Conejo                | Mínima irritación            |
| Oligomero de Acrilato                             | Datos in vitro        | Sin irritación significativa |
| Hidroperóxido de cumeno                           | clasificación oficial | Corrosivo                    |
| Cumeno  | Conejo                | Mínima irritación            |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butyl-p-cresol)             | Conejo                | Sin irritación significativa |

**Irritación/daño grave en los ojos**

| Nombre  | Especies              | Valor                        |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | compuestos similares  | Sin irritación significativa |
| Metacrilato de 2-Hidroxi-etilo                    | Conejo                | Irritante moderado           |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | Juicio profesional    | Sin irritación significativa |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Conejo                | Irritante moderado           |
| Oligomero de Acrilato                             | Datos in vitro        | Sin irritación significativa |
| Hidroperóxido de cumeno                           | clasificación oficial | Corrosivo                    |
| Cumeno  | Conejo                | Irritante leve               |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butyl-p-cresol)             | Conejo                | Irritante leve               |

**Sensibilización:**

**Sensibilización cutánea**

| Nombre  | Especies                 | Valor          |
|---|--------------------------|----------------|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | compuestos similares     | Sensitizante   |
| Metacrilato de 2-Hidroxi-etilo                    | Humanos y animales       | Sensitizante   |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Humanos y animales       | Sensitizante   |
| Oligomero de Acrilato                             | Varias especies animales | No clasificado |
| Cumeno  | Conejillo                | No clasificado |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|                                       |           |                |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
|                                       | de indias |                |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ratón     | No clasificado |

### Sensibilización respiratoria

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

### Mutagenicidad de células germinales

| Nombre  | Vía de administración | Valor  |
|---|-----------------------|--|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | In vitro              | No es mutágeno   |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | In vivo               | No es mutágeno   |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | In vitro              | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | In vivo               | No es mutágeno   |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | In vitro              | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Oligomero de Acrilato                             | In vitro              | No es mutágeno   |
| Hidroperóxido de cumeno                           | In vivo               | No es mutágeno   |
| Hidroperóxido de cumeno                           | In vitro              | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Cumeno  | In vitro              | No es mutágeno   |
| Cumeno  | In vivo               | No es mutágeno   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol)             | In vitro              | No es mutágeno   |

### Carcinogenicidad

| Nombre | Vía de administración | Especies                 | Valor       |
|--------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Cumeno | Inhalación            | Varias especies animales | Carcinógeno |

### Toxicidad en la reproducción

#### Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

| Nombre  | Vía de administración | Valor                                      | Especies             | Resultados de la prueba | Duración de la exposición                     |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | Ingestión:            | Tóxico para la reproducción femenina       | compuestos similares | NOAEL 300 mg/kg/día     | previo al apareamiento hasta la lactancia     |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | Ingestión:            | Tóxico para el desarrollo                  | compuestos similares | NOAEL 300 mg/kg/día     | previo al apareamiento hasta la lactancia     |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | Ingestión:            | No clasificado para reproducción femenina  | Rata                 | NOAEL 1,000 mg/kg/día   | previo al apareamiento y durante la gestación |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | Ingestión:            | No clasificado para reproducción masculina | Rata                 | NOAEL 1,000 mg/kg/día   | 49 días                                       |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | Ingestión:            | No clasificado para desarrollo             | Rata                 | NOAEL 1,000 mg/kg/día   | previo al apareamiento y durante la gestación |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión:            | No clasificado para reproducción femenina  | Rata                 | NOAEL 1,000 mg/kg/día   | previo al apareamiento hasta la lactancia     |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-         | Ingestión:            | No clasificado para reproducción           | Rata                 | NOAEL                   | 49 días                                       |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|   |            |  |        |                       |   |
|---|------------|--|--------|-----------------------|---|
| 1,2-diol  |            | masculina                                  |        | 1,000 mg/kg/día       |   |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | No clasificado para desarrollo             | Rata   | NOAEL 1,000 mg/kg/día | durante la gestación                      |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina  | Rata   | NOAEL 1,000 mg/kg/día | previo al apareamiento hasta la lactancia |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | No clasificado para reproducción masculina | Rata   | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 28 días                                   |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | No clasificado para desarrollo             | Rata   | NOAEL 1,000 mg/kg/día | durante la gestación                      |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Ingestión: | No clasificado para desarrollo             | Rata   | NOAEL 100 mg/kg/día   | durante la gestación                      |
| Cumeno  | Inhalación | No clasificado para desarrollo             | Conejo | NOAEL 11.3 mg/l       | durante la organogénesis                  |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol)             | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina  | Rata   | NOAEL 50 mg/kg/día    | previo al apareamiento hasta la lactancia |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol)             | Ingestión: | No clasificado para desarrollo             | Rata   | NOAEL 50 mg/kg/día    | previo al apareamiento hasta la lactancia |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol)             | Ingestión: | Tóxico para la reproducción masculina      | Rata   | NOAEL 12.5 mg/kg/día  | 50 días                                   |

**Órganos específicos**

**Toxicidad en órgano específico - exposición única**

| Nombre  | Vía de administración | Órganos específicos                     | Valor                                | Especies                 | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Inhalación            | irritación respiratoria                 | Puede causar irritación respiratoria | compuestos similares     | NOAEL No disponible     |                           |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación            | depresión del sistema nervioso central. | Puede causar somnolencia o mareo     | Humano                   | NOAEL No disponible     | exposición ocupacional    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación            | irritación respiratoria                 | Puede causar irritación respiratoria | Humano                   | NOAEL No disponible     | exposición ocupacional    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Ingestión:            | depresión del sistema nervioso central. | Puede causar somnolencia o mareo     | Juicio profesional       | NOAEL No disponible     |                           |
| Cumeno  | Inhalación            | depresión del sistema nervioso central. | Puede causar somnolencia o mareo     | Varias especies animales | NOAEL No disponible     | no disponible             |
| Cumeno  | Inhalación            | irritación respiratoria                 | Puede causar irritación respiratoria | Humano                   | LOAEL 0.2 mg/l          | exposición ocupacional    |
| Cumeno  | Ingestión:            | depresión del sistema nervioso central. | Puede causar somnolencia o mareo     | Varias especies animales | NOAEL No disponible     | no disponible             |

**Toxicidad en órgano específico - exposición repetida**

| Nombre  | Vía de administración | Órganos específicos    | Valor          | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Inhalación            | sangre                 | No clasificado | Rata     | NOAEL 0.5 mg/l          | 21 días                   |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión:            | sistema hematopoyético | No clasificado | Rata     | NOAEL 1,000 mg/kg/día   | 41 días                   |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|   |            |                         |   |      |                       |            |
|---|------------|-------------------------|---|------|-----------------------|------------|
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | corazón                 | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 41 días    |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | sistema endocrino       | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 41 días    |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | hígado                  | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 41 días    |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | sistema inmunológico    | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 41 días    |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | sistema nervioso        | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 41 días    |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | Ingestión: | riñón o vejiga          | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 41 días    |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | sistema hematopoyético  | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 13 semanas |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | hígado                  | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 13 semanas |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | sistema inmunológico    | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 13 semanas |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | riñón o vejiga          | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 13 semanas |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | sistema endocrino       | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 13 semanas |
| Oligomero de Acrilato                             | Ingestión: | ojos                    | No clasificado  | Rata | NOAEL 1,000 mg/kg/día | 13 semanas |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | aparato respiratorio    | Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | tracto gastrointestinal | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | sistema hematopoyético  | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | hígado                  | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | sistema inmunológico    | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | sistema nervioso        | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | ojos                    | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | sistema endocrino       | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Hidroperóxido de cumeno                           | Inhalación | riñón o vejiga          | No clasificado  | Rata | NOAEL 0.031 mg/l      | 3 meses    |
| Cumeno  | Inhalación | sistema auditivo        | No clasificado  | Rata | NOAEL 59 mg/l         | 13 semanas |
| Cumeno  | Inhalación | sistema endocrino       | No clasificado  | Rata | NOAEL 59 mg/l         | 13 semanas |
| Cumeno  | Inhalación | sistema hematopoyético  | No clasificado  | Rata | NOAEL 59 mg/l         | 13 semanas |
| Cumeno  | Inhalación | hígado                  | No clasificado  | Rata | NOAEL 59 mg/l         | 13 semanas |
| Cumeno  | Inhalación | sistema nervioso        | No clasificado  | Rata | NOAEL 59 mg/l         | 13 semanas |
| Cumeno  | Inhalación | ojos                    | No clasificado  | Rata | NOAEL 59 mg/l         | 13 semanas |
| Cumeno  | Inhalación | riñón o vejiga          | No clasificado  | Rata | NOAEL 4.9 mg/l        | 13 semanas |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|                                       |            |                         |                |      |                     |            |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------|---------------------|------------|
| Cumeno                                | Inhalación | aparato respiratorio    | No clasificado | Rata | NOAEL 59 mg/l       | 13 semanas |
| Cumeno                                | Ingestión: | riñón o vejiga          | No clasificado | Rata | NOAEL 769 mg/kg/día | 6 meses    |
| Cumeno                                | Ingestión: | corazón                 | No clasificado | Rata | NOAEL 769 mg/kg/día | 6 meses    |
| Cumeno                                | Ingestión: | sistema endocrino       | No clasificado | Rata | NOAEL 769 mg/kg/día | 6 meses    |
| Cumeno                                | Ingestión: | sistema hematopoyético  | No clasificado | Rata | NOAEL 769 mg/kg/día | 6 meses    |
| Cumeno                                | Ingestión: | hígado                  | No clasificado | Rata | NOAEL 769 mg/kg/día | 6 meses    |
| Cumeno                                | Ingestión: | aparato respiratorio    | No clasificado | Rata | NOAEL 769 mg/kg/día | 6 meses    |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | hígado                  | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | corazón                 | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | sistema endocrino       | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | tracto gastrointestinal | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | sistema hematopoyético  | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | sistema inmunológico    | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | músculos                | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | sistema nervioso        | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | riñón o vejiga          | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | Ingestión: | aparato respiratorio    | No clasificado | Rata | NOAEL 42 mg/kg/día  | 18 meses   |

**Peligro de aspiración**

| Nombre | Valor                 |
|--------|-----------------------|
| Cumeno | Peligro de aspiración |

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

**SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica**

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

**12.1. Toxicidad**

**Peligro acuático agudo:**

GHS Agudo 2: Tóxico para la vida acuática.

**Peligro acuático crónico:**

GHS Crónico 2: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos

Sin datos disponibles de la prueba del producto

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

| Material  | N° CAS     | Organismo              | Tipo   | Exposición | Criterio de valoración de la prueba | Resultados de la prueba |
|---|------------|------------------------|--|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Barro activado         | Compuesto análogo  | 3 horas    | EC50                                | 177 mg/l                |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Carpa dorada           | Compuesto análogo  | 96 horas   | LC50                                | 10 mg/l                 |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Algas verdes           | Compuesto análogo  | 96 horas   | CEr50                               | 4.4 mg/l                |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Pulga de agua          | Compuesto análogo  | 48 horas   | EC50                                | 1.21 mg/l               |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Algas verdes           | Compuesto análogo  | 96 horas   | ErC10                               | 0.74 mg/l               |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Rodaballo              | Compuesto análogo  | 96 horas   | LC50                                | 833 mg/l                |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Carpa de cabeza grande | Experimental   | 96 horas   | LC50                                | 227 mg/l                |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Algas verdes           | Experimental   | 72 horas   | EC50                                | 710 mg/l                |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Pulga de agua          | Experimental   | 48 horas   | EC50                                | 380 mg/l                |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Algas verdes           | Experimental   | 72 horas   | NOEC                                | 160 mg/l                |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Pulga de agua          | Experimental   | 21 días    | NOEC                                | 24.1 mg/l               |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | N/D                    | Experimental   | 16 horas   | EC50                                | > 3,000 mg/l            |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | N/D                    | Experimental   | 18 horas   | LD50                                | < 98 mg por kg de peso  |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Algas verdes           | Compuesto análogo  | 72 horas   | Sin tóxicos en lmt de sol de agua   | > 100 mg/l              |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Trucha arcoíris        | Compuesto análogo  | 96 horas   | Sin tóxicos en lmt de sol de agua   | > 100 mg/l              |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Pulga de agua          | Experimental   | 48 horas   | Sin tóxicos en lmt de sol de agua   | > 100 mg/l              |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Algas verdes           | Compuesto análogo  | 72 horas   | Sin tóxicos en lmt de sol de agua   | 100 mg/l                |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Pulga de agua          | Compuesto análogo  | 21 días    | Sin tóxicos en lmt de sol de agua   | 100 mg/l                |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Pez cebra              | Compuesto análogo  | 34 días    | Sin tóxicos en lmt de sol de agua   | 100 mg/l                |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Barro activado         | Experimental   | 3 horas    | EC50                                | > 1,000 mg/l            |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | 9010-81-5  | N/D                    | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D        | N/D                                 | N/D                     |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Bacteria               | Experimental   | N/D        | EC10                                | 1,140 mg/l              |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Carpa dorada           | Experimental   | 48 horas   | EC50                                | 493 mg/l                |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Algas verdes           | Experimental   | 72 horas   | CEr50                               | > 97.2 mg/l             |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Pulga de agua          | Experimental   | 48 horas   | EC50                                | > 143 mg/l              |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Algas verdes           | Experimental   | 72 horas   | NOEC                                | 97.2 mg/l               |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Pulga de agua          | Experimental   | 21 días    | NOEC                                | 45.2 mg/l               |
| Hidroperóxido de cumeno                           | 80-15-9    | Bacteria               | Experimental   | 18 horas   | EC10                                | 0.103 mg/l              |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|                                       |          |                 |                      |          |                                   |               |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Hidroperóxido de cumeno               | 80-15-9  | Algas verdes    | Experimental         | 72 horas | EC50                              | 3.1 mg/l      |
| Hidroperóxido de cumeno               | 80-15-9  | Trucha arcoíris | Experimental         | 96 horas | LC50                              | 3.9 mg/l      |
| Hidroperóxido de cumeno               | 80-15-9  | Pulga de agua   | Experimental         | 48 horas | EC50                              | 18.84 mg/l    |
| Hidroperóxido de cumeno               | 80-15-9  | Algas verdes    | Experimental         | 72 horas | NOEC                              | 1 mg/l        |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | 119-47-1 | Algas verdes    | Extremo no alcanzado | 72 horas | EC50                              | > 100 mg/l    |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | 119-47-1 | Pulga de agua   | Extremo no alcanzado | 48 horas | EC50                              | > 100 mg/l    |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | 119-47-1 | Barro activado  | Experimental         | 3 horas  | EC50                              | > 10,000 mg/l |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | 119-47-1 | Medaka          | Experimental         | 96 horas | Sin tóxicos en lmt de sol de agua | > 100 mg/l    |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol) | 119-47-1 | Algas verdes    | Experimental         | 72 horas | NOEC                              | 1.3 mg/l      |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Barro activado  | Experimental         | 3 horas  | EC10                              | > 2,000 mg/l  |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Algas verdes    | Experimental         | 72 horas | EC50                              | 2.6 mg/l      |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Camarón misido  | Experimental         | 96 horas | EC50                              | 1.2 mg/l      |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Trucha arcoíris | Experimental         | 96 horas | LC50                              | 2.7 mg/l      |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Pulga de agua   | Experimental         | 48 horas | EC50                              | 2.14 mg/l     |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Algas verdes    | Experimental         | 72 horas | NOEC                              | 0.22 mg/l     |
| Cumeno                                | 98-82-8  | Pulga de agua   | Experimental         | 21 días  | NOEC                              | 0.35 mg/l     |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Material  | N° CAS     | Tipo de prueba                     | Duración | Tipo de estudio                 | Resultados de la prueba | Protocolo                             |
|---|------------|------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Compuesto análogo Biodegradación   | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 22.3 %BOD/ThOD          | OCDE 301D - Prueba en frasco cerrado  |
| Metacrilato de fenoxietilo                        | 10595-06-9 | Experimental Hidrólisis            |          | Vida media hidrolítica (pH 7)   | 1 años (t 1/2)          | OCDE 111 Hidrólisis en función del pH |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Experimental Biodegradación        | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 84 %BOD/COD             | OCDE 301D - Prueba en frasco cerrado  |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Experimental Hidrólisis            |          | pH básico hidrolítico           | 10.9 días (t 1/2)       | OCDE 111 Hidrólisis en función del pH |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Experimental Biodegradación        | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 24 %BOD/ThOD            | OCDE 301D - Prueba en frasco cerrado  |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | 9010-81-5  | Datos no disponibles-insuficientes | N/D      | N/D                             | N/D                     | N/D                                   |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Experimental Biodegradación        | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 81 %BOD/ThOD            | OCDE 301C - MITI (I)                  |
| Hidroperóxido de cumeno                           | 80-15-9    | Experimental Biodegradación        | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 0 %BOD/ThOD             | OCDE 301C - MITI (I)                  |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol)             | 119-47-1   | Experimental Biodegradación        | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 0 %BOD/ThOD             | OCDE 301C - MITI (I)                  |
| Cumeno  | 98-82-8    | Experimental Biodegradación        | 14 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 33 %BOD/ThOD            | OCDE 301C - MITI (I)                  |
| Cumeno  | 98-82-8    | Experimental Fotólisis             |          | Vida media fotolítica (en aire) | 4.5 días (t 1/2)        |                                       |

## 12.3. Potencial bioacumulativo

| Material                   | N° CAS     | Tipo de prueba            | Duración | Tipo de estudio          | Resultados de la prueba | Protocolo               |
|----------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Metacrilato de fenoxietilo | 10595-06-9 | Modelado Bioconcentración |          | Factor de bioacumulación | 5.8                     | Catalogic™              |
| Metacrilato de             | 10595-06-9 | Experimental              |          | Logaritmo del            | 3.137                   | OECD 117 log Kow método |

**3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo acrílico de olor leve DP810 negro y Adhesivo acrílico de olor leve 810 negro, Parte A / 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A**

|   |            |  |         |  |       |                                     |
|---|------------|--|---------|--|-------|-------------------------------------|
| fenoxietilo                                       |            | Bioconcentración   |         | coeficiente de partición octanol/H2O               |       | HPLC                                |
| Metacrilato de 2-Hidroxietilo                     | 868-77-9   | Experimental Bioconcentración  |         | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | 0.42  | OCDE 107- Método del matraz agitado |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Modelado Bioconcentración  |         | Factor de bioacumulación                           | 7     | Catalogic™                          |
| Oligomero de Acrilato                             | 41637-38-1 | Experimental Bioconcentración  |         | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | ≥4.66 | OECD 117 log Kow método HPLC        |
| Polímero de Acrilonitrilo butadieno               | 9010-81-5  | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D     | N/D  | N/D   | N/D                                 |
| Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol | 27813-02-1 | Experimental Bioconcentración  |         | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | 0.97  | EC A.8 coeficiente de partición     |
| Hidroperóxido de cumeno                           | 80-15-9    | Experimental Bioconcentración  |         | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | 1.82  |                                     |
| 2,2'-Metienbis(6-terc-butil-p-cresol)             | 119-47-1   | Experimental BCF - Pescado   | 60 días | Factor de bioacumulación                           | 840   | OCDE305-Bioconcentración            |
| Cumeno  | 98-82-8    | Modelado Bioconcentración  |         | Factor de bioacumulación                           | 140   | Catalogic™                          |
| Cumeno  | 98-82-8    | Experimental Bioconcentración  |         | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | 3.55  | OCDE 107- Método del matraz agitado |

#### 12.4. Movilidad en el suelo

Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

#### 12.5 Otros efectos adversos

Sin información disponible

## SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

#### 13.1. Métodos de eliminación/desecho

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Deseche el material completamente curado (o polimerizado) en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como alternativa para desecharlo, incinere el producto sin curar en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. La destrucción adecuada puede requerir el uso de combustible adicional durante el proceso de incineración. Los tambores, tanques o recipientes vacíos para transportar y manipular sustancias químicas peligrosas (sustancias, mezclas o preparaciones químicas clasificadas como peligrosas por las regulaciones correspondientes) deben considerarse, almacenarse y desecharse como desperdicios peligrosos, salvo que las regulaciones de desperdicio correspondientes los hayan definido de alguna otra forma. Consulte a las autoridades de regulación correspondientes para determinar las instalaciones disponibles de tratamiento y desecho.

## SECCIÓN 14: Información de transporte

#### Transporte Marítimo (IMDG)

**Número UN:** UN3082

**Nombre de envío apropiado:** SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P

**Nombre técnico:** Ninguno asignado.

**Clase/División de peligro:** 9

**Riesgo secundario:** Ninguno asignado.

**Grupo de empaque:** III

**Cantidad limitada:** Ninguno asignado.

**Contaminante marino:** Ninguno asignado.

**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.

**Otras descripciones de materiales peligrosos:**

Ninguno asignado.

#### **Transporte aéreo (IATA)**

**Número UN:** UN3082

**Nombre de envío apropiado:** SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P

**Nombre técnico:** Ninguno asignado.

**Clase/División de peligro:** 9

**Riesgo secundario:** Ninguno asignado.

**Grupo de empaque:** III

**Cantidad limitada:** Ninguno asignado.

**Contaminante marino:** Ninguno asignado.

**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.

**Otras descripciones de materiales peligrosos:**

Ninguno asignado.

#### **TRANSPORTE TERRESTRE**

**Prohibido:** No relevante

**Número UN:** No relevante

**Nombre de envío apropiado:** No relevante

**Nombre técnico:** No relevante

**Clase/División de peligro:** No relevante

**Riesgo secundario:** No relevante

**Grupo de empaque:** No relevante

**Cantidad limitada:** No relevante

**Contaminante marino:** No relevante

**Nombre técnico del contaminante marino:** No relevante

**Otras descripciones de materiales peligrosos:** No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

## **SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

### **15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla**

#### **Estatus de inventario global**

Para obtener más información, contacte a 3M. Los componentes de este material cumplen con las provisiones de la Ley de control de químicos de Corea. Aplican ciertas restricciones; contacte a la división correspondiente para obtener información adicional. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de Notificación Nacional de Sustancias Químicas Industriales y Esquema de Valoración (NICNAS) de Australia. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor

información, contacte a la división de ventas. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de la Ley de Control de Sustancias Químicas de Japón. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división de ventas. Este producto cumple con las medidas sobre la gestión medioambiental de nuevas sustancias químicas. Todos los ingredientes están listados o están exentos en el inventario China IECSC. Los componentes de este producto cumplen con los requisitos de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte activa del Inventario TSCA.

## **SECCIÓN 16: Otra información**

### **Clasificación de peligro NFPA**

**Salud:** 3    **Inflamabilidad:** 1    **Inestabilidad:** 1    **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

**Las HDS de 3M México están disponibles en [www.3M.com.mx](http://www.3M.com.mx)**