물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2025, Solventum. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 솔밴텀 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 솔밴텀의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	24-8565-4	**버전 번호**	2.00
발행일:	2025/11/19	**대체일:**	2020/09/01

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
Protemp™ 4 Base Paste

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
치과재료, 임시 크라운 및 브리지 재료

사용 제한
치과 전문가용

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 18층 솔밴텀 코리아 (우)07321
전화:	(+)82-8-822-1374
웹사이트	Solventum.com
긴급전화번호:	080-880-0454; (24/7) +1-703-527-3887; (24/7)

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
특정 표적장기 독성 (반복노출): 구분 2.
만성수생독성: 구분 4.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
경고!

심볼(문자)
건강 유해성 |

그림문자



유해▪위험문구

H373	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음: 호흡기계.
H413	장기적인 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치 문구

예방:

P260	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.

대응:

P314	불편함을 느끼면 의학적인 조치 또는 조언를 받으시오.

폐기:

P501	폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

이 물질은 눈 손상/자극 테스트를 거쳤으며 테스트 결과는 분류 기준을 충족하지 않습니다. 반복된 노출은 피부 건조나 갈라짐을 유발함.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	식별번호	함유량 (%)
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	BIS-MEPP	(CAS-No.) 41637-38-1 (KE-No.) 2009-3-3781	45 - 55
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료 없음.	(CAS-No.) 2968358-00-9	20 - 30
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료 없음.	(CAS-No.) 1101874-33-2	10 - 15

SILANE TREATED SILICA	자료 없음.	(CAS-No.) 68909-20-6 (KE-No.) KE-34696	5 - 15

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 세척하시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재시 : 물 또는 거품과 같은 일반적인 가연성 물질에 적합한 소화제를 사용하여 소화하십시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
이 제품에 내재하지 않음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중
자극성 증기 또는 가스	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
헬멧, 압력 호흡기, 벙커 코트 및 바지, 팔, 허리 및 다리 주변의 밴드, 얼굴 마스크 및 노출된 부위의 보호 덮개를 포함한 완전한 보호의를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 노출 평가 결과에 따라 개인 보호 장비를 사용하십시오. 개인 보호 장비 권장 사항은 섹션 8을 참조하십시오. 사고로 인한 방출로 인해 예상되는 노출이 섹션 8에 나열된 개인 보호 장비의 보호 능력을 초과하거나 알 수 없는 경우 적절한 수준의 보호를 제공하는 개인 보호 장비를 선택하십시오. 이때 물질의 물리적 및 화학적 위험을 고려하십시오. 비상 대응을 위한 개인 보호 장비 예로는 가연성 물질의 방출 시 방열복을 착용하거나, 유출된 물질이 부식성, 감작제, 심각한 피부 자극제이거나 피부를 통해 흡수될 수 있는 경우 화학물질용 보호복을 착용하거나, 흡입 위험이 있는 화학 물질의 경우 양압 공급식 송기 마스크를 착용하는 것이 포함될 수 있습니다. 물리적 및 건강 위험에 대한 정보는 SDS의 섹션 2 및 11을 참조하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
해당없음.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 잔류물을 처리하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
피부에 지속적으로 닿는 것을 피할 것 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
열을 피해 격리하여 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계
작업노출한계치는 본 물질안전보건자료(MSDS)의 섹션 3에 있는 어떠한 구성성분에 대해서도 없음

8.2. 적절한 공학적 관리
통풍이 잘되는 장소에서 사용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
측면 커버가 부착된 보안경

피부/손 보호 :
피부 보호에 대한 추가 정보는 섹션 7.1을 보시오.

신체 보호

None required.

호흡기보호:
해당없음

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	고체 페이스트
특정 물리적 형태:	페이스트
색	치아색
냄새	약한 아크릴냄새
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*해당없음.*
녹는 점/어는 점	*자료 없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	*자료 없음.*
인화점:	인화점 없음
증발 속도	*자료 없음.*
가연성	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	*해당없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*해당없음.*
증기압	*자료 없음.*
상대증기밀도	*자료 없음.*
비중(밀도)	1.3 g/cm3 - 1.4 g/cm3
상대 밀도	1.3 - 1.4 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	매우 낮음
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
동적 점성도	*자료 없음.*
휘발성 유기물	*해당없음.*
퍼센트 휘발성	*해당없음.*
VOC Less H20 & Exempt Solvents	*해당없음.*
분자량	*자료 없음.*

입자 특성	*해당없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
열

10.5 피해야 할 물질
알려지지 않음

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
알려지지 않음	

연소시 유해분해생성물에 대한 내용은 5.2를 참고 하시오.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
장시간 또는 반복적으로 노출 되면, 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다. 피부탈색: 징후/증상 에는 국소적 홍조, 가려움, 건조 및 피부 갈라짐이 포함될 수 있음

눈에 들어갔을 때 :
이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

추가적 건강 영향

반복적인 노출의 표적장기 영향
호흡기 영향 : 기침, 숨가빠짐, 가슴통증, 천명, 심장박동증가, 청색증, 가래생성, 폐기능의 변화나, 또는 호흡기 기능상실을 일으킬 수 있음.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
제품 전체	흡입-먼지/미스트(4 hr)		자료 없음; ATE 계산>12.5 mg/l
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified			
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	피부		LD50 추정치 2,000 - 5,000 mg/kg
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
SILANE TREATED SILICA	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
SILANE TREATED SILICA	피부	유사한 건강 유해성	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	In vitro 데이터	중요한 자극 없음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	토끼	최소한의 자극
SILANE TREATED SILICA	토끼	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	토끼	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	In vitro 데이터	중요한 자극 없음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	In vitro 데이터	중요한 자극 없음
SILANE TREATED SILICA	토끼	중요한 자극 없음

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	다양한 동물종	분류되지 않음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	마우스	분류되지 않음
SILANE TREATED SILICA	기니피그	분류되지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SILANE TREATED SILICA	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SILANE TREATED SILICA	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	In Vitro	변이원성 아님
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	In Vitro	변이원성 아님
SILANE TREATED SILICA	In Vitro	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SILANE TREATED SILICA	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	premating into lactation
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	임신기간
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
SILANE TREATED SILICA	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 509 mg/kg/day	1 세대
SILANE TREATED SILICA	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 497 mg/kg/day	1 세대

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SILANE TREATED SILICA	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도

제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
SILANE TREATED SILICA	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음 | 자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	섭취	조혈계 | 간 | 면역계 | 신장 또는 방광 | 내분비계 | 눈	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 주
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
SILANE TREATED SILICA	흡입	호흡기계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	LOAEL 0.035 mg/l	13 주
SILANE TREATED SILICA	흡입	조혈계 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 0.035 mg/l	13 주
SILANE TREATED SILICA	섭취	간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	5 주

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

modified	
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SILANE TREATED SILICA	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	1101874-33-2	녹조류	엔드포인트에 도달하지 않음	72 시간	EC50	>100 mg/l
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-	1101874-33-2	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>100 mg/l

METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)						
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]- and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]- modified	2968358-00-9	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>1,000 mg/l
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	녹조류	Analogous Compound	72 시간	No tox obs at lmt of water sol	100 mg/l
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	녹조류	Analogous Compound	72 시간	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	무지개 송어	Analogous Compound	96 시간	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	물벼룩	Analogous Compound	21 일	No tox obs at lmt of water sol	100 mg/l
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	물벼룩	실험	48 시간	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	제브라피쉬	Analogous Compound	34 일	No tox obs at lmt of water sol	100 mg/l
SILANE TREATED SILICA	68909-20-6	녹조류	실험	72 시간	ErC50	>10,000 mg/l
SILANE TREATED SILICA	68909-20-6	물벼룩	실험	24 시간	EC50	>1,000 mg/l
SILANE TREATED SILICA	68909-20-6	제브라피쉬	실험	96 시간	LC50	>10,000 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	1101874-33-2	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	6 %BOD/ThOD	OECD 301F - Manometric Respiro
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]- and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]- modified	2968358-00-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	24 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
SILANE TREATED SILICA	68909-20-6	Data not availbl-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

		해서 충분치 않음				
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)	1101874-33-2	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	7.28	자료없음
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]- and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]- modified	2968358-00-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	≥4.66	OECD 117 log Kow HPLC method
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	모델 Bioconcentration	자료없음	생축적성 인자	7	Catalogic TM
SILANE TREATED SILICA	68909-20-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
REACTION PRODUCTS OF 1,6-DIISOCYANATOHEXANE	1101874-33-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

WITH 2-[(2-METHACRYLOYL)ETHYL]6-HYDROXYHEXANOATE AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (DESMA)			
Silica, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl]silylidyne]tris(oxy)]-and [(phenylsilylidyne)tris(oxy)]-modified	2968358-00-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIMETHACRYLATE (BISEMA6)	41637-38-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SILANE TREATED SILICA	68909-20-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

13. 2. 폐기시 주의사항
완전히 경화된 물질은 허락받은 산업폐기물시설에 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 처리되지 않은 제품을 소각함. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 완전히 경화되거나 중합된 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.
UN 적정선적명: 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.
용기(포장) 등급: 해당 없음.
해양오염물질: 해당 없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
추가 정보가 필요하면 제조사에 연락하시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.
관리대상유해물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
특별관리물질:해당없음.
작업환경측정대상물질:해당없음.
특수건강진단대상물질:해당없음.
노출기준설정물질:해당없음.
허용기준설정물질:해당없음.
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:해당없음.

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
제한물질:해당없음.
금지물질:해당없음.
사고대비물질:해당없음.

위험물안전관리법에 의한 규제
위험물로 분류되지 않음

폐기물관리법에 의한 규제
지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제
자료없음

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)

- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)
- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- Monographs and Evaluations
- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty's Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)
- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

16.2. 최초 작성일자:2014/02/27
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:1
최종 개정일자:2025/11/19
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 작성되었고, 발행일 기준으로 당사가 아는 한 정확하지만 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 상해 등에 대해 어떤 법적 책임(국내법률에서 요구하는 경우를 제외한)을 지지 않습니다. 이 정보들은 본 물질안전보건자료에 언급되지 않은 용도로의 사용 또는 다른 제품들과 함께 사용하는 경우에 유효하지 않을 수 있습니다. 이러한 이유들로 고객들 자신이 의도한 용도에 대한 제품의 적합성에 대해 고객들 스스로가 평가하는 것이 중요합니다. 또한 본 물질안전보건자료는 건강 및 안전 정보를 전달하기 위해 제공됩니다. 만일 귀하가 이 제품의 직접 수입자인 경우, 귀하는 제품 허가/신고, 물질 수량 추적 및 물질의 허가/신고 등을 포함하여 수입자로서 해당 국가의 모든 관련 법규의 요구사항들에 대한 책임이 있습니다.

솔밴텀 코리아의 MSDS는 Solventum.com 에서 확인 가능합니다.