



Ficha com Dados de Segurança

©,2026, 3M Company. Todos os direitos reservados. A cópia e / ou o download dessas informações com a finalidade de utilizar adequadamente os produtos da 3M são permitidos, desde que: (1) as informações sejam copiadas na íntegra, sem alterações, a menos que um contrato prévio por escrito seja obtido da 3M e (2) nem a cópia nem o original seja revendido ou distribuído de outra forma com a intenção de obter lucro.

Esta FDS é fornecida como cortesia em resposta a solicitação do cliente. Este produto não é classificado como produto químico, e a FDS não é obrigatória. Este produto, quando usado sob condições normais e de acordo com as indicações de uso 3M, não deve representar um perigo para a saúde e segurança. Entretanto, o uso ou processamento do produto de uma maneira que não esteja de acordo com as indicações de uso do produto, pode afetar a performance do mesmo e, pode representar um perigo potencial para a saúde e segurança.

No. do Documento: 19-4935-3
Data da Publicação: 24/06/2026

No. da versão: 6.02
Substitui a data: 25/11/2025

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1. Identificação do produto

3M™ Interam™ Mat Mount 1600HTE

1.2. Números de identificação do produto

44-0023-1234-4	44-0023-1235-1	44-0044-1720-8	44-0044-1721-6	44-0046-0411-0
44-0046-0412-8	44-0046-0413-6	98-0400-7835-8	98-0400-7836-6	98-0400-7866-3
98-0400-7867-1	98-0400-7868-9	98-0400-7889-5	98-0400-7893-7	98-0400-7894-5
98-0400-7961-2	98-0400-7965-3	DC-9998-0012-1	DC-9998-0015-4	DC-9998-0016-2
DC-9998-0017-0	DC-9998-0021-2	DC-9998-0022-0	DC-9998-0023-8	DC-9998-0024-6
DC-9998-0027-9	DC-9998-0039-4	DC-9998-0042-8	DC-9998-0045-1	DC-9998-0058-4
DC-9998-0059-2	DC-9999-4256-8	DC-9999-4267-5	DC-9999-4336-8	DC-9999-4349-1
DC-9999-4350-9	DC-9999-4378-0	DC-9999-4379-8	DC-9999-4380-6	DC-9999-4381-4
DC-9999-4382-2	DC-9999-4383-0	DC-9999-4390-5	DC-9999-4391-3	DC-9999-4393-9
DC-9999-4395-4	DC-9999-4400-2	DC-9999-4418-4	DC-9999-4432-5	DC-9999-4463-0
DC-9999-4464-8	HB-0042-1128-8	HB-0042-1664-2	HB-0042-1665-9	HB-0042-1666-7
HB-0042-6002-0	HB-0043-0649-2	HB-0043-2096-4	HB-0043-2097-2	HB-0043-2098-0
HB-0043-7452-4	HB-0044-3319-7	HB-0044-3320-5	HB-0044-6854-0	HB-0044-8309-3
HB-0044-8467-9	HB-0044-9167-4	HB-0045-0076-3	HB-0045-0077-1	HB-0048-0261-5
HB-0048-0262-3	HB-0048-0263-1	HB-0048-0264-9	HB-0048-0266-4	HB-0048-0347-2
HB-0048-0348-0	HB-0048-0353-0	HB-0048-0354-8	HB-0048-0355-5	HB-0048-0448-8
HB-0048-0449-6	HB-0048-0454-6	HB-0048-0455-3	HB-0048-0456-1	HB-0048-4592-9
UU-0011-7719-3	UU-0014-6773-5	UU-0014-6774-3	UU-0014-6776-8	UU-0014-7716-3
UU-0014-8123-1	UU-0014-8128-0	UU-0014-8704-8	UU-0014-8749-3	UU-0015-0256-4
UU-0015-0257-2	UU-0015-0892-6	UU-0015-1170-6	UU-0015-3664-6	UU-0015-3665-3
UU-0015-3798-2	UU-0015-4245-3	UU-0015-4461-6	UU-0015-4462-4	UU-0015-4651-2
UU-0015-6669-2	UU-0015-7015-7	UU-0015-7726-9	UU-0015-7727-7	UU-0015-7728-5
UU-0015-9769-7	UU-0015-9770-5	UU-0015-9771-3	UU-0015-9772-1	UU-0016-1213-2
UU-0016-1751-1	UU-0016-3206-4	UU-0016-3932-5	UU-0016-5848-1	UU-0016-5850-7
UU-0016-6053-7	UU-0016-6257-4	UU-0030-7686-4	UU-0030-9029-5	UU-0031-0037-5
UU-0031-0038-3	UU-0031-0040-9	UU-0031-1275-0	UU-0031-1277-6	UU-0031-2220-5
UU-0031-2294-0	UU-0031-2295-7	UU-0031-2296-5	UU-0031-2586-9	UU-0031-2587-7
UU-0031-2588-5	UU-0031-2655-2	UU-0036-4834-0	UU-0043-7754-3	UU-0043-7755-0
UU-0048-4778-4	UU-0048-4782-6	UU-0048-7065-3	UU-0048-9701-1	UU-0048-9702-9

UU-0048-9703-7	UU-0052-6037-5	UU-0052-6038-3	UU-0060-8413-9	UU-0060-8414-7
UU-0063-2349-5	UU-0063-2350-3	UU-0063-2361-0	UU-0063-2362-8	UU-0063-2363-6
UU-0063-2364-4	UU-0063-2365-1	UU-0063-2366-9	UU-0063-2367-7	UU-0063-2368-5
UU-0063-2369-3	UU-0078-3170-2	UU-0080-1973-7	UU-0080-5941-0	UU-0080-6507-8
UU-0080-6547-4	UU-0080-6548-2	UU-0080-7195-1	UU-0080-7735-4	UU-0080-8740-3
UU-0080-8761-9	UU-0080-8816-1	UU-0080-8917-7	UU-0081-0816-7	UU-0081-0817-5
UU-0081-2852-0	UU-0081-9686-5	UU-0082-8599-9	UU-0082-8837-3	UU-0083-2004-4
UU-0083-2005-1	UU-0083-2754-4	UU-0083-2755-1	UU-0087-1896-5	UU-0087-5297-2
UU-0087-5956-3	UU-0087-7038-8	UU-0087-7039-6	UU-0087-7040-4	UU-0088-9811-4
UU-0089-1062-0	UU-0089-3287-1	UU-0089-7372-7	UU-0089-7847-8	UU-0090-1433-1
UU-0090-1434-9	UU-0090-1435-6	UU-0090-2554-3	UU-0090-2557-6	UU-0090-3010-5
UU-0090-4528-5	UU-0090-4752-1	UU-0090-4753-9	UU-0090-5208-3	UU-0090-5209-1
UU-0090-5805-6	UU-0090-5806-4	UU-0090-6286-8	UU-0090-6287-6	UU-0090-6288-4
UU-0090-6294-2	UU-0090-7063-0	UU-0090-8127-2	UU-0090-8128-0	UU-0090-8373-2
UU-0090-8400-3	UU-0090-8401-1	UU-0090-8402-9	UU-0090-8647-9	UU-0090-9252-7
UU-0091-0187-2	UU-0091-0188-0	UU-0091-0189-8	UU-0091-2014-6	UU-0091-2015-3
UU-0091-2016-1	UU-0091-2017-9	UU-0091-2020-3	UU-0091-3033-5	UU-0091-4090-4
UU-0091-4711-5	UU-0091-4875-8	UU-0091-5445-9	UU-0091-5446-7	UU-0091-5451-7
UU-0091-5527-4	UU-0092-5696-5	UU-0092-6423-3	UU-0093-5027-1	UU-0093-8248-0
UU-0093-8249-8	UU-0093-8250-6	UU-0093-9511-0	UU-0093-9512-8	UU-0093-9513-6
UU-0093-9514-4	UU-0093-9515-1	UU-0093-9516-9	UU-0093-9517-7	UU-0094-7290-1
UU-0095-3730-7	UU-0095-5471-6	UU-0096-2230-7	UU-0096-2257-0	UU-0096-2258-8
UU-0096-2589-6	UU-0096-4580-3	UU-0096-4611-6	UU-0096-4612-4	UU-0096-4913-6
UU-0096-4915-1	UU-0096-4917-7	UU-0096-4919-3	UU-0096-6583-5	UU-0096-6674-2
UU-0096-9167-4	UU-0097-0843-7	UU-0097-1205-8	UU-0097-1781-8	UU-0097-1782-6
UU-0097-1783-4	UU-0097-1784-2	UU-0097-1785-9	UU-0097-1786-7	UU-0097-1787-5
UU-0097-2609-0	UU-0097-6261-6	UU-0100-4590-2	UU-0101-4668-4	UU-0102-4713-6
UU-0102-6652-4	UU-0102-6698-7	UU-0102-6699-5	UU-0102-6700-1	UU-0102-6721-7
UU-0102-6722-5	UU-0102-6925-4	UU-0102-7070-8	UU-0102-9791-7	UU-0103-1918-2
UU-0103-1919-0	UU-0103-2315-0	UU-0103-2985-0	UU-0103-3092-4	UU-0103-3093-2
UU-0103-4982-5	UU-0103-5035-1	UU-0103-5333-0	UU-0103-5334-8	UU-0103-5391-8
UU-0103-5912-1	UU-0103-9196-7	UU-0106-3734-4	UU-0107-2158-5	UU-0107-2159-3
UU-0108-1270-7	UU-0108-1278-0	UU-0108-1642-7	UU-0108-4370-2	UU-0108-8643-8
UU-0108-8650-3	UU-0108-8662-8	UU-0109-1685-4	UU-0109-1786-0	UU-0109-2786-9
UU-0109-2890-9	UU-0109-3010-3	UU-0109-3374-3	UU-0109-3810-6	UU-0109-3854-4
UU-0109-3895-7	UU-0109-4114-2	UU-0109-4115-9	UU-0109-4135-7	UU-0109-4447-6
UU-0109-4732-1	UU-0109-6491-2	UU-0110-3124-0	UU-0110-3125-7	UU-0110-3126-5
UU-0110-3127-3	UU-0110-3744-5	UU-0110-3834-4	UU-0110-3857-5	UU-0110-3871-6
UU-0110-3872-4	UU-0110-3873-2	UU-0110-3961-5	UU-0110-4124-9	UU-0110-9000-6
UU-0110-9031-1	UU-0111-8930-3	UU-0111-9236-4	UU-0111-9237-2	UU-0113-1162-6
UU-0113-6331-2	UU-0115-4709-6	UU-0115-5268-2	UU-0115-5463-9	UU-0117-7938-4
UU-0118-8928-2	UU-0120-2443-4	UU-0128-5610-8	UU-0128-9733-4	UU-0130-5361-4
UU-0130-5371-3	UU-0131-5277-0	UU-0131-5291-1	UU-0131-5323-2	UU-0131-6861-0
UU-0131-6891-7	UU-0131-6911-3	UU-0136-8693-4	UU-0136-9231-2	UU-0137-2425-5
UU-0137-2494-1	UU-0137-2679-7	UU-0137-2950-2	UU-0149-3568-6	WT-3007-1873-9
WT-3007-1874-7	WT-3007-1906-7	WT-3007-2111-3	XA-0048-1000-9	XA-0048-1009-0
XA-0048-1010-8	XA-0048-1011-6	XA-0048-1012-4	XA-0048-1013-2	XA-0048-1014-0
XA-0048-1015-7	XA-0048-1016-5	XA-0048-1017-3	XA-0048-1018-1	XA-0048-1019-9
XA-0048-1020-7	XA-0048-1021-5	XA-0048-1022-3	XA-0048-1023-1	XA-0048-1024-9
XA-0048-1027-2	XA-0048-1028-0	XA-0048-1029-8	XA-0048-1030-6	XA-0048-1031-4
XA-0048-1034-8	XA-0048-1035-5	XA-0048-1037-1	XA-0048-1040-5	XA-0048-1041-3
XA-0048-1044-7	XA-0048-1045-4	XA-0048-1047-0	XA-0048-1048-8	XA-0048-1049-6
XA-0048-1050-4	XA-0048-1051-2	XA-0048-1070-2	XA-0048-1093-4	XA-0048-1143-7
XA-0048-1181-7	XA-0048-1195-7	XA-0048-1204-7	XA-0048-1214-6	XA-0048-1223-7
XA-0048-1253-4	XA-0048-1254-2	XA-0048-1263-3	XA-0048-1269-0	XA-0048-1270-8
XA-0048-1275-7	XA-0048-1278-1	XA-0048-1279-9	XA-0048-1280-7	XA-0048-1282-3

XA-0048-1319-3	XA-0048-1326-8	XA-0048-1328-4	XA-0048-1336-7	XA-0048-1337-5
XA-0048-1339-1	XA-0048-1340-9	XA-0048-1347-4	XA-0048-1348-2	XA-0048-1354-0
XA-0048-1355-7	XA-0048-1359-9	XA-0048-1360-7	XA-0048-1362-3	XA-0048-1363-1
XA-0048-1364-9	XA-0048-1368-0	XA-0048-1369-8	XA-0048-1370-6	XA-0048-1389-6
XA-0048-1393-8	XA-0048-1394-6	XA-0048-1399-5	XA-0048-1401-9	XA-0048-1405-0
XA-0048-1412-6	XA-0048-1418-3	XA-0048-1419-1	XA-0048-1420-9	XA-0048-1432-4
XA-0048-1433-2	XA-0048-1434-0	XA-0048-1435-7	XA-0048-1436-5	XA-0048-1437-3
XA-0048-1438-1	XA-0048-1439-9	XA-0048-1440-7	XA-0048-1441-5	XA-0048-1443-1
XA-0048-1444-9	XA-0048-1445-6	XA-0048-1446-4	XA-0048-1447-2	XA-0048-1448-0
XA-0048-1453-0	XA-0048-1454-8	XA-0048-1457-1	XA-0048-1458-9	XA-0048-1459-7
XA-0048-1460-5	XA-0048-1461-3	XA-0048-1462-1	XA-0048-1463-9	XA-0048-1467-0
XA-0048-1468-8	XA-0048-1470-4	XA-0048-1471-2	XA-0048-1472-0	XA-0048-1473-8
XA-0048-1474-6	XA-0048-1475-3	XA-0048-1476-1	XA-0048-1477-9	XA-0048-1478-7
XA-0048-1480-3	XA-0048-1481-1	XA-0048-1483-7	XA-0048-1487-8	XA-0048-1488-6
XA-0048-1489-4	XA-0048-1490-2	XA-0048-1491-0	XA-0048-1492-8	XA-0048-1493-6
XA-0048-1494-4	XA-0048-1495-1	XA-0048-1500-8	XA-0048-1501-6	XA-0048-1502-4
XA-0048-1503-2	XA-0048-1504-0	XA-0048-1505-7	XA-0048-1506-5	XA-0048-1507-3
XA-0048-1508-1	XA-0048-1509-9	XA-0048-3697-0	XA-0048-3698-8	XA-2000-0000-9
XA-2000-0001-7	XA-2000-0002-5	XA-2000-0003-3	XA-2000-0004-1	XA-2000-0005-8
XA-2000-0006-6	XA-2000-0007-4	XA-2000-0008-2	XA-2000-0015-7	XA-2000-0016-5
XA-2000-0033-0	XA-2000-0034-8	XA-2000-0035-5	XA-2000-0039-7	XA-2000-0040-5
XA-2000-0043-9	XA-2000-0044-7	XA-2000-0045-4	XA-2000-0046-2	XA-2000-0047-0
XA-2000-0053-8	XA-2000-0054-6	XA-2000-0055-3	XA-2000-0063-7	XA-2000-0065-2
XA-2000-0066-0	XA-2000-0067-8	XA-2000-0068-6	XA-2000-0069-4	XA-2000-0070-2
XA-2000-0071-0	XA-2000-0072-8	XA-2000-0074-4	XA-2000-0075-1	XA-2000-0076-9
XA-2000-0077-7	XA-2000-0078-5	XA-2000-0079-3	XA-2000-0080-1	XA-2000-0081-9
XA-2000-0082-7	XA-2000-0083-5	XA-2000-0084-3	XA-2000-0085-0	XA-2000-0086-8
XA-2000-0087-6	XA-2000-0092-6	XA-2000-0097-5	XA-2000-0098-3	XA-2000-0112-2
XA-2000-0113-0	XA-2000-0114-8	XA-2000-0115-5	XA-2000-0116-3	XA-2000-0117-1
XA-2000-0118-9	XA-2000-0120-5	XA-2000-0121-3	XA-2000-0122-1	XA-2000-0123-9
XA-2000-0124-7	XA-2000-0125-4	XA-2000-0128-8	XA-2000-0133-8	XA-2000-0138-7
XA-2000-0139-5	XA-2000-0143-7	XA-2000-0144-5	XA-2000-0145-2	XA-2000-0146-0
XA-2000-0147-8	XA-2000-0148-6	XA-2000-0149-4	XA-2000-0150-2	XA-2000-0151-0
XA-2000-0152-8	XA-2000-0153-6	XA-2000-0154-4	XA-2000-0155-1	XA-2000-0156-9
XA-2000-0157-7	XA-2000-0158-5	XA-2000-0164-3	XA-2000-0165-0	XA-2000-0166-8
XA-2000-0167-6	XA-2000-0168-4	XA-2000-0170-0	XA-2000-0171-8	XA-2000-0172-6
XA-2000-0176-7	XA-2000-0181-7	XA-2000-0183-3	XA-2000-0189-0	XA-2000-0190-8
XA-2000-0192-4	XA-2000-0202-1	XA-2000-0212-0	XA-2000-0213-8	XA-2000-0214-6
XA-2000-0215-3	XA-2000-0216-1	XA-2000-0392-0	XA-2000-0393-8	XA-2000-0396-1
XA-2000-0399-5	XA-2000-0421-7	XA-2000-0422-5	XA-2000-0425-8	XA-2000-0439-9
XA-2000-0489-4	XA-2000-0490-2	XA-2000-0491-0	XA-2000-0495-1	XA-2000-0496-9
XA-2000-0497-7	XA-2000-0498-5	XA-2000-0499-3	XA-2000-0500-8	XA-2000-0501-6
XA-2000-0526-3	XA-2000-0528-9	XA-2000-0529-7	XA-2000-0538-8	XA-2000-2038-7
XA-2000-2042-9	XA-2000-2044-5	XA-2000-2045-2	XA-2000-2050-2	XA-2000-2051-0
XA-2000-2060-1	XA-2000-2070-0	XA-2000-2080-9	XA-2000-2134-4	XA-2000-2136-9
XA-2000-2137-7	XA-2000-2138-5	XA-2000-2140-1	XA-2000-2144-3	XA-2000-2145-0
XA-2000-2148-4	XA-2000-2206-0	XA-2000-2207-8	XA-2000-2439-7	XA-2000-2440-5
XA-2000-2522-0	XA-2000-2524-6	XA-2000-2588-1	XA-2000-2589-9	XZ-0057-0141-6

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado

Montagem de catalisadores e filtros de diesel,

1.4 Detalhes do fornecedor

Divisão: Automotive and Aerospace Solutions Division

Endereço: Rodovia Anhanguera, Km 110 - 13181-900 - Sumaré - SP
Telefone: 08000132333
E-mail: falecoma3M@mmm.com
Website: www.3M.com.br

1.5. Número do telefone de emergência
(19) 3838 7333

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

Este produto é considerado um artigo e é isento de classificação.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA

Não aplicável

Símbolos

Não aplicável.

Pictogramas

Não aplicável.

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Esse material é uma mistura.

Ingrediente	No. CAS	% por peso	Classificação/Códigos de Perigo e Fatores M
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	675106-31-7	95 - 100	Substância não classificada como perigosa
Copolímero acrílico	Segredo Comercial	3 - 7	Substância não classificada como perigosa

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação:

Remova a pessoa para local arejado. Em caso de indisposição, procure atendimento médico.

Contato com a pele:

Lave a pele com água e sabão. Se desenvolver sinais e sintomas, procure atendimento médico.

Contato com os olhos:

Lave os olhos com água em abundância. Remova lentes de contato, se for fácil. Continue a enxaguar. Se os sinais e sintomas persistirem, procure atendimento médico.

Em caso de Ingestão:

Enxague a boca. Em caso de indisposição, procure atendimento médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sem sintomas ou efeitos críticos. Consulte a Seção 11.1, informações sobre os efeitos toxicológicos.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Não aplicável.

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção

Material não se queima. Use um agente de combate a incêndio adequado para o incêndio ao redor.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Nenhum inerente a este produto.

5.3. Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Nenhuma ação especial de proteção para bombeiros é esperada.

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Não aplicável.

6.2. Precauções ao meio ambiente

Não aplicável.

6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Não aplicável.

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precauções para manuseio seguro

Evite a inalação de vapores gerados durante o ciclo da cura. Este produto é considerado um artigo, que não libera ou resulta em exposição a produtos químicos perigosos sob condições normais de uso. Somente para uso industrial ou profissional. Não é para venda ou uso do consumidor. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Lave-se cuidadosamente após o manuseio. Os sólidos podem gerar cargas elétricas estáticas quando transferidos e em operações de mistura que podem ser uma fonte de ignição. Avaliar a necessidade de precauções, como aterramento e solda, baixa transferência de energia do material (por exemplo, baixa velocidade, curta distância), ou atmosferas inertes.

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Não aplicável

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Não existem valores de limites de exposição ocupacional para qualquer um dos componentes listados na Seção 3 desta FDS.

Valores de limite biológicos

Não existem valores limite biológicos para quaisquer componentes listados na seção 3 desta Ficha de Dados de Segurança

8.2. Medidas de controle de engenharia

Não aplicável.

8.3. Medidas de proteção pessoal, como equipamentos de proteção individual (EPI)

Proteção olhos/face

Selecione e use proteção ocular/facial para prevenir contato, de acordo com os resultados da avaliação da exposição. As seguintes proteções ocular/facial são recomendadas:
Óculos de segurança com proteção lateral

Proteção das mãos/pele

Não é requerido luvas de proteção química.

Proteção respiratória

Uma avaliação da exposição pode ser necessária para decidir se um respirador é requerido. Se o respirador for necessário, use máscaras, como parte de um programa completo de proteção respiratória. Com base nos resultados da avaliação da exposição, selecione o(s) seguinte(s) tipo(s) de respirador para reduzir a exposição por inalação:

Máscara semi facial ou respirador de peça facial inteira adequado para partículas.

Para questões sobre o uso adequado para uma aplicação específica, consulte o fabricante do respirador.

9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico	Sólido
Forma Física Específica:	Material não tecido
Cor	Cinza Esmaltado, Branco
Odor	Inodoro
Limite de odor	<i>Não aplicável</i>
pH	<i>Não aplicável</i>
Ponto de fusão/ Ponto de congelamento	≥ 1.823 °C
Ponto de ebulição/Ponto Inicial de ebulição/Intervalo de ebulição	<i>Não aplicável</i>
Ponto de fulgor	<i>Não aplicável</i>
Taxa de evaporação	<i>Não aplicável</i>
Flamabilidade	Não aplicável
Limite inferior de explosividade/ inflamabilidade	<i>Não aplicável</i>
Limite superior de explosividade/ inflamabilidade	<i>Não aplicável</i>
Pressão de vapor	<i>Não aplicável</i>
Desnidade de vapor relativa	<i>Não aplicável</i>
Densidade	150 - 210 kg/m ³
Densidade relativa	[Ref Std: Água=1] <i>Não aplicável</i>
Solubilidade em água	<i>Não aplicável</i>
Solubilidade em outros solventes	<i>Não aplicável</i>
Coefficiente de partição: n-octanol/água	<i>Não há dados disponíveis</i>
Temperatura de autoignição	<i>Não aplicável</i>
Temperatura de decomposição	<i>Não aplicável</i>
Viscosidade cinemática	<i>Não aplicável</i>
Compostos orgânicos voláteis	<i>Não aplicável</i>
Porcentagem de voláteis	<i>Não aplicável</i>
Compostos Orgânicos Voláteis desconsiderando a água e o solvente de exceção	<i>Não aplicável</i>
Peso molecular	<i>Não há dados disponíveis</i>

Características das partículas	<i>Não aplicável</i>
--------------------------------	----------------------

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Este material é considerado como não reativo sob condições normais de uso.

10.2. Estabilidade química

Estável.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não ocorrerá nenhuma polimerização perigosa.

10.4. Condições a serem evitadas

Desconhecido

10.5. Materiais incompatíveis

Desconhecido

10.6. Produtos perigosos da decomposição

<u>Substância</u>	<u>Condição</u>
Não aplicável	Não Especificado

Se o produto for usado nas condições recomendadas, produtos perigosos de decomposição não são esperados. Produtos perigosos de decomposição podem ocorrer como resultado de oxidação, aquecimento ou reação com outro material.

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações do ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Além disso, os dados toxicológicos dos ingredientes podem não estar refletidos na classificação do material e/ou os sinais e os sintomas de exposição, devido um ingrediente estar abaixo dos valores de corte/limites de concentração para a rotulagem, um ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou os dados poderão não ser relevantes para o material como um todo

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Sinais e sintomas de exposição

Com base nos dados de testes e/ou nas informações sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes efeitos para a saúde:

Inalação:

Irritação do Trato Respiratório: Sinais/sintomas podem incluir tosse, espirro, secreção nasal, cefaléia, rouquidão e dor nasal e de garganta.

Contato com a pele:

Irritação Mecânica da Pele: Sinais/sintomas podem incluir abrasão, dor, coceira e vermelhidão.

Contato com os olhos:

Irritação Mecânica dos Olhos: Sinais/sintomas podem incluir irritação, vermelhidão, abrasão da córnea e lacrimação.

Ingestão:

Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.

Informações Adicionais:

Este produto, quando usado sob condições normais e de acordo com as indicações de uso, não deve representar um perigo

para à saúde. Entretanto, o uso ou processamento do produto de uma maneira que não esteja de acordo com as indicações de uso do produto, pode afetar a performance do mesmo e, pode representar um perigo potencial para a saúde e segurança.

Dados Toxicológicos

Se um componente for divulgado na seção 3, mas não aparecer na tabela a seguir, pode não existir dados disponíveis para esse efeito (endpoint) ou os dados não são suficientes para a classificação.

Toxicidade Aguda

Nome	Via	Espécies	Valor
Produto	Ingestão		Dado não disponível, calculado ETA >5.000 mg/kg
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	Dérmico	Avaliação profissional	DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	Ingestão	Rato	DL50 > 4.000 mg/kg

ETA = Estimativa de toxicidade aguda

Corrosão/irritação à pele

Nome	Espécies	Valor
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	compostos similares	Sem irritação significativa

Lesões oculares graves/irritação ocular

Nome	Espécies	Valor
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	Dados in vitro	Sem irritação significativa

Sensibilização:

Sensibilização à pele

Nome	Espécies	Valor
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	Rato	Não classificado

Sensibilização respiratória

Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

Mutagenicidade em células germinativas

Nome	Via	Valor
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	In Vitro	Não mutagênico

Carcinogenicidade

Nome	Via	Espécies	Valor
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	Inalação	Rato	Não carcinogênico

Toxicidade à reprodução

Efeitos à reprodução e/ou ao desenvolvimento

Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

Órgãos alvos

Toxicidade específica para órgãos-alvo - Exposição única

Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

Toxicidade específica para órgãos-alvo - Exposição repetida

Nome	Via	Órgãos alvos	Valor	Espécies	Resultado do teste	Duração da exposição
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	Inalação	fibrose pulmonar	Não classificado	Rato	NOAEL 0,012 mg/l	86 semanas

Perigo por Aspiração

Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

Por favor, entre em contato através do endereço ou número de telefone listado na primeira página da FDS para informações toxicológicas adicionais sobre este material e/ou seus componentes.

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações de um ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Informações adicionais da classificação do produto na Seção 2 estão disponíveis mediante solicitação. Além disso, o impacto ambiental e os dados sobre os efeitos dos ingredientes podem não estar refletidos nesta seção devido a um ingrediente estar presente abaixo do valor de corte/limite de concentração para a rotulagem, um ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou o dado for considerado não relevante para o material como um todo

12.1. Ecotoxicidade**Perigoso ao ambiente aquático - Agudo**

Pelos critérios do GHS não é classificado como tóxico para os organismos aquáticos - agudo.

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico

Pelos critérios do GHS não é classificado tóxico para os organismos aquáticos - crônico.

Não há dados de ensaios disponíveis para o produto

Material	CAS#	organismo	Tipo	Exposição	Teste de Ponto Final	Resultado do teste
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	675106-31-7	Algas Verde	Experimental	72 horas	Não tox a lmt de sol de água	>100 mg/l
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	675106-31-7	Truta arco-íris	Experimental	96 horas	Não tox a lmt de sol de água	>100 mg/l
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	675106-31-7	Pulga d'água	Experimental	48 horas	Não tox a lmt de sol de água	>100 mg/l
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	675106-31-7	Algas Verde	Experimental	72 horas	Não tox a lmt de sol de água	>100 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Material	CAS No.	Tipo de Teste	duração	Tipo de Estudo	Resultado do teste	Protocolo
Cloreto de	675106-31-7	Sem dados-	N/A	N/A	N/A	N/A

alumínio, básico, produtos de reação com sílica		insuficiente				
---	--	--------------	--	--	--	--

12.3. Potencial bioacumulativo

Material	CAS No.	Tipo de Teste	duração	Tipo de Estudo	Resultado do teste	Protocolo
Cloreto de alumínio, básico, produtos de reação com sílica	675106-31-7	Dado não disponível ou insuficiente para classificação.	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. Mobilidade no solo

Por favor, contate o fabricante para obter mais detalhes

12.5. Outros Efeitos Adversos

Não há informações disponíveis

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1. Métodos recomendados para destinação final

Descarte o conteúdo/recipiente conforme a legislação municipal/ estadual/ federal/ internacional.

Descarte o produto usado em uma instalação permitida para resíduos industriais. Se nenhuma outra opção de descarte estiver disponível, o resíduo pode ser colocado adequadamente em aterro projetado para resíduos industriais.

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Não classificado como perigoso para o transporte nos modais rodoviário (ANTT), aéreo (IATA) ou marítimo (IMDG).

As classificações de transporte são fornecidas como um serviço ao cliente. Quanto ao transporte, você permanecerá responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo a classificação de transporte e embalagem apropriadas. As classificações do transporte da 3M são baseadas na formulação do produto, embalagem, políticas 3M e na compreensão da 3M das normas vigentes aplicáveis. A 3M não garante a precisão dessas informações de classificação. Esta informação somente se aplica a classificação de transporte e não aos requisitos de embalagem, rotulagem ou marcações. A informação acima é apenas para referência. Se você está enviando pelo ar ou mar, deve verificar e cumprir os requisitos regulatórios aplicáveis.

15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

15.1. Regulamentações/legislação específica de segurança, saúde e meio ambiente para a substância ou mistura

De acordo com a ABNT NBR 14725

Status do inventário global

Contate a 3M para maiores informações.

16 OUTRAS INFORMAÇÕES

Classificação de Perigo NFPA

Saúde: 1 Inflamabilidade: 1 Instabilidade: 0 Perigos especial: Nenhum

Os códigos de perigo da National Fire Protection Association (NFPA) são designados para o uso por profissionais capacitados para atender situações de emergências e lidar com os riscos apresentados a curto prazo e exposição aguda a um material sob condições de incêndio, vazamento ou outras emergências semelhantes. Os códigos de perigo são primariamente baseados nas propriedades físicas e tóxicas inerentes do material, mas também incluem propriedades tóxicas de combustão ou produtos de decomposição que são gerados em quantidades significativas.

AVISO: As informações constantes nesta Ficha com Dados de Segurança (FDS) estão baseadas em nosso melhor conhecimento, na presente data da publicação, e são limitadas ao uso e manuseio deste produto conforme as indicações da 3M, sendo assim, a responsabilidade da 3M está limitada àquelas estabelecidas em lei e desde que respeitadas estritamente as indicações da 3M. Usos aqui não descritos e a combinação com outros materiais não foram considerados para a elaboração deste documento. Isso estabelecido, é importante que os usuários realizem sua própria avaliação para certificarem-se da adequação do produto para as aplicações pretendidas. Além disso, esta Ficha com Dados de Segurança está sendo fornecida para transmitir informações de saúde e segurança. O importador autorizado ao registro deste produto é responsável por todos os requisitos regulatórios aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, aos registros/notificações de produtos, rastreamento de volume de substâncias e registro/notificação de substâncias controladas.

As FDSs da 3M do Brasil estão disponíveis no Website da 3M do Brasil: www.3M.com.br