Fiche santé sécurité

Droits d'auteur.2026, Compagnie 3M Canada. Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Groupe de document :	42-8978-1	**Numéro de la version :**	2.01
Date de parution :	2026/09/24	**Remplace la version datée de :**	2025/11/13

SECTION 1 : Identification

1.1 Identifiant du produit

Cylindre de carbone 4500 PSI, 30 minute, Configuration, iSCBA SCBA, Scott(MC) 3M(MC)

Numéros d'identification de produit

UU-0118-4991-4 XP-1004-8621-4 XP-1004-8849-1 XP-1008-8136-4 XP-1008-8275-0

1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

Utilisations recommandées

SCBA

1.3 Détails du fournisseur

Compagnie: Compagnie 3M Canada
Division: Division de la Sécurité personnelle
Adresse : 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1
Téléphone : (800) 364-3577
Courriel :

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence medical:1-800-3M HELPS / 1800 364 3577

Ce produit est un kit ou un produit multi-composants qui consiste en plusieurs composants , emballés indépendamment. Une fiches de données de sécurité (FDS) ou une fiche d'information article pour chacun des composants est incluse. Veillez à ne pas séparer les FDSs des composants de cette page de couverture. Les réferences des FDS des composants de ce produit sont:

39-5543-2

Transporter conformément aux règlements applicables.

Les renseignements contenus dans la présente fiches de données de sécurité (FDS) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, TATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent

dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur www.3m.ca

Fiche santé sécurité

Droits d'auteur.2025, Compagnie 3M Canada. Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Groupe de document :	39-5543-2	**Numéro de la version :**	1.04
Date de parution :	2025/05/29	**Remplace la version datée de :**	2024/10/23

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement sur les produits dangereux Canadiens.

SECTION 1 : Identification

1.1 Identifiant du produit

Air comprimé respirable UN1002 - (10009671, 10009672, 10009673, 10010063, 10010580, 10010826, 10012484, 10012485, 31001544, 31001582, 31001583, 31001584, 31002299, 31002300, 31002301, 31002302) Air comprimé respirable UN1002 - (10009671, 10009672, 10009673, 10010063, 10010580, 10010826, 10012484, 10012485, 31001544, 31001582, 31001583, 31001584, 31002299, 31002300, 31002301, 31002302)

Numéros d'identification de produit

UU-0121-7292-8	UU-0121-7296-9	UU-0121-7304-1	UU-0121-7310-8	UU-0121-7313-2
UU-0121-7315-7	UU-0121-7328-0	UU-0121-7334-8	UU-0121-7339-7	UU-0121-7343-9
UU-0121-7348-8	UU-0121-7351-2	UU-0121-7353-8	UU-0121-7356-1	UU-0121-7358-7
UU-0121-7361-1	UU-0121-7363-7	UU-0121-7366-0	UU-0121-7368-6	UU-0121-7371-0
UU-0121-7373-6	UU-0121-7376-9	UU-0121-7378-5	UU-0121-7381-9	UU-0121-7383-5
UU-0121-7386-8	UU-0121-7388-4	UU-0121-7391-8	UU-0121-7393-4	UU-0121-7396-7
UU-0121-7398-3	UU-0121-7401-5	UU-0121-7403-1	UU-0121-7406-4	UU-0121-7408-0
UU-0121-7411-4	UU-0121-7413-0	UU-0121-7416-3	UU-0121-7418-9	UU-0121-7421-3
UU-0121-7423-9	UU-0121-7426-2	UU-0121-7428-8	UU-0121-7431-2	UU-0121-7433-8
UU-0121-7436-1	UU-0121-7439-5	UU-0121-7441-1	UU-0121-7444-5	UU-0121-7446-0
UU-0121-7449-4	UU-0121-7451-0	UU-0121-7454-4	UU-0121-7456-9	UU-0121-7459-3
UU-0121-7461-9	UU-0121-7464-3	UU-0121-7466-8	UU-0121-7469-2	UU-0121-7471-8
UU-0121-7474-2	UU-0121-7476-7	UU-0121-7479-1	UU-0121-7483-3	UU-0121-7491-6
UU-0121-7497-3	UU-0121-7500-4	UU-0121-7502-0	UU-0121-7515-2	UU-0121-7521-0
UU-0121-7526-9	UU-0121-7530-1	UU-0121-7535-0	UU-0121-7538-4	UU-0121-7540-0
UU-0121-7543-4	UU-0121-7545-9	UU-0121-7548-3	UU-0121-7550-9	UU-0121-7553-3
UU-0121-7555-8	UU-0121-7558-2	UU-0121-7560-8	UU-0121-7563-2	UU-0121-7565-7
UU-0121-7568-1	UU-0121-7570-7	UU-0121-7573-1	UU-0121-7575-6	UU-0121-7578-0
UU-0121-7580-6	UU-0121-7583-0	UU-0121-7585-5	UU-0121-7588-9	UU-0121-7590-5
UU-0121-7593-9	UU-0121-7595-4	UU-0121-7598-8	UU-0121-7600-2	UU-0121-7603-6
UU-0121-7605-1	UU-0121-7608-5	UU-0121-7610-1	UU-0121-7613-5	UU-0121-7615-0
UU-0121-7618-4	UU-0121-7620-0	UU-0121-7623-4	UU-0121-7626-7	UU-0121-7628-3
UU-0121-7631-7	UU-0121-7633-3	UU-0121-7636-6	UU-0121-7638-2	UU-0121-7641-6
UU-0121-7643-2	UU-0121-7646-5	UU-0121-7648-1	UU-0121-7651-5	UU-0121-7653-1
UU-0121-7656-4	UU-0121-7658-0	UU-0121-7661-4	UU-0121-7663-0	UU-0121-8728-0
UU-0121-8730-6	UU-0123-4388-3	UU-0123-4405-5	UU-0123-4406-3	UU-0123-4407-1
UU-0123-4408-9	UU-0123-4409-7	UU-0123-4551-6	UU-0123-5259-5	UU-0123-5261-1
UU-0123-5262-9	UU-0123-5264-5	UU-0123-5265-2	UU-0123-5269-4	UU-0123-5272-8
UU-0123-5275-1	UU-0123-5276-9	UU-0124-5214-8	XP-1000-8987-7	XP-1000-8990-1
XP-1000-8995-0	XP-1000-8996-8	XP-1000-9282-2	XP-1000-9283-0	XP-1000-9286-3

XP-1000-9287-1	XP-1000-9373-9	XP-1001-1036-8	XP-1001-1187-9	XP-1001-1210-9
XP-1001-1273-7	XP-1001-1274-5	XP-1001-1415-4	XP-1001-1488-1	XP-1001-1529-2
XP-1001-1567-2	XP-1001-2398-1	XP-1001-2412-0	XP-1001-2413-8	XP-1003-0238-7
XP-1003-0239-5	XP-1003-0659-4	XP-1003-0661-0	XP-1003-0666-9	XP-1003-0667-7
XP-1003-1069-5	XP-1003-1072-9	XP-1003-1073-7	XP-1003-1532-2	XP-1003-2116-3
XP-1008-2455-4	XP-1008-2645-0	XP-1008-8177-8	XP-1008-8179-4	XP-1008-8182-8
XP-1008-8185-1	XP-1008-8186-9	XP-1008-8188-5	XP-1008-8191-9	XP-1008-8192-7
XP-1008-8194-3	XP-1008-8201-6	XP-1008-8202-4	XP-1008-8204-0	XP-1008-8205-7
XP-1008-8208-1	XP-1008-8209-9	XP-1008-8211-5	XP-1008-8212-3	XP-1008-8215-6
XP-1008-8216-4	XP-1008-8218-0	XP-1008-8219-8	XP-1008-8222-2	XP-1008-8223-0
XP-1008-8226-3	XP-1008-8229-7	XP-1008-8240-4	XP-1008-8241-2	XP-1008-8243-8
XP-1008-8252-9	XP-1008-8253-7	XP-1008-8255-2	XP-1008-8257-8	XP-1008-8263-6
XP-1008-8264-4	XP-1008-8266-9	XP-1008-8279-2	XP-1008-8283-4	XP-1008-8288-3
XP-1008-8291-7	XP-1008-8293-3	XP-1008-8294-1	XP-1008-8303-0	XP-1008-8316-2
XP-1008-8317-0	XP-1008-8318-8	XP-1008-8324-6	XP-1008-8326-1	XP-1008-8327-9
XP-1008-8328-7	XP-1008-8341-0	XP-1008-8342-8	XP-1008-8343-6	XP-1008-8345-1
XP-1008-8346-9	XP-1008-8348-5	XP-1008-8349-3	XP-1008-8351-9	XP-1008-8352-7
XP-1008-8355-0	XP-1008-8356-8	XP-1008-8357-6	XP-1008-8368-3	XP-1008-8369-1
XP-1008-8370-9	XP-1008-8372-5	XP-1008-8376-6	XP-1008-8379-0	XP-1008-8380-8
XP-1017-2372-2	XP-1017-2384-7	XP-1017-2429-0	XP-1017-2432-4	XP-1017-2461-3
XP-1017-2469-6	XP-1017-4391-0	XP-1017-4468-6	XP-1017-4646-7	XP-1017-4824-0
XP-1017-4962-8	XP-1017-5076-6	XP-1200-0106-8	XP-1200-0110-0	XP-1200-0122-5
XP-1200-0285-0	XP-1200-0303-1	XP-1200-0304-9	XP-1200-0305-6	XP-1200-0307-2
XP-1200-0308-0	XP-1200-0317-1	XP-1200-0328-8	XP-1200-0330-4	XP-1200-0332-0
XP-1200-0334-6	XP-1200-0338-7	XP-1200-0339-5	XP-1200-0372-6	XP-1200-0385-8

1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

Utilisation prévue
Air respirable pour SCBA

Restrictions d'utilisation
Ne s'applique pas

1.3 Détails du fournisseur

Compagnie: Compagnie 3M Canada
Division: Division de la Sécurité personnelle
Adresse : 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1
Téléphone : (800) 364-3577
Site Web : www.3M.ca

1.4 Numéro de téléphone d'urgence
Téléphone d'urgence medical:1-800-3M HELPS / 1800 364 3577

SECTION 2 : identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Gaz sous pression Gaz comprimé.

2.2. Éléments d'étiquette
Terme d'avertissement
Attention

Symboles :

Bouteille de gaz |

Pictogrammes



Mentions de danger

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur

2.3. Autres risques

Aucun connu.

SECTION 3 : Composition/renseignements sur les ingrédients

Ce matériau est un mélange.

Ingrédient	Numéro CAS	% par poids	Nom Commun
AIR	132259-10-0	100	Pas de données disponibles

SECTION 4 : Premiers soins

4.1. Description des premiers soins

Inhalation :

Aucun besoin en premiers soins n'est anticipé.Si des symptômes se développent,emmenez la personne affectée à l'air frais. Consulter un médecin.

Contact avec la peau :

En cas d'exposition, laver avec de l'eau et du savon. Si les symptômes se développent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

En cas d'exposition, rincer les yeux avec de grandes quantités d'eau. Enlever les lentilles de contact s'il est possible de le faire facilement. Continuer à rincer. Si les symptômes se développent, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

Se rincer la bouche. Ne pas faire vomir.En cas de malaise, consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

Aucun symptôme ou effet critique. Voir section 11.1, informations sur les effets toxicologiques.

4.3. Indication de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate et d'un traitement spécial

Non applicable.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction appropriés

Le matériau ne brûlera pas.

5.2. Agents extincteurs inappropriés

Aucun déterminé

5.3. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun dans cette produit.

5.4. Actions de protection spécifiques pour les pompiers
Pas de risques particuliers d'incendie ou d'explosion.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Non applicable. Utilisez un équipement de protection individuelle en fonction des résultats d'une évaluation de l'exposition. Consultez la section 8 pour obtenir les recommandations relatives à l'EPI. Si l'exposition prévue résultant d'un déversement accidentel dépasse les capacités de protection de l'EPI indiquées à la section 8, ou si elle est inconnue, choisissez l'EPI qui offre un niveau de protection approprié. Tenez compte des dangers physiques et chimiques du matériau lorsque vous faites votre choix. Des exemples d'ensembles d'EPI pour les interventions d'urgence pourraient inclure le port d'une tenue d'intervention pour un déversement de matières inflammables; le port de vêtements de protection contre les produits chimiques si la matière déversée est un corrosif, un sensibilisant, un irritant cutané important ou si elle peut être absorbée par la peau; ou l'enfilage d'un appareil de protection respiratoire à pression positive pour les produits chimiques présentant des risques d'inhalation. Pour obtenir des renseignements sur les dangers physiques et les dangers pour la santé, veuillez consulter les sections 2 et 11 de la FTSS.

6.2. Précautions pour l'environnement
Non applicable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Fermer le cylindre.

SECTION 7 : Manipulation et entreposage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Réservé aux industries et aux professionnels. Non destiné à l'utilisation grand public.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Entreposer à l'écart de la chaleur;

SECTION 8 : Contrôles d'exposition/protection personnelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition en milieu de travail
Aucune limite d'exposition professionnelle pour les composants énumérés à la section 3 de cette FSSS.

8.2. Contrôles d'exposition

8.2.1. Mesures d'ingénierie
Aucun controle requis

8.2.2. équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Choisissez et utilisez protection des yeux/du visage pour éviter le contact basé sur les résultats d'une évaluation de l'exposition. Les protections des yeux suivantes sont recommandées:
Écran facial plein
Lunettes de protection ouvertes.

Protection de la peau/des mains
Pas de gants de protection chimique sont requises.

Protection respiratoire :
Aucun requis.

SECTION 9 : Propriétés chimiques et physiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Gaz
Aspect physique spécifique:	Gaz comprimé Bouteille de gaz comprimé sous pression (habituellement 2000 – 6000 psi)
couleur	Incolore
Odeur	Inodore
Valeur de seuil d'odeur	*Pas de données disponibles*
pH	*Ne s'applique pas*
Point de fusion/Point de congélation	*Ne s'applique pas*
Point d'ébullition	-194,3 ºC
Point d'éclair :	Pas de point d'éclair
Vitesse d'évaporation :	*Ne s'applique pas*
Inflammabilité	Ne s'applique pas
Limites d'explosivité (LIE)	*Ne s'applique pas*
Limites d'explosivité (LSI)	*Ne s'applique pas*
pression de vapeur	*Ne s'applique pas*
Densité de vapeur relative	1,1 [*Ref Std:*Air=1]
Densité	1,2 g/l
Densité relative	*Pas de données disponibles*
Hydrosolubilité	*Ne s'applique pas*
Solubilité (non-eau)	*Pas de données disponibles*
Coefficient de partage : n-octanol/eau	*Pas de données disponibles*
Température d'inflammation spontanée	*Ne s'applique pas*
Température de décomposition	*Ne s'applique pas*
Viscosité Cinématique	*Pas de données disponibles*
Composés Organiques Volatils	*Ne s'applique pas*
Pourcentage de matières volatiles	100 %
COV (moins l'eau et les solvants exempts)	*Ne s'applique pas*

Caractéristiques des particules	*Ne s'applique pas*

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Ce matériau est considéré comme non-réactif dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique
Stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

10.4 Condition à éviter
Aucun connu.

10.5 matériaux incompatibles
Aucun connu.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Substance	Condition
Aucun connu.	Non spécifié

SECTION 11 : Renseignements toxicologiques

Les informations ci-dessous peuvent être inconsistantes avec la classification du produit dans la section 2 si les classifications de certains ingrédients sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données toxicologiques de certains ingrédients peuvent ne pas être reprises dans la classification du produit et/ou les signes et symptômes de l'exposition. Une cause possible est qu'un ingrédient peut être présent en dessous du seuil d'étiquetage un ingrédient peut être indisponible pour l'exposition ou les données ne s'appliquent pas au produit dans son ensemble.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Signes et symptômes d'exposition

Selon les données d'essai et/ou les renseignements sur les composants, ce matériau peut produire les effets suivants sur la santé :

Inhalation :
Aucun effet sur la sante connu.

Contact avec la peau :
Le contact du produit avec la peau pendant son utilisation n'est pas censé causer une irritation importante.

En cas de contact avec les yeux :
Le contact du produit avec les yeux pendant son utilisation n'est pas censé causer une irritation importante.

Ingestion :
Aucun effet sur la sante connu.

Données toxicologiques
Si un composant est listé en section 3 mais n'apparait pas dans une table ci-dessous, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Toxicité aigue

Nom	Voie	Espèces	Valeur
Produit général	Inhalation-Gaz(4 h)		Pas de données disponibles. Calculé ETA>50 000 ppm
Produit général	Ingestion		Pas de données disponibles. Calculé ETA>5 000 mg/kg

ETA = estimation de la toxicité aiguë

Corrosion/irritation cutanée
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Blessures graves aux yeux/Irritation
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Sensibilisation de la peau
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Sensibilisation respiratoire
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Mutagénicité des cellules germinales
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Cancérogénicité :
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Effets toxiques sur la reproduction

Effets sur la reproduction et/ou le développement
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Organe(s) cible(s)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Risque d'aspiration
Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Veuillez communiquer à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué à la première page de la fiche signalétique santé-sécurité pour de plus amples renseignements sur ce matériau ou ses composants.

SECTION 12 : Renseignements écologiques

Pas de données disponibles.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Avant l'élimination, consulter les autorités et les règlements applicables pour assurer la classification adéquate. Le produit peut être libéré dans l'atmosphère. Évacuer les déchets vers une usine de gestion des déchets industriels autorisée. L'établissement doit être équipé pour manipuler les déchets gazeux. Les contenants vides et propres peuvent être éliminé comme les déchets non-dangereux. Consulter la réglementation qui vous est propre et vo fournisseurs de service pour déterminer les options disponibles et les exigences.

SECTION 14 : Renseignements sur le transport

Pour l'informations de transport, s'il vous plaît visitez http://3M.com/Transportinfo ou par téléphone 1-800-364-3577 ou 651-737-6501.

SECTION 15 : Renseignements réglementaires

15.1. Réglementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Statut des inventaires

Contacter 3M pour plus de renseignements. Les composants de ce produit sont conformes aux exigences relatives aux avis sur les produits chimiques de la CEPA Les composés de ce produit sont conformes aux on sur les produitexigences de notificatis chimiques de la TSCA (Loi réglementant les substances toxiques).

SECTION 16 : Autres renseignements

Classement des risques par la NFPA
Santé: 0 **Inflammabilité:** 0 **Instabilité :** 0 **Risques particuliers :** Aucun

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

Groupe de document :	39-5543-2	**Numéro de la version :**	1.04
Date de parution :	2025/05/29	**Remplace la version datée de :**	2024/10/23

Les renseignements contenus dans la présente fiches de données de sécurité (FDS) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, TATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur www.3m.ca