# Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados, 2026, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

La presente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se proporciona como cortesía en respuesta a una solicitud del cliente. Este producto no está regulado y no requiere una HDS de conformidad con NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo/Norma de Comunicación de Peligros de la Administración Estadounidense de Salud y Seguridad, 29 CFR 1910.1200 (b)(6)(v), porque no debe representar un peligro de salud y seguridad si se usa como se recomienda o en condiciones normales. No obstante, el uso o proceso del producto distinto a las recomendaciones del producto o en otras condiciones a las ordinarias puede afectar el desempeño del mismo y representar potenciales peligros de salud y seguridad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del grupo de documento:** | 37-7105-2 | **Número de versión:** | 1.02 |
| **Fecha de publicación:** | 14/05/2026 | **Fecha de reemplazo:** | 03/08/2023 |

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

## SECCIÓN 1: Identificación del producto

### 1.1. Identificación del producto

3M™ Connected Roads All Weather Elements Series Dry White, Dry E White, Dry M White, 30, 50, 50E, 50M, 70E, 70M, 90, Wet White, Wet E White, Wet M White / Carreteras conectadas de 3M ™ Serie de elementos para todo clima Blanco seco, Blanco seco E, Blanco seco M, 30, 50, 50E, 50M, 70E, 70M, 90, Blanco húmedo, Blanco húmedo E, Blanco húmedo M

**Números de identificación del producto**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75-0002-4000-4 | 75-0002-4022-8 | 75-0002-4023-6 | 75-0002-4025-1 | 75-0002-4026-9 |
| 75-0002-4030-1 | 75-0002-4031-9 | 75-0002-4033-5 | 75-0002-4034-3 | 75-0002-4036-8 |
| 75-0002-4037-6 | 75-0002-4039-2 | 75-0002-4040-0 | 75-0002-4041-8 | 75-0002-4043-4 |
| 75-0002-4044-2 | 75-0302-7716-6 | 75-0302-7718-2 | 75-0302-7728-1 | 75-0302-7730-7 |
| 75-0302-7734-9 | 75-0302-7736-4 | 75-0302-8499-8 | 75-0302-8597-9 | 75-3473-1831-5 |
| XR-0090-0617-6 | | | | |

### 1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

**Uso recomendado**

Elementos reflectantes para señalización de pavimentos

Sólo para uso profesional o industrial

### 1.3. Detalles del proveedor

**Nombre del proveedor o fabricante** 3M México, S.A. de C.V.

**Dirección:** Av. Santa Fe No. 55, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01376

**Teléfono:** (55)52700400
**Correo electrónico:** mxproductehs@mmm.com
**Sitio web:** www.3M.com.mx

**1.4. Número telefónico de emergencia**
01 800-002-1400

## SECCIÓN 2: Identificación de peligros

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.**
Este producto se considera un artículo y está exento de la clasificación GHS.

**2.2. Elementos de la etiqueta.**

**Palabra de advertencia**
No relevante.

**Símbolos**
No relevante

**Pictogramas**
No relevante

**2.3. Otros peligros.**
Ninguno conocido.

## SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | 30 - 80 |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | 68611-44-9 | 0 - 1 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.**

**Inhalación:**
No se prevé la necesidad de primeros auxilios. Si se presentan síntomas, retire a la persona afectada al aire fresco. Consiga atención médica.

**Contacto con la piel:**
Lave con agua y jabón. Si aparecen signos o síntomas, consiga atención médica.

**Contacto con los ojos:**
Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, consiga atención médica.

**En caso de deglución:**
No induzca el vómito. Enjuagar la boca. Si no se siente bien, busque atención médica.

**4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**
No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

**4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.**
No relevante

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

**5.1. Medios de extinción apropiados**
El material no arderá.

**5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla**
Ninguno inherente en este producto.

**5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.**
No se prevén acciones especiales de protección para los bomberos.

## SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

**6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
No relevante.

**6.2. Precauciones ambientales**
No relevante.

**6.3. Métodos y material para contención y limpieza**
No relevante.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

**7.1. Precauciones para una manipulación segura.**
Se considera que este producto sea un artículo que no se libere o quede de expuesto alguna otra forma a sustancias químicas peligrosas en condiciones normales de uso.

**7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.**
No relevante.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

**8.1. Parámetros de control**

**Límites de exposición ambiental**
Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no está disponible para dicho componente.

| Ingrediente | C.A.S. No. | Agencia | Tipo de límite | Comentarios adicionales |
|---|---|---|---|---|
| Filamento de fibra de vidrio continuo | 65997-17-3 | ACGIH | TWA(como fibra):1 fibra/cc | A4: Sin clasificación como carcinógeno humano |
| Filamento de fibra de vidrio continuo, fracción inhalable | 65997-17-3 | ACGIH | TWA (fracción inhalable): 5 mg/m3 | A4: Sin clasificación como carcinógeno humano |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fibras vítreas sintéticas, fibra de lana de vidrio | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (como fibra) (8 horas): 1 fibra/cc | |
| Fibras vítreas sintéticas, fibra de lana mineral | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (como fibra) (8 horas): 1 fibra/cc | |
| Fibras vítreas sintéticas, fibra de lana mineral de escorias | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (como fibra) (8 horas): 1 fibra/cc | |
| Fibras vítreas sintéticas, fibra de vidrio propósito especial | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (como fibra) (8 horas): 0.5 fibra/cc | |
| Fibras vítreas sintéticas, filamento de fibra de vidrio continuo | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (como fibra) (8 horas): 1 fibra/cc | |
| Fibras vítreas sintéticas, filamento de fibra de vidrio continuo | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA(fracción inhalable)(8 horas):5 mg/m3 | |
| Fibras de lana de vidrio | 65997-17-3 | ACGIH | TWA(como fibra):1 fibra/cc | A3: Carcinógeno animal confirmado. |
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Establecido por el fabricante. | TWA (como no fibroso, respirable) (8 horas): 3 mg / m3; TWA (como fracción no fibrosa, inhalable) (8 horas): 10 mg / m3 | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas inhalables | 65997-17-3 | ACGIH | TWA (partículas inhalables): 10 mg / m3 | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas respirables | 65997-17-3 | ACGIH | TWA (partículas respirables): 3 mg / m3 | |
| Partículas insolubles o poco solubles no especificadas de otra manera | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción inhalable) (8 horas) 10 mg/m3 | |
| Partículas insolubles o poco solubles no especificadas de otra manera | 65997-17-3 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción respirable) (8 horas): 3 mg/m3 | |
| Fibras de lana de roca | 65997-17-3 | ACGIH | TWA(como fibra):1 fibra/cc | A3: Carcinógeno animal confirmado. |
| Fibras de lana de escoria | 65997-17-3 | ACGIH | TWA(como fibra):1 fibra/cc | A3: Carcinógeno animal confirmado. |
| Fibras de vidrio para propósitos especiales | 65997-17-3 | ACGIH | TWA(como fibra):1 fibra/cc | A3: Carcinógeno animal confirmado. |

ACGIH : Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)
AIHA : Asociación Estadounidense de Higiene Industrial
CMRG : Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos
Límites de exposición ocupacional, México : México. Límites de exposición ocupacional. NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

TWA: Promedio ponderado en tiempo
STEL: Límite de exposición a corto plazo
CEIL: Límite superior

**8.2. Controles de exposición**

**8.2.1. Controles de ingeniería.**
No relevante.

**8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)**

**Protección de ojos/cara**

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use protección en ojos/cara para evitar el contacto.
Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:
Lentes de seguridad con protectores laterales

**Protección cutánea/mano**
No se requieren guantes de protección contra sustancias químicas.

**Protección respiratoria**

No requiere protección respiratoria.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas**

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Sólido |
| **Color** | Blanco |
| **Olor** | Inodoro |
| **Límite de olor** | *No aplicable* |
| **pH** | *No aplicable* |
| **Punto de fusión/punto de congelamiento** | *Sin datos disponibles* |
| **Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición** | *No aplicable* |
| **Punto de inflamación** | Sin punto de inflamación |
| **Velocidad de evaporación** | *No aplicable* |
| **Inflamabilidad** | No aplicable |
| **Límite inferior de inflamabilidad (LEL)** | *No aplicable* |
| **Límite superior de inflamabilidad (UEL)** | *No aplicable* |
| **Presión de vapor** | *No aplicable* |
| **Densidad relativa de vapor** | *No aplicable* |
| **Densidad relativa** | 2.5 [*Norma de referencia:*AGUA = 1] |
| **Solubilidad en agua** | Nulo |
| **Solubilidad no acuosa** | *No aplicable* |
| **Coeficiente de partición: n-octanol/agua** | *Sin datos disponibles* |
| **Temperatura de autoignición** | *No aplicable* |
| **Temperatura de descomposición** | *No aplicable* |
| **Viscosidad cinemática** | *No aplicable* |
| **Compuestos orgánicos volátiles** | *No aplicable* |
| **Porcentaje volátil** | *No aplicable* |
| **VOC menos H2O y solventes exentos** | *No aplicable* |

| | |
|---|---|
| **Características de las partículas** | *No aplicable* |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**10.1. Reactividad**
Se considera que este material no reacciona en condiciones normales de uso.

**10.2. Estabilidad química**
Estable.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**
No se producirá polimerización peligrosa.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**
Ninguno conocido.

**10.5. Materiales incompatibles**
Ninguno conocido.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos.**

| **Sustancia** | **Condiciones** |
|---|---|
| Ninguno conocido. | No especificado |

No se espera que se presenten productos de descomposición peligrosos en las condiciones recomendadas de uso. Los productos de descomposición peligrosos pueden presentarse como resultado de oxidación, calentamiento o reacción con otro material.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.**

**11.1. Información acerca de efectos toxicológicos**

**Signos y síntomas de la exposición**

**Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.**

**Inhalación:**
No se espera que genere efectos en la salud.

**Contacto con la piel:**
Irritación cutánea mecánica: los signos y síntomas pueden incluir abrasión, enrojecimiento, dolor y sarpullido.

**Contacto con los ojos:**
Irritación ocular mecánica: los signos y síntomas pueden incluir dolor, enrojecimiento, lagrimeo y abrasión de la córnea.

**Ingestión:**
No se espera que genere efectos en la salud.

**Información adicional:**
Usado bajo condiciones razonables y de acuerdo con las instrucciones de uso, este producto no debe presentar ningún riesgo de salud; sin embargo, el uso o proceso del producto de manera contraria o sin apegarse a las instrucciones del mismo puede

afectar su desempeño y presentar posibles riesgos de salud y seguridad.

**Datos toxicológicos**
Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

**Toxicidad aguda**

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---|---|---|---|
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg |
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | Ingestión: | | LD50 estimado para ser 2,000 - 5,000 mg/kg |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas) | Rata | LC50 > 0.691 mg/l |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Ingestión: | Rata | LD50 > 5,110 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

**Irritación o corrosión cutáneas**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | Juicio profesional | Sin irritación significativa |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Conejo | Sin irritación significativa |

**Irritación/daño grave en los ojos**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | Juicio profesional | Sin irritación significativa |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Conejo | Sin irritación significativa |

**Sensibilización:**

**Sensibilización cutánea**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Humanos y animales | No clasificado |

**Sensibilización respiratoria**
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Mutagenicidad de células germinales**

| Nombre | Vía de administración | Valor |
|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | In vitro | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | In vitro | No es mutágeno |

**Carcinogenicidad**

| Nombre | Vía de | Especies | Valor |
|---|---|---|---|

| | administración | | |
|---|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | Inhalación | Varias especies animales | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | No especificado | Ratón | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |

**Toxicidad en la reproducción**

**Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo**

| Nombre | Vía de administración | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina | Rata | NOAEL 509 mg/kg/día | 1 generación |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Ingestión: | No clasificado para reproducción masculina | Rata | NOAEL 497 mg/kg/día | 1 generación |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 1,350 mg/kg/día | durante la organogénesis |

**Órganos específicos**

**Toxicidad en órgano específico - exposición única**
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Toxicidad en órgano específico - exposición repetida**

| Nombre | Vía de administración | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | Inhalación | aparato respiratorio | No clasificado | Humano | NOAEL no disponible | exposición ocupacional |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Inhalación | aparato respiratorio | No clasificado | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | Inhalación | silicosis | No clasificado | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |

**Peligro de aspiración**
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.**

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

**La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.**

**12.1. Toxicidad**

**Peligro acuático agudo:**
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

**Peligro acuático crónico:**
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

| Material | Nº CAS | Organismo | Tipo | Exposición | Criterio de valoración de la prueba | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Algas verdes | Experimental | 72 horas | EC50 | > 1,000 mg/l |
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Pulga de agua | Experimental | 72 horas | EC50 | > 1,000 mg/l |
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Pez cebra | Experimental | 96 horas | LC50 | > 1,000 mg/l |
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Algas verdes | Experimental | 72 horas | NOEC | >=1,000 mg/l |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | 68611-44-9 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Datos no disponibles-insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | 68611-44-9 | Datos no disponibles-insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |

**12.3. Potencial bioacumulativo**

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óxido, vidrio, sustancias químicas | 65997-17-3 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | 68611-44-9 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

**12.4. Movilidad en el suelo**
Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

**12.5 Otros efectos adversos**
Sin información disponible

## SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

**13.1. Métodos de eliminación/desecho**

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Antes de desecharlo, consulte todas las regulaciones y autoridades correspondientes para garantizar la adecuada clasificación. Deseche el producto de desperdicio en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Si no cuenta con otras opciones para desecharlo, el producto de desperdicio puede colocarse en un vertedero diseñado adecuadamente para desperdicio industrial.

## SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

**Transporte Maritimo (IMDG)**

**Número UN:** Ninguno asignado.
**Nombre de envío apropiado:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico:** Ninguno asignado.
**Clase/División de peligro:** Ninguno asignado.
**Riesgo secundario:** Ninguno asignado.
**Grupo de empaque:** Ninguno asignado.
**Cantidad limitada:** Ninguno asignado.
**Contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**
Ninguno asignado.

**Transporte aéreo (IATA)**

**Número UN:** Ninguno asignado.
**Nombre de envío apropiado:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico:** Ninguno asignado.
**Clase/División de peligro:** Ninguno asignado.
**Riesgo secundario:** Ninguno asignado.
**Grupo de empaque:** Ninguno asignado.
**Cantidad limitada:** Ninguno asignado.
**Contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**
Ninguno asignado.

**TRANSPORTE TERRESTRE**
**Prohibido:**No relevante
**Número UN:** No relevante
**Nombre de envío apropiado:** No relevante
**Nombre técnico:** No relevante
**Clase/División de peligro:** No relevante
**Riesgo secundario:** No relevante
**Grupo de empaque:** No relevante
**Cantidad limitada:** No relevante
**Contaminante marino:** No relevante
**Nombre técnico del contaminante marino:** No relevante
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de

cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla**

**Estatus de inventario global**
Para obtener más información, contacte a 3M.

## SECCIÓN 16: Otra información

**Clasificación de peligro NFPA**
**Salud:** 0 **Inflamabilidad:** 0 **Inestabilidad:** 0 **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/ notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

**Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx**