# Ficha com Dados de Segurança

©,2025, 3M Company.Todos os direitos reservados. A cópia e / ou o download dessas informações com a finalidade de utilizar adequadamente os produtos da 3M são permitidos, desde que: (1) as informações sejam copiadas na íntegra, sem alterações, a menos que um contrato prévio por escrito seja obtido da 3M e (2) nem a cópia nem o original seja revendido ou distribuído de outra forma com a intenção de obter lucro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. do Documento:** | 40-0015-4 | **No. da versão:** | 3.00 |
| **Data da Publicação:** | 20/10/2025 | **Substitui a data:** | 16/06/2025 |

## 1 IDENTIFICAÇÃO

**1.1. Identificação do produto**
Limpa a Seco

**1.2. Números de identificação do produto**

HB-0046-1886-2

**1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso**

**Uso recomendado**
produto para limpeza

**1.4 Detalhes do fornecedor**

| | |
|---|---|
| **Divisão:** | Commercial Branding and Transportation Division |
| **Endereço:** | Rodovia Anhanguera, Km 110 - 13181-900 - Sumaré - SP |
| **Telefone:** | 08000132333 |
| **E-mail:** | falecoma3M@mmm.com |
| **Website:** | www.3M.com.br |

**1.5. Número do telefone de emergência**
(19) 3838 7333

## 2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**2.1. Classificação da substância ou mistura**
Aerossol inflamável: Categoria 1.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Categoria 1.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Categoria 3

**2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução**
**PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA**
PERIGO!

**Símbolos**
CHAMA |Símbolo de Exclamação |Perigo à Saúde |

**Pictogramas**



**FRASES DE PERIGO**

| | |
|---|---|
| H222 | Aerossol extremamente inflamável. |
| H229 | Recipiente Pressurizado: pode romper se aquecido. |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigem. |
| H370 | Provoca danos aos órgãos: sistema cardiovascular. |

**FRASES DE PRECAUÇÃO**

**Geral:**

| | |
|---|---|
| P101 | Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. |
| P102 | Mantenha fora do alcance das crianças. |

**Prevenção:**

| | |
|---|---|
| P210 | Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. |
| P211 | Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. |
| P251 | Não perfure ou queime, mesmo após o uso. |
| P260 | Não inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. |
| P271 | Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |

**Resposta**

| | |
|---|---|
| P308 + P311 | EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. |

**Armazenamento:**

| | |
|---|---|
| P405 | Armazene em local fechado à chave. |
| P410 + P412 | Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 122°F (50°C). |

**Descarte:**

| | |
|---|---|
| P501 | Descarte o conteúdo/recipiente conforme a legislação municipal/estadual/federal/internacional. |

**2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação**

Uso intencional indevido através de concentração e inalação deliberada do conteúdo pode ser prejudicial ou fatal. Pode deslocar o oxigênio e rapidamente causar asfixia.

## 3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Esse material é uma mistura.

| Ingrediente | No. CAS | % por peso | Classificação/Códigos de Perigo e Fatores M |
|---|---|---|---|
| Água | 7732-18-5 | 40 - 70 | Substância não classificada como perigosa |
| Butano | 106-97-8 | 15 - 40 | Gás Liquefeito, H280<br>Órgãos-Alvo - Exposição Única 1, H370 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Órgão Alvo - Exposição Única 3, H336 |
| Solvente | Segredo Comercial | < 10 | Líq. Infla. 4, H227<br>Irrit. Ocular 2A, H319 |
| Propano | 74-98-6 | 5 - 10 | Gás Liquefeito, H280<br>Órgãos-Alvo - Exposição Única 1, H370<br>Órgão Alvo - Exposição Única 3, H336 |

# 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros**

**Inalação:**
Remova a pessoa para local arejado. Procure atendimento médico.

**Contato com a pele:**
Lave a pele com água e sabão. Caso sinta indisposição, procure atendimento médico.

**Contato com os olhos:**
Se exposto, lave os olhos com água em abundância. Remova lentes de contato, se for fácil. Continue a enxaguar. Se os sinais e sintomas persistirem, , procure atendimento médico.

**Em caso de Ingestão:**
Enxague a boca. Em caso de indisposição, procure atendimento médico.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

Depressão do sistema nervoso central (dor de cabeça, tontura, sonolência, falta de coordenação, náusea, fala arrastada, tontura e inconsciência). Efeitos para órgãos-alvo específicos. Ver seção 11 para informações adicionais.

**4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário**
A exposição pode aumentar a irritabilidade do miocárdio. Não administre drogas simpatomiméticas, a menos que seja absolutamente necessário e exclusivamente sob orientação médica.

# 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1. Meios de extinção**
Use um agente de combate a incêndio adequado para o incêndio ao redor.

**5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura**
Os recipientes fechados expostos ao calor do incêndio podem criar pressão e explodir.

**Decomposição Perigosa ou Subprodutos**

| Substância | Condição |
|---|---|
| Monóxido de carbono | Durante a combustão |
| Dióxido de carbono | Durante a combustão |

**5.3. Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio**
A água pode não extinguir eficientemente o incêndio; entretanto, deverá ser usada para manter resfriadas as embalagens expostas ao fogo e prevenir o risco de explosão.

# 6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Abandone a área. Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume. Use apenas

ferramentas que não provoquem faíscas. Ventile a área com ar fresco. Para grandes vazamentos ou vazamentos em espaços confinados, proporcione ventilação mecânica ou exaustão, para dispersar os vapores, seguindo as boas práticas de higiene industrial. Cuidado! Um motor pode ser uma fonte de ignição e pode causar incêndio ou explosão dos gases ou vapores inflamáveis na área de derramamento. Use equipamentos de proteção individual (EPI) com base nos resultados de uma avaliação de exposição. Consulte a Seção 8 para recomendações de EPI. Se a exposição antecipada resultante de um vazamento acidental exceder as capacidades de proteção do EPI listado na Seção 8, ou se forem desconhecidas, selecione EPI que ofereça um nível apropriado de proteção. Considere os perigos físicos e químicos do material ao fazer isso. Exemplos de conjuntos de EPI para resposta a emergências podem incluir o uso de equipamento de combate a incêndio para um vazamento de material inflamável; uso de vestimenta de proteção química se o material derramado for corrosivo, sensibilizante, um irritante dérmico significativo, ou puder ser absorvido pela pele; ou uso de um respirador de ar fornecido com pressão positiva para produtos químicos com perigos de inalação. Para informações sobre perigos físicos e à saúde, consulte as seções 2 e 11 da Ficha com Dados de Segurança (FDS).

**6.2. Precauções ao meio ambiente**
Para grandes vazamentos, cubra os drenos e construa diques para prevenir a entrada no sistema de esgoto ou cursos naturais de água.

**6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza**
Se possível, vede o recipiente com vazamento. Coloque os recipientes com vazamento em uma área bem ventilada, de preferência com exaustão, ou se necessário, ao ar livre e sobre uma superfície impermeável até que se faça a transferência para um recipiente apropriado. Contenha o vazamento. Cubra a área do vazamento com espuma extintora resistente a solventes polares. Trabalhe pelas margens do vazamento, cubra com bentonita, vermiculita, ou materiais absorventes disponíveis comercialmente. Misture com absorvente suficiente até ficar seco. Lembre-se, a adição de um material absorvente não remove os perigos físico, a saúde ou ao meio ambiente. Recolha o máximo possível do material derramado com o auxílio de ferramentas que não provoquem faíscas. Coloque em um recipiente metálico aprovado para o transporte pelas autoridades apropriadas. Limpe o resíduo com detergente e água. Vede o recipiente. Descarte o material coletado assim que possível de acordo com a regulamentação nacional.

# 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**7.1. Precauções para manuseio seguro**
Mantenha fora do alcance das crianças. Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Não inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Lave-se cuidadosamente após o manuseio. Evite o contato com agentes oxidantes (ex. cloro, ácido crômico, etc).

**7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Armazene afastado de fontes de calor. Armazene afastado de ácidos. Armazene afastado de bases fortes. Armazene afastado de materiais oxidantes.

# 8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**8.1. Parâmetros de controle**

**Limites de exposição ocupacional**
Se um componente for divulgado na seção 3, mas não aparecer na tabela abaixo, não há um limite de exposição ocupacional disponível para o mesmo.

| Ingrediente | No. CAS | Agência | Tipo de Limite | Comentário Adicional |
|---|---|---|---|---|
| Butano | 106-97-8 | Brasil LEO | TWA (8 horas): 1090 mg/m3 (470 ppm) | Fonte: Brasil OELs |
| Gás natural | 106-97-8 | ACGIH | Valor-limite não estabelecidos: | asfixiante simples |
| Gás natural | 106-97-8 | Brasil LEO | Valor-limite não estabelecidos: | asfixiante simples |
| Propano | 74-98-6 | ACGIH | Valor-limite não estabelecidos: | asfixiante simples |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Propano | 74-98-6 | Brasil LEO | Valor-limite não estabelecidos: | asfixiante simples |
| Propano | 74-98-6 | OSHA | TWA: 1800 mg/m3 (1000 ppm) | |

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA : Associação Americana de Higiene Industrial
Brasil LEO : Brasil (NR-15, Anexo 11) Agentes Químicos cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite de Tolerância e Inspeção no Local de Trabalho
CMRG : Diretriz recomendada pelo Fabricante
OSHA : Departamento do Trabalho dos Estados Unidos - Administração de segurança ocupacional e saúde
TWA: Média Ponderada pelo tempo
STEL: Exposição de Curta Duração
CEIL: Valor teto

**Valores de limite biológicos**
Não existem valores limite biológicos para quaisquer componentes listados na seção 3 desta Ficha de Dados de Segurança

**8.2. Medidas de controle de engenharia**
Não permaneça em área onde o oxigênio disponível possa ser reduzido. Utilize ventilação geral e/ou exaustão local para controlar a exposição de aerodispersóides abaixo dos limites de exposição e/ou controlar as poeiras/ fumos/ gás/ névoa/ vapores/ aerossóis. Se a ventilação não for adequada, utilize equipamentos de proteção respiratória.

**8.3. Medidas de proteção pessoal, como equipamentos de proteção individual (EPI)**

**Proteção olhos/face**

Selecione e use proteção ocular/facial para prevenir contato, de acordo com os resultados da avaliação da exposição. As seguintes proteções ocular/facial são recomendadas:
Óculos ampla visão

**Proteção das mãos/pele**
Não é requerido luvas de proteção química.

**Proteção respiratória**

Uma avaliação da exposição pode ser necessária para decidir se um respirador é requerido. Se o respirador for necessário, use máscaras, como parte de um programa completo de proteção respiratória. Com base nos resultados da avaliação da exposição, selecione o(s) seguinte(s) tipo(s) de respirador para reduzir a exposição por inalação:
Respirador peça semi-facial ou facial inteira apropriado para vapores orgânicos e particulados
Respirador com suprimento de ar com peça semifacial ou peça facial inteira

Para questões sobre o uso adequado para uma aplicação específica, consulte o fabricante do respirador.

# 9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**9.1. Propriedades físicas e químicas básicas**

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Líquido |
| **Forma Física Específica:** | Aerossol |
| **Cor** | Branco |
| **Odor** | Odor característico |
| **Limite de odor** | *Não há dados disponíveis* |
| **pH** | 11,34 |
| **Ponto de fusão/ Ponto de congelamento** | *Não aplicável* |
| **Ponto de ebulição/Ponto Inicial de ebulição/Intervalo de ebulição** | *Não há dados disponíveis* |
| **Ponto de fulgor** | -60 °C [*Método de ensaio:*Copo fechado] [*Detalhes:*Butano] |
| **Taxa de evaporação** | *Não há dados disponíveis* |

| | |
|---|---|
| **Flamabilidade** | Aerossol inflamável: Categoria 1. |
| **Limite inferior de explosividade/ inflamabilidade** | *Não há dados disponíveis* |
| **Limite superior de explosividade/ inflamabilidade** | *Não há dados disponíveis* |
| **Pressão de vapor** | *Não há dados disponíveis* |
| **Desnidade de vapor relativa** | *Não há dados disponíveis* |
| **Densidade** | *Não há dados disponíveis* |
| **Densidade relativa** | 1 [*Ref Std:*Água=1] |
| **Solubilidade em água** | Apreciável |
| **Solubilidade em outros solventes** | Completo |
| **Coeficiente de partição: n-octanol/água** | *Não há dados disponíveis* |
| **Temperatura de autoignição** | *Não há dados disponíveis* |
| **Temperatura de decomposição** | *Não há dados disponíveis* |
| **Viscosidade cinemática** | *Não há dados disponíveis* |
| **Compostos orgânicos voláteis** | *Não há dados disponíveis* |
| **Porcentagem de voláteis** | *Não há dados disponíveis* |
| **Compostos Orgânicos Voláteis desconsiderando a água e o solvente de exceção** | *Não há dados disponíveis* |

| | |
|---|---|
| **Características das partículas** | *Não aplicável* |

## 10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**10.1. Reatividade**
Este material pode ser reativo com certos agentes, sob determinadas condições - veja as outras informações desta seção.

**10.2. Estabilidade química**
Estável.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**
Não ocorrerá nenhuma polimerização perigosa.

**10.4. Condições a serem evitadas**
Calor
Faíscas e/ou chamas

**10.5. Materiais incompatíveis**
Ácidos fortes
Bases fortes

**10.6. Produtos perigosos da decomposição**

| **Substância** | **Condição** |
|---|---|
| Desconhecido | |

Consulte a seção 5.2 para produtos de decomposição perigosos durante a combustão.

## 11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações do ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Além disso, os dados toxicológicos dos ingredientes podem não estar refletidos na classificação do material e/ou os sinais e os sintomas de exposição, devido um ingrediente estar abaixo dos valores de corte/limites de concentração para a rotulagem, um ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou os dados poderão não ser relevantes para o material como um todo**

**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**

**Sinais e sintomas de exposição**

**Com base nos dados de testes e/ou nas informações sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes efeitos para a saúde:**

**Inalação:**
Asfixia Simples: Sinais/sintomas podem incluir aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, sonolência, dor de cabeça, incoordenação, alteração de discernimento, náuseas, vômito, letargia, convulsões, coma e pode ser fatal. Irritação do Trato Respiratório: Sinais/sintomas podem incluir tosse, espirro, secreção nasal, cefaléia, rouquidão e dor nasal e de garganta. Pode causar efeitos à saúde adicionais (ver abaixo).

**Contato com a pele:**
Não se espera que o contato com a pele durante o uso deste produto resulte em irritação significativa.

**Contato com os olhos:**
Não se espera que o contato com os olhos durante o uso do produto resulte em irritação significativa.

**Ingestão:**
Irritação Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarréia. Pode causar efeitos à saúde adicionais (ver abaixo).

**Efeitos à sáude adicionais:**

**Uma única exposição pode causar efeitos em órgãos-alvo:**
Depressão do Sistema Nervoso Central(SNC): Sinais/sintomas podem incluir dor de cabeça, tonturas, sonolência, incoordenação, redução do tempo de reação, pronúncia indistinta, vertigens e inconsciência. A exposição única, acima das diretrizes recomendadas, pode causar: Sensibilização cardíaca: Os sinais / sintomas podem incluir batimento cardíaco irregular (arritmia), desmaios, dor no peito e podem ser fatais.

**Dados Toxicológicos**
Se um componente for divulgado na seção 3, mas não aparecer na tabela a seguir, pode não existir dados disponíveis para esse efeito (endpoint) ou os dados não são suficientes para a classificação.

**Toxicidade Aguda**

| Nome | Via | Espécies | Valor |
|---|---|---|---|
| Produto | Ingestão | | Dado não disponível, calculado ETA >5.000 mg/kg |
| Butano | Inalação-Gás (4 horas) | Rato | CL50 277.000 ppm |
| Propano | Inalação-Gás (4 horas) | Rato | CL50 > 200.000 ppm |
| Solvente | Dérmico | Rato | DL50 > 2.000 mg/kg |
| Solvente | Inalação-Pó/Névoa (4 horas) | Rato | CL50 > 5,11 mg/l |
| Solvente | Ingestão | Rato | DL50 7.000 mg/kg |

ETA = Estimativa de toxicidade aguda

**Corrosão/irritação à pele**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|
| Butano | Avaliação profissional | Sem irritação significativa |

| Limpa a Seco |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| Propano | Coelho | Irritação mínima |
| Solvente | Coelho | Sem irritação significativa |

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|
| Butano | Coelho | Sem irritação significativa |
| Propano | Coelho | Irritante moderado |
| Solvente | Coelho | Irritante severo |

**Sensibilização:**

**Sensibilização à pele**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|
| Solvente | cobaia | Não classificado |

**Sensibilização respiratória**

Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

**Mutagenicidade em células germinativas**

| Nome | Via | Valor |
|---|---|---|
| Butano | In Vitro | Não mutagênico |
| Propano | In Vitro | Não mutagênico |
| Solvente | In Vitro | Não mutagênico |
| Solvente | In vivo | Não mutagênico |

**Carcinogenicidade**

Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

**Toxicidade à reprodução**

**Efeitos à reprodução e/ou ao desenvolvimento**

| Nome | Via | Valor | Espécies | Resultado do teste | Duração da exposição |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvente | Ingestão | Não classificado em termos de reprodução feminina | Rato | NOAEL 1.000 mg/kg/day | 2 formação |
| Solvente | Ingestão | Não classificado em termos de reprodução masculina | Rato | NOAEL 1.000 mg/kg/day | 2 formação |
| Solvente | Ingestão | Não classificado em termos de desenvolvimento | Várias espécies animais | NOAEL 1.000 mg/kg/day | durante a gestação |

**Órgãos alvos**

**Toxicidade específica para órgãos-alvo - Exposição única**

| Nome | Via | Órgãos alvos | Valor | Espécies | Resultado do teste | Duração da exposição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butano | Inalação | sensibilização cardíaca | Provoca danos aos órgãos | Humano | NOAEL Não disponível | |
| Butano | Inalação | depressão do sistema nervoso central | Pode causar sonolência ou tontura | Humano e animal | NOAEL Não disponível | |
| Butano | Inalação | coração | Não classificado | Cão | NOAEL 5.000 ppm | 25 minutos |
| Butano | Inalação | irritação respiratória | Não classificado | Coelho | NOAEL Não disponível | |
| Propano | Inalação | sensibilização | Provoca danos aos órgãos | Humano | NOAEL Não | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cardíaca | | | disponível | |
| Propano | Inalação | depressão do sistema nervoso central | Pode causar sonolência ou tontura | Humano | NOAEL Não disponível | |
| Propano | Inalação | irritação respiratória | Não classificado | Humano | NOAEL Não disponível | |
| Solvente | Inalação | irritação respiratória | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação | perigos a saúde semelhantes | NOAEL Não disponível | |

**Toxicidade específica para órgãos-alvo - Exposição repetida**

| Nome | Via | Órgãos alvos | Valor | Espécies | Resultado do teste | Duração da exposição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butano | Inalação | rim e/ou bexiga \| sangue | Não classificado | Rato | NOAEL 4.489 ppm | 90 dias |
| Solvente | Inalação | sistema endócrino \| fígado \| sistema nervoso | Não classificado | Rato | NOAEL 5 mg/l | 90 dias |
| Solvente | Inalação | rim e/ou bexiga | Não classificado | Rato | NOAEL 1,5 mg/l | 90 dias |
| Solvente | Inalação | sistema hematopoiético \| olhos | Não classificado | Rato | NOAEL 5 mg/l | 90 dias |
| Solvente | Ingestão | rim e/ou bexiga | Não classificado | Rato | NOAEL 500 mg/kg/day | 28 dias |
| Solvente | Ingestão | fígado \| sistema hematopoiético \| sistema nervoso | Não classificado | Rato | NOAEL 1.000 mg/kg/day | 28 dias |

**Perigo por Aspiração**
Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

**Por favor, entre em contato através do endereço ou número de telefone listado na primeira página da FDS para informações toxicológicas adicionais sobre este material e/ou seus componentes.**

## 12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações de um ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Informações adicionais da classificação do produto na Seção 2 estão disponíveis mediante solicitação. Além disso, o impacto ambiental e os dados sobre os efeitos dos ingredientes podem não estar refletidos nesta seção devido a um ingrediente estar presente abaixo do valor de corte/limite de concentração para a rotulagem, um ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou o dado for considerado não relevante para o material como um todo**

**12.1. Ecotoxicidade**

**Perigoso ao ambiente aquático - Agudo**
Pelos critérios do GHS não é classificado como tóxico para os organismos aquáticos - agudo.

**Perigoso ao ambiente aquático - Crônico**
Pelos critérios do GHS não é classificado tóxico para os organismos aquáticos - crônico.

Não há dados de ensaios disponíveis para o produto

| Material | CAS# | organismo | Tipo | Exposição | Teste de Ponto Final | Resultado do teste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butano | 106-97-8 | N/A | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propano | 74-98-6 | N/A | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A |
| Solvente | Segredo Comercial | Fathead Minnow | Experimental | 96 horas | CL50 | 16.700 mg/l |
| Solvente | Segredo Comercial | Algas Verde | Experimental | 72 horas | ErC50 | >100 mg/l |
| Solvente | Segredo Comercial | Pulga d'água | Experimental | 48 horas | EC50 | >100 mg/l |
| Solvente | Segredo Comercial | Algas Verde | Experimental | 72 horas | NOEC | 100 mg/l |
| Solvente | Segredo Comercial | Pulga d'água | Experimental | 21 dias | NOEC | 10 mg/l |
| Solvente | Segredo Comercial | Lodo ativado | Experimental | 3 horas | EC50 | >1.000 mg/l |
| Solvente | Segredo Comercial | Minhoca vermelha | Experimental | 56 dias | NOEC | 250 mg/kg (Peso seco) |
| Solvente | Segredo Comercial | Micróbios do solo | Experimental | 28 dias | EC50 | >1.250 mg/kg (Peso seco) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| Material | CAS No. | Tipo de Teste | duração | Tipo de Estudo | Resultado do teste | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butano | 106-97-8 | Experimental Fotólise | | Meia vida fotolítica(no ar) | 12.3 dias (t 1/2) | |
| Propano | 74-98-6 | Experimental Fotólise | | Meia vida fotolítica(no ar) | 27.5 dias (t 1/2) | |
| Solvente | Segredo Comercial | Experimental Biodegradação | 28 dias | Demanda Biológica de Oxigênio | 4 %BOD/ThOD | OECD 301D - Closed Bottle Test |
| Solvente | Segredo Comercial | Experimental Inerentemente biodegradável em água | 28 dias | Dióxido de Carbono Deseprendido | 25 %remoção do DOC | OECD 302B Zahn-Wellens/EVPA |
| Solvente | Segredo Comercial | Experimental Hidrólise | | Meia-vida hidrolítica (pH 7) | >1 anos (t 1/2) | Função de hidrólise OECD 111 do pH |

### 12.3. Potencial bioacumulativo

| Material | CAS No. | Tipo de Teste | duração | Tipo de Estudo | Resultado do teste | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butano | 106-97-8 | Experimental Bioconcentração | | Log de Octanol/H20 coeficiente de partição | 2.89 | |
| Propano | 74-98-6 | Experimental Bioconcentração | | Log de Octanol/H20 coeficiente de partição | 2.36 | |
| Solvente | Segredo Comercial | Experimental Bioconcentração | | Log de Octanol/H20 coeficiente de partição | -0.6 | OECD 117 log Kow método HPLC |

### 12.4. Mobilidade no solo
Por favor, contate o fabricante para obter mais detalhes

### 12.5. Outros Efeitos Adversos
Não há informações disponíveis

## 13 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1. Métodos recomendados para destinação final
Descarte o conteúdp/recipiente onforme a legislação municipal/ estadual/ federal/ internacional.

Descarte o produto usado em uma instalação permitida para resíduos industriais. Como uma alternativa de descarte, incinere

em uma instalação permitida para incineração de resíduos. A instalação deve ser capaz de manipular latas de aerossol. Tambores/barris/containers vazios utilizados para o transporte e manipulação de produtos químicos perigosos (substâncias químicas / misturas / preparações classificadas como perigosas de acordo com as regulamentações aplicáveis) devem ser consideradas, armazenadas, tratadas e eliminadas como resíduos perigosos, a menos que definido de outra maneira pelas regulamentações aplicáveis a resíduos. Consulte as respectivas autoridades de regulamentação para determinar o tratamento disponível e instalações de descarte.

## 14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**Transporte Terrestre (ANTT)**
**Número ONU:** UN1950
**Nome apropriado para embarque:** AEROSSÓIS

**Classe/Subclasse de Risco Principal e Subsidiário, se houver:** 2.1

**Número de Risco:** 23

**Transporte Marítimo (IMDG):**

**UN Number:** UN1950
**Proper Shipping Name:** AEROSOLS, FLAMMABLE

**Hazard Class/Division:** 2.1

**Transporte Aéreo (IATA):**

**UN Number:** UN1950
**Proper Shipping Name:** AEROSOLS, FLAMMABLE

**Hazard Class/Division:** 2.1

As classificações de transporte são fornecidas como um serviço ao cliente. Quanto ao transporte, você permanecerá responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo a classificação de transporte e embalagem apropriadas. As classificações do transporte da 3M são baseadas na formulação do produto, embalagem, políticas 3M e na compreensão da 3M das normas vigentes aplicáveis. A 3M não garante a precisão dessas informações de classificação. Esta informação somente se aplica a classificação de transporte e não aos requisitos de embalagem, rotulagem ou marcações. A informação acima é apenas para referência. Se você está enviando pelo ar ou mar, deve verificar e cumprir os requisitos regulatórios aplicáveis.

## 15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**15.1. Regulamentações/legislação específica de segurança, saúde e meio ambiente para a substância ou mistura**
De acordo com a ABNT NBR 14725.

**Status do inventário global**
Contate a 3M para maiores informações.

## 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

**Classificação de Perigo NFPA**
**Saúde:** 1 **Inflamabilidade:** 4 **Instabilidade:** 0 **Perigos especial:** Nenhum

Os códigos de perigo da National Fire Protection Association (NFPA) são designados para o uso por profissionais capacitados para atender situações de emergências e lidar com os riscos apresentados a curto prazo e exposição aguda a um material sob condições de incêndio, vazamento ou outras emergências semelhantes. Os códigos de perigo são primariamente baseados nas propriedades físicas e tóxicas inerentes do material, mas também incluem propriedades tóxicas de combustão ou produtos de decomposição que são gerados em

quantidades significativas.

AVISO: As informações constantes nesta Ficha com Dados de Segurança (FDS) estão baseadas em nosso melhor conhecimento, na presente data da publicação, e são limitadas ao uso e manuseio deste produto conforme as indicações da 3M, sendo assim, a responsabilidade da 3M está limitada àquelas estabelecidas em lei e desde que respeitadas estritamente as indicações da 3M. Usos aqui não descritos e a combinação com outros materiais não foram considerados para a elaboração deste documento. Isso estabelecido, é importante que os usuários realizem sua própria avaliação para certificarem-se da adequação do produto para as aplicações pretendidas. Além disso, esta Ficha com Dados de Segurança está sendo fornecida para transmitir informações de saúde e segurança. O importador autorizado ao registro deste produto é responsável por todos os requisitos regulatórios aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, aos registros/notificações de produtos, rastreamento de volume de substâncias e registro/notificação de substâncias controladas.

**As FDSs da 3M do Brasil estão disponíveis no Website da 3M do Brasil: www.3M.com.br**