



Fiche santé sécurité

Droits d'auteur.2025, Compagnie 3M Canada. Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Groupe de document : | 36-2590-2 | Numéro de la version : | 3.00 |
| Date de parution : | 2025/11/27 | Remplace la version datée de : | 2023/05/17 |

SECTION 1 : Identification

1.1 Identifiant du produit

Trousse avec tubes de silicone qui contiennent un composé de scellement (mastic) – AUCUN produit chimique

Numéros d'identification de produit

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 78-8111-0902-0 | 78-8111-0903-8 | 78-8111-0904-6 | 78-8117-0519-9 | 78-8117-0521-5 |
| 78-8117-0522-3 | 78-8117-0523-1 | 78-8117-0525-6 | 78-8117-0526-4 | 78-8117-0527-2 |
| 78-8117-0528-0 | 78-8117-0536-3 | 78-8117-0537-1 | 78-8117-0538-9 | 78-8117-0540-5 |
| 78-8117-0543-9 | 78-8117-0555-3 | 78-8117-0558-7 | 78-8117-0725-2 | 78-8117-0726-0 |
| 78-8117-0727-8 | 78-8117-0728-6 | 78-8117-0729-4 | 78-8117-0730-2 | 78-8117-0731-0 |
| 78-8117-0732-8 | 78-8117-0761-7 | 78-8117-0762-5 | 78-8117-0763-3 | 78-8117-0767-4 |
| 78-8117-0768-2 | 78-8117-0771-6 | 78-8117-0774-0 | 78-8117-0937-3 | 78-8117-0938-1 |
| 78-8117-0941-5 | 78-8117-0942-3 | 78-8119-6233-7 | 78-8119-6234-5 | 78-8119-6237-8 |
| 78-8119-6238-6 | 78-8119-6240-2 | 78-8119-6243-6 | 78-8119-6244-4 | 78-8119-6245-1 |
| 78-8119-6248-5 | 78-8119-6249-3 | 78-8119-6268-3 | 78-8120-0852-8 | 78-8120-0853-6 |
| 78-8120-0854-4 | 78-8120-0863-5 | 78-8120-1020-1 | 78-8120-1022-7 | 78-8120-1056-5 |
| 78-8120-1058-1 | 78-8120-1060-7 | 78-8120-1082-1 | 78-8120-1083-9 | 78-8121-1046-4 |
| 78-8121-1054-8 | 78-8121-1056-3 | 78-8124-4218-0 | 78-8124-4219-8 | 78-8124-4220-6 |
| 78-8124-4557-1 | 78-8124-4737-9 | 78-8124-4738-7 | 78-8124-4847-6 | 78-8124-4878-1 |
| 78-8124-4926-8 | 78-8124-4927-6 | 78-8124-4929-2 | 78-8124-4930-0 | 78-8124-4976-3 |
| 78-8124-4977-1 | 78-8124-4978-9 | 78-8124-4979-7 | 78-8124-5015-9 | 78-8124-5296-5 |
| 78-8124-5297-3 | 78-8124-5298-1 | 78-8124-5316-1 | 78-8124-5435-9 | 78-8124-5436-7 |
| 78-8124-5441-7 | 78-8124-5442-5 | 78-8124-5443-3 | 78-8124-5445-8 | 78-8124-5446-6 |
| 78-8124-5447-4 | 78-8124-5578-6 | 78-8124-5601-6 | 78-8124-5603-2 | 78-8124-5607-3 |
| 78-8124-5608-1 | 78-8124-5609-9 | 78-8124-5610-7 | 78-8124-5611-5 | 78-8124-5612-3 |
| 78-8124-5613-1 | 78-8124-5614-9 | 78-8124-5615-6 | 78-8124-5666-9 | 78-8124-5667-7 |
| 78-8124-5668-5 | 78-8124-5669-3 | 78-8124-5670-1 | 78-8124-5741-0 | 78-8124-5742-8 |
| 78-8124-5851-7 | 78-8124-5873-1 | 78-8124-5874-9 | 78-8124-5875-6 | 78-8124-5876-4 |
| 78-8124-5877-2 | 78-8124-5878-0 | 78-8124-5879-8 | 78-8124-5880-6 | 78-8124-5881-4 |
| 78-8124-5882-2 | 78-8124-5994-5 | 78-8124-5995-2 | 78-8125-9291-9 | 78-8125-9356-0 |
| 78-8125-9357-8 | 78-8125-9689-4 | 78-8125-9690-2 | 78-8126-0672-7 | 78-8126-0974-7 |
| 78-8126-0979-6 | 78-8126-6140-9 | 78-8126-6460-1 | 78-8126-6575-6 | 78-8126-6576-4 |
| 78-8126-6814-9 | 78-8126-9022-6 | 78-8126-9110-9 | 78-8126-9113-3 | 78-8126-9114-1 |
| 78-8126-9690-0 | 78-8126-9769-2 | 78-8127-6741-2 | 78-8127-6742-0 | 78-8127-6896-4 |

Trousse avec tubes de silicone qui contiennent un composé de scellement (mastic) – AUCUN produit chimique

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 78-8127-6922-8 | 78-8127-6923-6 | 78-8127-6924-4 | 78-8127-6947-5 | 78-8127-6949-1 |
| 78-8127-6952-5 | 78-8127-8604-0 | 78-8127-8712-1 | 78-8127-8789-9 | 78-8127-8790-7 |
| 78-8127-8791-5 | 78-8127-8792-3 | 78-8127-8793-1 | 78-8127-9714-6 | 78-8127-9996-9 |
| 78-8129-9253-1 | 78-8129-9312-5 | 78-8129-9630-0 | 78-8131-7489-9 | 78-8131-7783-5 |
| 78-8131-7947-6 | 78-8141-4605-2 | 78-8141-4708-4 | 78-8141-4710-0 | 78-8141-4976-7 |
| 78-8141-4977-5 | 78-8141-4978-3 | 78-8141-5001-3 | 78-8141-5059-1 | 78-8141-5060-9 |
| 78-8141-5065-8 | 78-8141-5329-8 | 78-8141-5330-6 | 78-8141-5333-0 | 78-8141-5435-3 |
| 78-8141-5464-3 | 78-8141-5467-6 | 78-8141-5473-4 | 78-8141-5474-2 | 78-8141-5483-3 |
| 78-8141-5621-8 | 78-8141-5622-6 | 78-8141-5623-4 | 78-8141-5659-8 | 78-8141-5660-6 |
| 78-8141-5661-4 | 78-8141-5662-2 | 78-8141-5663-0 | 78-8141-5664-8 | 78-8141-5665-5 |
| 78-8141-5666-3 | 78-8141-5857-8 | 78-8141-5909-7 | 78-8141-6027-7 | 78-8141-6272-9 |
| 78-8141-6416-2 | 78-8141-6417-0 | 78-8141-6915-3 | 78-8141-6916-1 | 78-8141-6918-7 |
| 78-8141-6920-3 | 78-8141-6922-9 | 78-8141-6924-5 | 78-8141-6926-0 | 78-8141-6928-6 |
| 78-8141-6930-2 | 78-8141-7653-9 | 78-8141-7659-6 | 78-8141-7669-5 | 78-8141-7670-3 |
| 78-8141-7761-0 | 78-8141-7817-0 | 78-8141-8148-9 | 78-8141-8172-9 | 78-8141-8173-7 |
| 78-8141-8175-2 | 78-8141-8176-0 | 78-8141-8177-8 | 78-8141-8178-6 | 78-8141-8181-0 |
| 78-8141-8202-4 | 78-8141-8203-2 | 78-8141-8291-7 | 78-8141-8450-9 | 78-8141-8451-7 |
| 78-8141-8483-0 | 78-8141-8818-7 | 80-0002-1775-4 | 80-0002-3324-9 | 80-0002-3552-5 |
| 80-0002-3553-3 | 80-0002-3554-1 | 80-0002-3682-0 | 80-0002-3684-6 | 80-0002-3698-6 |
| 80-6108-3423-8 | 80-6108-3985-6 | 80-6108-3991-4 | 80-6108-3992-2 | 80-6108-3993-0 |
| 80-6108-3994-8 | 80-6108-3995-5 | 80-6108-3998-9 | 80-6108-3999-7 | 80-6109-2002-9 |
| 80-6109-2003-7 | 80-6109-2006-0 | 80-6109-2007-8 | 80-6109-2008-6 | 80-6109-2009-4 |
| 80-6109-2010-2 | 80-6109-2236-3 | 80-6109-2237-1 | 80-6109-2238-9 | 80-6109-2241-3 |
| 80-6109-2243-9 | 80-6109-2244-7 | 80-6109-2250-4 | 80-6109-2251-2 | 80-6109-2254-6 |
| 80-6109-2255-3 | 80-6109-2257-9 | 80-6109-2264-5 | 80-6109-2265-2 | 80-6109-2266-0 |
| 80-6109-2267-8 | 80-6109-7060-2 | 80-6109-7061-0 | 80-6109-7063-6 | 80-6109-7064-4 |
| 80-6109-7066-9 | 80-6109-7070-1 | 80-6109-7071-9 | 80-6109-7072-7 | 80-6109-7075-0 |
| 80-6109-7076-8 | 80-6109-7090-9 | 80-6109-7091-7 | 80-6109-7100-6 | 80-6109-7101-4 |
| 80-6109-7102-2 | 80-6109-7122-0 | 80-6109-7124-6 | 80-6109-7128-7 | 80-6109-7129-5 |
| 80-6109-7130-3 | 80-6109-7131-1 | 80-6109-7132-9 | 80-6109-7160-0 | 80-6109-7161-8 |
| 80-6109-7162-6 | 80-6109-7165-9 | 80-6109-7166-7 | 80-6109-7352-3 | 80-6109-7353-1 |
| 80-6109-7486-9 | 80-6109-7492-7 | 80-6109-7493-5 | 80-6109-7497-6 | 80-6109-8560-0 |
| 80-6109-8562-6 | 80-6109-8563-4 | 80-6112-0009-0 | 80-6112-0010-8 | 80-6112-0011-6 |
| 80-6112-0012-4 | 80-6112-0057-9 | 80-6112-0059-5 | 80-6112-0061-1 | 80-6112-0062-9 |
| 80-6112-0063-7 | 80-6112-0083-5 | 80-6112-0104-9 | 80-6112-0105-6 | 80-6112-0106-4 |
| 80-6112-0173-4 | 80-6112-0174-2 | 80-6112-0179-1 | 80-6112-0180-9 | 80-6112-0181-7 |
| 80-6112-0183-3 | 80-6112-0184-1 | 80-6112-0185-8 | 80-6112-0292-2 | 80-6112-0293-0 |
| 80-6112-0294-8 | 80-6112-0296-3 | 80-6112-0299-7 | 80-6112-0301-1 | 80-6112-0302-9 |
| 80-6112-0303-7 | 80-6112-0304-5 | 80-6112-0305-2 | 80-6112-0306-0 | 80-6112-0500-8 |
| 80-6112-0501-6 | 80-6112-0647-7 | 80-6112-0665-9 | 80-6112-0667-5 | 80-6112-0668-3 |
| 80-6112-0669-1 | 80-6112-0670-9 | 80-6112-0671-7 | 80-6112-0672-5 | 80-6112-0673-3 |
| 80-6112-0674-1 | 80-6112-0675-8 | 80-6112-1016-4 | 80-6112-1017-2 | 80-6112-1109-7 |
| 80-6112-1151-9 | 80-6112-1152-7 | 80-6112-1404-2 | 80-6112-1405-9 | 80-6112-3261-4 |
| 80-6112-3499-0 | 80-6112-3557-5 | 80-6112-4004-7 | 80-6112-6133-2 | 80-6112-6152-2 |
| 80-6112-6420-3 | 80-6112-6421-1 | 80-6112-6423-7 | 80-6114-2025-0 | 80-6114-3566-2 |
| 80-6114-3781-7 | 80-6114-3793-2 | 80-6114-3794-0 | 80-6114-3971-4 | 80-6114-4065-4 |

Trousse avec tubes de silicone qui contiennent un composé de scellement (mastic) – AUCUN produit chimique

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 80-6114-4066-2 | 80-6114-4067-0 | 80-6114-4139-7 | 80-6114-4140-5 | 80-6114-4141-3 |
| 80-6114-4169-4 | 80-6114-4225-4 | 80-6114-4226-2 | 80-6114-4251-0 | 80-6114-4252-8 |
| 80-6114-4900-2 | 80-6114-4966-3 | 80-6114-4967-1 | 80-6114-4968-9 | 80-6114-4969-7 |
| 80-6114-4970-5 | 80-6114-5542-1 | 80-6114-5732-8 | 80-6114-5769-0 | 80-6114-6720-2 |
| 80-6114-6850-7 | 80-6114-6877-0 | 80-6114-6923-2 | 80-6114-6925-7 | 80-6114-7150-1 |
| 80-6114-7151-9 | 80-6114-7152-7 | 80-6114-7160-0 | 80-6116-0564-5 | 80-6116-0586-8 |
| 80-6116-0587-6 | 80-6116-0588-4 | 80-6116-0778-1 | 80-6116-0838-3 | 80-6116-0940-7 |
| 80-6116-0941-5 | 80-6116-1194-0 | 80-6116-1231-0 | 80-6116-1252-6 | 80-6116-1378-9 |
| 80-6116-1379-7 | 80-6116-1397-9 | 80-6116-1398-7 | 80-6116-1401-9 | 80-6116-1402-7 |
| 80-6116-1403-5 | 80-6116-1443-1 | 80-6116-1550-3 | 80-6116-1657-6 | 80-6116-1873-9 |
| 80-6116-2631-0 | 80-6116-2636-9 | 80-6116-2725-0 | 80-6116-2726-8 | 80-6116-2727-6 |
| 80-6116-2730-0 | 80-6116-2843-1 | 80-6116-2844-9 | 80-6116-2866-2 | 80-6116-2867-0 |
| 80-6116-2868-8 | 80-6116-2869-6 | 80-6116-2870-4 | 80-6116-2871-2 | 80-6116-2880-3 |
| 80-6116-2881-1 | 80-6116-2882-9 | 80-6116-2883-7 | 80-6116-2886-0 | CE-1006-8005-3 |
| CE-1006-8231-5 | CE-1006-8472-5 | CE-1006-8552-4 | CE-1006-9980-6 | CE-1007-1754-1 |
| CE-1007-2393-7 | CE-1007-2930-6 | CE-1007-3858-8 | CE-1007-3861-2 | CE-1007-4023-8 |
| CE-1007-4591-4 | CE-1007-4607-8 | UU-0009-9267-5 | UU-0009-9268-3 | UU-0009-9269-1 |
| UU-0096-3445-0 | UU-0097-6198-0 | UU-0117-4537-7 | UU-0117-5460-1 | UU-0117-8359-2 |
| XE-1014-7935-2 | XE-1014-7962-6 | | | |

1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

Utilisations recommandées

Électrique

1.3 Détails du fournisseur

Compagnie: Compagnie 3M Canada
Division: Division des marchés des produits électriques
Adresse : 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1
Téléphone : (800) 364-3577
Courriel :

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence medical: 1-800-3M HELPS / 1800 364 3577

Ce produit est un kit ou un produit multi-composants qui consiste en plusieurs composants , emballés indépendamment. Une fiches de données de sécurité (FDS) ou une fiche d'information article pour chacun des composants est incluse. Veillez à ne pas séparer les FDSs des composants de cette page de couverture. Les références des FDS des composants de ce produit sont:

30-6019-1

Transporter conformément aux règlements applicables.

Les renseignements contenus dans la présente fiches de données de sécurité (FDS) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, TATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent

Trousse avec tubes de silicone qui contiennent un composé de scellement (mastic) – AUCUN produit chimique

dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur www.3m.ca



Fiche d'information sur l'article

Droits d'auteur.2025, Compagnie 3M Canada. Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Cette fiche d'information est fournie à titre de courtoisie en réponse à la demande d'un client. Aucune fiche technique santé-sécurité (FTSS) n'a été préparée pour ce(s) produit(s) car il(s) possède(nt) la désignation d'article. Ces articles ne sont pas assujettis à la loi ou aux règlements sur les produits dangereux. Selon la définition donnée dans la loi : Un « article » désigne tout article fabriqué selon une forme ou une conception spécifique et dont l'utilisation prévue, tel que fabriqué, dépend en tout ou partie de sa forme ou de sa conception et que, une fois installé, si tant est que l'utilisation prévue de l'article en exige l'installation, et dans des conditions normales d'utilisation, cet article ne libère pas de produit dangereux ou n'engendre aucune exposition à un tel produit.

Groupe de document : 30-6019-1
Date de parution : 2025/04/29

Numéro de la version : 2.00
Remplace la version datée de : 2020/10/16

SECTION 1 : Identification

1.1 Identifiant du produit

Composé d'étanchéité (Mastic) 3M(MC)

1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

Utilisation prévue

Intermédiaire.

Utilisation spécifique

Étanchéité sur QT-III Cold Shrink

Restrictions d'utilisation

Ne s'applique pas

1.3 Détails du fournisseur

Compagnie: Compagnie 3M Canada
Division: Division des marchés des produits électriques
Adresse : 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1
Téléphone : (800) 364-3577
Site Web : www.3M.ca

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence medical: 1-800-3M HELPS / 1800 364 3577

SECTION 2 : identification des dangers

Ce produit ne fait pas l'objet d'un classement des dangers conformément à la loi sur les produits dangereux car il satisfait aux critères d'exemption des articles manufacturés.

SECTION 3 : Composition/renseignements sur les ingrédients

| Ingrédient | Numéro CAS | % par poids | Nom Commun |
|-------------------------------|------------|-------------|--|
| Carbonate de Calcium | 471-34-1 | 50 - 60 | Acide Carbonique, sel de calcium (1:1) |
| Composé d'étanchéité (Mastic) | Mélange | 40 - 55 | Ne s'applique pas |

SECTION 4 : Premiers soins

4.1. Description des premiers soins

Inhalation :

Aucun besoin en premiers soins n'est anticipé.

Contact avec la peau :

Aucun besoin en premiers soins n'est anticipé.

En cas de contact avec les yeux :

Aucun besoin en premiers soins n'est anticipé.

En cas d'ingestion :

Aucun besoin en premiers soins n'est anticipé.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

En cas d'incendie: Utiliser le dioxyde de carbone pour l'extinction.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Non applicable.

6.2. Précautions pour l'environnement

Non applicable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Non applicable.

SECTION 7 : Manipulation et entreposage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ce produit est considéré comme un article qui ne libère pas ou ne produit pas d'autres résultats lors de l'exposition à un produit chimique dangereux sous des conditions d'utilisation normales.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas d'exigences particulières de conservation

SECTION 8 : Contrôles d'exposition/protection personnelle

Ce produit est considéré comme un article qui ne libère pas ou n'engendre pas d'exposition à un produit chimique dangereux dans des conditions normales d'utilisation. Aucun(e) sécurité intégrée ni équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire.

SECTION 9 : Propriétés chimiques et physiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|--|---|
| État physique | Solide |
| couleur | Noir |
| Odeur | (Intensité inconnue) caoutchouc |
| Valeur de seuil d'odeur | <i>Pas de données disponibles</i> |
| pH | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Point de fusion/Point de congélation | <i>Pas de données disponibles</i> |
| Point d'ébullition | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Point d'éclair : | Pas de point d'éclair |
| Vitesse d'évaporation : | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Inflammabilité | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Limites d'explosivité (LIE) | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Limites d'explosivité (LSI) | <i>Ne s'applique pas</i> |
| pression de vapeur | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Densité de vapeur relative | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Densité | 1,15 g/cm ³ - 1,25 g/cm ³ |
| Densité relative | 1,15 - 1,25 [Détails:Ref Std: Eau = 1] |
| Hydrosolubilité | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Solubilité (non-eau) | <i>Pas de données disponibles</i> |
| Coefficient de partage : n-octanol/eau | <i>Pas de données disponibles</i> |
| Température d'inflammation spontanée | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Température de décomposition | <i>Pas de données disponibles</i> |
| Viscosité Cinématique | <i>Ne s'applique pas</i> |
| Composés Organiques Volatils | <i>Pas de données disponibles</i> |
| Pourcentage de matières volatiles | <i>Pas de données disponibles</i> |
| COV (moins l'eau et les solvants exempts) | <i>Pas de données disponibles</i> |
| Masse moléculaire | <i>Ne s'applique pas</i> |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Caractéristiques des particules | <i>Ne s'applique pas</i> |
|---------------------------------|--------------------------|

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

Ce matériau est considéré comme étant non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

SECTION 11 : Renseignements toxicologiques

Inhalation :

Aucun effet sur la santé attendu

Contact avec la peau :

Aucun effet sur la santé attendu

En cas de contact avec les yeux :

Aucun effet sur la santé attendu

Ingestion :

Aucun effet sur la santé attendu

Information complémentaire:

Composé d'étanchéité (Mastic) 3M(MC)

Dans des conditions raisonnables d'utilisation et conformes au mode d'emploi, ce produit ne devrait pas présenter de risque pour la santé. Toutefois, l'utilisation ou le traitement du produit de manière non conforme au mode d'emploi peut affecter la performance du produit et présenter des risques pour la santé et la sécurité.

SECTION 12 : Renseignements écologiques

Pas de données disponibles.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

SECTION 14 : Renseignements sur le transport

Pour l'informations de transport, s'il vous plaît visitez <http://3M.com/Transportinfo> ou par téléphone 1-800-364-3577 ou 651-737-6501.

SECTION 15 : Renseignements réglementaires

Ce produit est un article tel que défini par la loi CEPA et est exempt de la Liste intérieure des substances.

SECTION 16 : Autres renseignements

Classement des risques par la NFPA

Santé: 0 **Inflammabilité:** 1 **Instabilité :** 0 **Risques particuliers :** Aucun

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Groupe de document : | 30-6019-1 | Numéro de la version : | 2.00 |
| Date de parution : | 2025/04/29 | Remplace la version datée de : | 2020/10/16 |

Les renseignements contenus dans la présente fiche d'information sur l'article (FIA) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OUFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur www.3m.ca