

# 安全技术说明书

版权,2025,3M公司。保留所有权利。如果: (1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意),以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件,则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

**发行日期:** 2025/09/19 **旧版日期:** 2025/05/08

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书,内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

# 1 产品及企业标识

#### 1.1 产品名称

中文名称: 3M PN36183经典仪表盘蜡

英文名称: 3M PN36183 PLASTIC PANEL WAX

#### 产品编号

XF-0038-6156-4

# 1.2 推荐用途和限制用途

#### 推荐用途

汽车

### 1.3 供应商信息

供应商:3M中国有限公司产品部:汽车售后市场产品部地址:上海市田林路222号电话:021-22105335

传真: 021-22105036 电子邮件: Tox. cn@mmm. com 网址: www. 3m. com. cn

### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

# 2 危险性概述

#### 紧急情况概述

液体,

引起严重的眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。 可能引起呼吸道刺激。 对水生生物 毒性极大并且有长期持续影响。

#### 2.1 物质或混合物的分类

严重眼损伤/眼刺激:类别2A。 皮肤腐蚀/刺激:类别2。 皮肤致敏物:类别1A 特异性靶器官毒性——次接触:类别3。 对水环境的危害,急性毒性:类别1。 对水环境的危害,慢性毒性:类别1。

#### 2.2 标签要素

# 图形符号

感叹号 环境危险

#### 象形图



#### 警示词

警告

#### 危险性说明

H319 引起严重的眼睛刺激。

H315 引起皮肤刺激。

H317 可能引起皮肤过敏性反应。 H335 可能引起呼吸道刺激。

H410 对水生生物毒性极大并且有长期持续影响。

#### 防范说明

#### 【一般防范说明】

P102 请放置在儿童接触不到的地方。

P101 如需就医,应随身携带产品容器或标签。

#### 【预防措施】

P261 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271 仅在室外或通风良好处操作。

P280E 戴防护手套。

P273 避免释放到环境中。

#### 【事故响应】

P305 + P351 + P338 如果接触眼睛:用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,则取

出隐形眼镜。继续冲洗。

P302 + P352 如果皮肤接触:用大量肥皂水和水轻轻地清洗。

P333 + P313 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。

### 【安全储存】

P405

上锁保管。

#### 【废弃处置】

P501

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

#### 物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类,请查看第9或第10章节获取更多的信息。

# 健康危害

引起严重的眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。 可能引起呼吸道刺激。

#### 环境危害

对水生生物毒性极大并且有长期持续影响。

#### 2.3 其他危险

未知。

# 3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号:	%重量比
水	7732-18-5	80 - 90
有机硅乳液	商业机密	5 - 15
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基	55965-84-9	< 1
3(2H)异噻唑酮混合物		
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	52-51-7	< 0.3
八甲基环四硅氧烷	556-67-2	< 0.1

# 4 急救措施

### 4.1 急救措施

#### 吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适,就医。

### 皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服,洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重,就医。

#### 眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出,则取出隐形眼镜。继续冲洗。就医。

#### 如果食入:

漱口。如果感觉不适,就医。

#### 4.2 重要的症状和影响,包括急性的和迟发的

刺激呼吸道(咳嗽,打喷嚏,流鼻血,头痛,声音嘶哑,鼻喉疼痛)。 过敏性皮肤反应(发红、肿胀、起泡和瘙痒)

#### 4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

#### 4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

# 5 消防措施

### 5.1 适用的灭火剂

火灾时: 使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

### 5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的(危险)。

#### 有害分解产物或副产物

物质

一氧化碳

二氧化碳

<u>条件</u>

燃烧过程中 燃烧过程中

### 5.3 保护消防人员特殊的防护装备

穿戴全套防护服,包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

# 6 泄漏应急处理

#### 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出,或在密闭空间中溢出,根据良好的工业卫生措施,采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 根据暴露评估结果使用个人防护设备。个人防护装备建议请参考第8章节。如果意外释放导致的预期暴露超过了第8章节所列个人防护装备的防护能力,或未知,请选择提供适当防护等级的个人防护装备。在这样做时考虑材料的物理和化学危害。应急响应的个人防护装备例如针对易燃材料的释放穿戴全套防护设备;如果溢漏的物质具有腐蚀性、致敏性、严重的皮肤刺激性,或者可以通过皮肤吸收,请穿着化学防护服;或佩戴正压供气呼吸器以防吸入有危险的化学品。有关身体和健康危害的信息,请参阅SDS的第2章节和第11章节。

#### 6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。 如果大量溢出,下水道进口盖上并筑防护堤,以防溢出物流入下水道或水体环境中。

#### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。 从溢出物边缘向内进行清理,用膨润土,蛭石,或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合,直至干燥。 记住,添加吸附物质并不能消除物理,健康或环境危害 收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用水清除残余物。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

#### 6.4 次生灾害的预防措施

不适用

# 7 操作处置与储存

次(1) L793: 2023/09/19 大口棚 9: 50 5550 0

#### 7.1 安全处置注意事项

放在儿童无法触及之处。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

#### 7.2 安全储存的条件,包括不相容的物质

在通风良好处和密闭的容器中储存。 请远离强碱存储。

# 8 接触控制/个体防护

#### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中,即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
八甲基环四硅氧烷	556-67-2	AIHA	TWA:10 ppm	

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

AIHA: 美国工业卫生协会

中国OELs: 中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG: 化学品厂商推荐标准

香港OELs: 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA: 时间加权平均容许浓度 STEL: 短时接触容许浓度 CEIL: 最高容许浓度

#### 生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

### 8.2 接触控制

#### 8.2.1 工程控制

不适用

#### 8.2.2 个体防护设备

#### 眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护: 带有侧边防护的防护眼镜 间接通气护目镜

#### 皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服,防止皮肤接触。选择应根据使用因素,例如暴露水平,物质或混合物浓度,频率和持续时间,物理挑战,例如极端温度,及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商,选择合适匹配的手套和/或防护服。 注:丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面,以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套: 聚合物片材

如果使用本产品的方式存在较高的暴露风险(如喷洒、高飞溅风险等),则可能需要使用防护围裙。请参阅推荐的手

套材料,以确定合适的围裙材料。如果手套材料无法用作围裙,聚合物层压材料是一个合适的选择。

### 呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器,将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果,选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露:

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性,请咨询您的呼吸器生产商。

# 9 理化特性

#### 9.1 基本理化特性

<u> </u>	
物理状态	液体
具体的物理形态:	乳液
颜色	白色
气味	香精
嗅觉阈值	无资料
pH值	无资料
熔点/凝固点	不适用
沸点/初沸点/沸程	无资料
闪点	> 80 ℃
蒸发速率	无资料
可燃性	不适用
燃烧极限范围(下限)	无资料
燃烧极限范围(上限)	无资料
蒸气压	无资料
相对蒸汽密度	无资料
密度	无资料
相对密度	无资料
溶解度-水溶性	完全
溶解度-非水溶性	完全
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	无资料
分解温度	无资料
运动黏度	无资料
挥发性有机化合物	无资料
挥发性物质百分比	无资料
豁免的无水VOC溶剂	无资料

# 10 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

#### 10.2 化学品稳定性

稳定。

#### 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

#### 10.4 应避免的条件

未知

### 10.5 不相容的物质

强碱

### 10.6 危险的分解产物

<u>物质</u>

条件

未知

参见5.2章节有害燃烧分解物

# 11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时,就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外,某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中,可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值,或没有暴露的可能,或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

#### 11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息,本物质可能会产生以下健康效应:

#### 吸入:

呼吸道刺激: 征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

#### 皮肤接触:

皮肤刺激:征兆/症状可能包括局部发红,肿胀,瘙痒,干燥,皲裂,水疱和疼痛。 过敏性皮肤反应(非光引起的):征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱和瘙痒。

#### 眼睛接触:

严重眼睛刺激: 征兆/症状可能包括严重发红、肿胀、疼痛、流泪、角膜混浊以及视力受损。

#### 食入:

胃肠道刺激: 征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。

#### 毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开,但是没有出现在下表中,是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

# 急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	吸入-灰尘/ 雾(4 hr)		无数据, 计算值ATE >12.5 mg/1
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
有机硅乳液	皮肤	多种动 物种群	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
有机硅乳液	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 87 mg/kg
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	吸入-灰尘/	大鼠	半数致死浓度(LC50) 0.171 mg/1
	雾 (4 hr)		
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 40 mg/kg
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	吸入-灰尘/	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.588 mg/1
	雾 (4 hr)		
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 193 mg/kg
八甲基环四硅氧烷	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,400 mg/kg
八甲基环四硅氧烷	吸入-灰尘/	大鼠	半数致死浓度(LC50) 36 mg/1
	雾 (4 hr)		
八甲基环四硅氧烷	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 4,800 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

# 皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
有机硅乳液	人类和动物	无显著刺激
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	兔子	腐蚀性
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	兔子	腐蚀性
八甲基环四硅氧烷	兔子	无显著刺激

# 严重眼损伤/眼刺激

名称		值
有机硅乳液	兔子	无显著刺激
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	兔子	腐蚀性
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	兔子	腐蚀性
八甲基环四硅氧烷	兔子	无显著刺激

# 敏感性:

### 皮肤致敏

人从以头		
名称	物种	值
有机硅乳液	人类和动物	未分类
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	人类和动 物	致敏性
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	豚鼠	未分类
八甲基环四硅氧烷	人类和动 物	未分类

# 光敏作用

 名称
 物种
 值

 5-氯-2-甲基-3 (2H) 异噻唑酮、2-甲基3 (2H) 异噻唑酮混合物
 人类和动物
 不会致敏物

# 呼吸过敏

对于该产品组分,没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

# 生殖细胞致突变性

名称	途径	值
有机硅乳液	体外	不会致突变
有机硅乳液	体外	不会致突变
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	体外	不会致突变
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	体外	存在一些阳性数据,但不足以根据这些数据进
		行分类。
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	体外	不会致突变
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	体外	存在一些阳性数据,但不足以根据这些数据进
		行分类。
八甲基环四硅氧烷	体外	不会致突变
八甲基环四硅氧烷	体外	存在一些阳性数据,但不足以根据这些数据进
		行分类。

# 致癌性

	1	1	
名称	途径	物种	值
有机硅乳液	皮肤	老鼠	不会致癌
有机硅乳液	食入	老鼠	不会致癌
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	皮肤	老鼠	不会致癌
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	食入	大鼠	不会致癌
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据,但不足以根据这些数据进行 分类。
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	食入	大鼠	存在一些阳性数据,但不足以根据这些数据进行 分类。
八甲基环四硅氧烷	吸入	大鼠	存在一些阳性数据,但不足以根据这些数据进行 分类。

# 生殖毒性

# 生殖和/或发育效应:

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
有机硅乳液	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 3,800 mg/kg/day	在器官形成过程中
有机硅乳液	皮肤	无发育效应分类	兔子	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	在器官形成过程中
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 10 mg/kg/day	2 代
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水	2 代

第 9 页 / 共 16 页

				平(NOAEL) 10 mg/kg/day	
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 15 mg/kg/day	在器官形成过程中
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 150 mg/kg/day	2代
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 50 mg/kg/day	2代
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	食入	无发育效应分类	兔子	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 10 mg/kg/day	怀孕期间
八甲基环四硅氧烷	吸入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 8.5 mg/1	2 代
八甲基环四硅氧烷	吸入	无发育效应分类	兔子	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 6 mg/1	在器官形成 过程中
八甲基环四硅氧烷	食入	无发育效应分类	兔子	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 100 mg/kg	在器官形成 过程中
八甲基环四硅氧烷	吸入	对雌性生殖有毒性	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 3.6 mg/1	2 代

# 靶器官

### 特异性靶器官系统毒性--次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间	
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	相似的 健康危 险	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 无数据		
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	相似的 健康危险	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 无数据		

# 特异性靶器官系统毒性-反复接触

1471 I <del> 1- NN I 14</del> 10	1451 1—1=111 H 21.55 4 1— % 45451/4-1								
名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间			
有机硅乳液	食入	眼睛	未分类	大鼠	不出现副反	90 天			
					应的剂量水				
					平 (NOAEL)				
					10% in the				

第 10 页 / 共 16 页

					diet	
有机硅乳液	食入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 1% in the diet	90 天
有机硅乳液	食入	胃肠道	未分类	多种动物种群	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 10% in the diet	90 天
有机硅乳液	食入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 10% in the diet	90 天
有机硅乳液	食入	心脏   肝脏   肾和/或膀胱   血管系统	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 1% in the diet	90 天
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二 醇	皮肤	心脏   皮肤   内 分泌系统   胃肠 道   造血系统   肝脏   免疫系统   神经系统   眼 睛   肾和/或膀胱	未分类	兔子	不出现副反 应的剂量水 平 (NOAEL) 5 mg/kg/day	21 天
2-溴-2-硝基-1, 3-丙二醇	食入	胃肠道   免疫系统   肾和/或膀胱   心脏   内分泌系统   造血系统   肝脏   神经系统   眼睛   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 160 mg/kg/day	2 年
八甲基环四硅氧烷	皮肤	造血系统	未分类	兔子	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 960 mg/kg/day	3 周
八甲基环四硅氧烷	吸入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 8.5 mg/1	13 周
八甲基环四硅氧烷	吸入	内分泌系统   免 疫系统   肾和/或 膀胱	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 8.5 mg/1	2 代
八甲基环四硅氧烷	吸入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 8.5 mg/1	13 周
八甲基环四硅氧烷	食入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反 应的剂量水 平(NOAEL) 1,600 mg/kg/day	2 周

# 化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分,没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

# 对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息,请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

# 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类,下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要,可提供产品 分类所需的额外信息。此外,由于某成分浓度低于标签要求阈值,或该组分可能不会产生暴露接触,或者该数据与整 个物质不相关,那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

#### 12.1 毒性

### 急性水生危险:

GHS急性毒性类别1:对水生生物毒性非常大。

#### 慢性水生危险:

GHS慢性毒性类别1:对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响。

#### 无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
有机硅乳液	商业机密	N/A	无数据或者数据 不充足无法分 类。	N/A	N/A	N/A
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	活性污泥	试验品	3 hr	NOEC	0.91 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	细菌	试验品	16 hr	EC50	5.7 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	桡足类	试验品	48 hr	EC50	0.007 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	硅藻属	试验品	72 hr	ErC50	0.0199 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	0.027 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	0.19 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	红鲈鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度 (LC50)	0.3 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	水蚤	试验品	48 hr	EC50	0.099 mg/1
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、	55965-84-9	硅藻属	试验品	48 hr	NOEC	0.00049 mg/1

2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物 5-氯-2-甲基-55965-84-9 黑头呆鱼 试验品 36 天 未观察到作用剂 0.02 mg/13(2H)异噻唑酮、 量 (NOEL) 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物 5-氯-2-甲基-55965-84-9 绿藻 试验品 72 hr NOEC 0.004 mg/13(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物 55965-84-9 21 天 NOEC 5-氯-2-甲基-水蚤 试验品 0.004 mg/1 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物 半数致死浓度 2-溴-2-硝基-52-51-7 蓝鳃太阳鱼 试验品 96 hr 11 mg/11,3-丙二醇 (LC50) 2-溴-2-硝基-52-51-7 硅藻属 试验品 72 hr ErC50 0.178 mg/l 1,3-丙二醇 2-溴-2-硝基-52-51-7 绿藻 试验品 96 hr ErC50 0.02 mg/11,3-丙二醇 糠虾 试验品 半数致死浓度 2-溴-2-硝基-52-51-7 96 hr 4.3 mg/11,3-丙二醇 (LC50) 2-溴-2-硝基-52-51-7 红鲈鱼 试验品 96 hr 半数致死浓度 57.6 mg/11,3-丙二醇 (LC50) 试验品 EC50 2-溴-2-硝基-52-51-7 水蚤 48 hr 1.4 mg/11,3-丙二醇 硅藻属 2-溴-2-硝基-52-51-7 试验品 72 hr NOEC 0.052 mg/1 1,3-丙二醇 52-51-7 绿藻 试验品 96 hr 未观察到作用剂 0.012 mg/1 2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇 量 (NOEL) 2-溴-2-硝基-52-51-7 虹鳟鱼 试验品 49 天 NOEC 1.94 mg/11,3-丙二醇 2-溴-2-硝基-52-51-7 水蚤 试验品 21 天 NOEC 0.27 mg/1 1,3-丙二醇 2-溴-2-硝基-52-51-7 活性污泥 试验品 150 分钟 EC50 43 mg/11,3-丙二醇 2-溴-2-硝基-52-51-7 北美鹑 试验品 5 hr 半数致死剂量 4,488 mg/kg (干重) 1,3-丙二醇 (LD50) 2-溴-2-硝基-试验品 半数致死浓度 52-51-7 赤虫 14 天 >500 mg/kg (干重) 1,3-丙二醇 (LC50) NOEC 2-溴-2-硝基-52-51-7 赤虫 试验品 56 天 62.5 mg/kg (干重) 1,3-丙二醇 EC50 2-溴-2-硝基-52-51-7 土壤微生物 试验品 28 天 78.1 mg/kg (干重) 1,3-丙二醇 八甲基环四硅氧 556-67-2 黑色蠕虫 试验品 28 天 NOEC 0.73 mg/kg (干重) 八甲基环四硅氧 556-67-2 蠓 试验品 14 天 半数致死浓度 >170 mg/kg (干重) (LC50) 半数致死浓度 八甲基环四硅氧 556-67-2 糠虾 试验品 96 hr >0.0091 mg/1 (LC50) 八甲基环四硅氧 556-67-2 虹鳟鱼 试验品 96 hr 半数致死浓度 >0.022 mg/1 (LC50) 八甲基环四硅氧 试验品 EC50 556-67-2 水蚤 48 hr >0.015 mg/1 八甲基环四硅氧 556-67-2 虹鳟鱼 试验品 NOEC 93 天 0.0044 mg/1八甲基环四硅氧 556-67-2 水蚤 试验品 21 天 NOEC 0.015 mg/1八甲基环四硅氧 556-67-2 活性污泥 试验品 3 hr EC50 >10,000 mg/1

# 12.2 持久性和降解性

CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
商业机密	   现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
55965-84-9		29 天	二氧化碳释放	62 %CO2释放	OECD 化学品试验导则301B
	物降解			/THC02释放(不超	- 二氧化碳产生试验
				过10天窗口期)	
55965-84-9	试验品 水解		水解半衰期(pH		
			7)	期)	
E0 E1 7	가-P-리스 디 - 나- #m 라오 &지	00 T	一层小地双光	00 WC0044+4	
52-51-7		28 大	氧化恢梓风		OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
				过10天窗口期)	一手化恢广生风驰
52-51-7	试验品 水生生物	45 天	溶解性有机碳的	50 %DOC去除率	OECD 302B Zahn-
	固有降解		衰减		Wellens/EVPA
52-51-7	试验品 生物降解	1 hr	百分比降低	99 降解%	OECD 314 污水排放系统中
					生物降解性 模拟试验
52-51-7	试验品 光分解		光解半衰期(水	1	
52-51-7	试验品 水解		•		OECD 111 水解 pH
	) D = A = 1 . d = 112 A = 1	00 T	/	7.7 T	
556-67-2		29 大	氧化恢释放	3.7 CO2生成率%	OECD 310 CO2 顶空
FFC 67 0	나무리스 티 그 나 / 나무리		业八级的业主地	21 工 (业	
000-07-2	10、短前 尤分胖			SI 大(干取期) 	
556-67-2	试验品 水解		· · · · ·	69 3-144 /\Bt	OECD 111 水解 pH
000 01 2	1000円円 八八川十			, ,	lopop 111 /1/4th bu
	商业机密 55965-84-9 55965-84-9 52-51-7 52-51-7	商业机密 现有数据不充分 55965-84-9 类似的化合物 生物降解 55965-84-9 试验品 水解 52-51-7 试验品 生物降解 52-51-7 试验品 生物降解 52-51-7 试验品 生物降解 52-51-7 试验品 光分解 556-67-2 试验品 生物降解 556-67-2 试验品 生物降解	商业机密       现有数据不充分       N/A         55965-84-9       类似的化合物 生物降解       29 天物降解         55965-84-9       试验品 水解       28 天         52-51-7       试验品 生物降解       28 天         52-51-7       试验品 水生生物 固有降解       1 hr         52-51-7       试验品 生物降解       1 hr         52-51-7       试验品 光分解       556-67-2         试验品 生物降解       29 天         556-67-2       试验品 光分解	商业机密       现有数据不充分       N/A       N/A         55965-84-9       类似的化合物 生物降解       29 天       二氧化碳释放         55965-84-9       试验品 水解       水解半衰期(pH 7)         52-51-7       试验品 生物降解       28 天       二氧化碳释放         52-51-7       试验品 水生生物 相 5 天 溶解性有机碳的衰减         52-51-7       试验品 生物降解 1 hr       百分比降低         52-51-7       试验品 光分解       光解半衰期(水中)         52-51-7       试验品 光分解       水解半衰期(pH 7)         556-67-2       试验品 生物降解 29 天       二氧化碳释放         556-67-2       试验品 光分解       光分解的半衰期(空气中)	商业机密 现有数据不充分 N/A N/A N/A N/A N/A 55965-84-9 类似的化合物 生物降解 29 天 二氧化碳释放 62 %CO2释放 /THCO2释放 (不超过10天窗口期) 55965-84-9 试验品 水解 水解半衰期(pH 7) 20 %CO2释放 /THCO2释放 (不超过10天窗口期) 52-51-7 试验品 水生生物 超有降解 28 天 二氧化碳释放 20 %CO2释放 /THCO2释放 (不超过10天窗口期) 52-51-7 试验品 水生生物 超有降解 1 hr 百分比降低 99 降解% 52-51-7 试验品 生物降解 1 hr 百分比降低 99 降解% 52-51-7 试验品 光分解 光解半衰期(水 24 小时(半衰期) 556-67-2 试验品 生物降解 29 天 二氧化碳释放 3.7 CO2生成率% 556-67-2 试验品 光分解 光分解的半衰期 31 天(半衰期) 556-67-2 试验品 水解 水解半衰期(pH 69.3-144 小时

# 12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	
有机硅乳液	商业机密	无数据或者数据 不充足无法分 类。	N/A	N/A	N/A	N/A
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	类似的化合物 BCF - 鱼类	28 天	生物蓄积因子	54	OECD305-生物浓缩
5-氯-2-甲基- 3(2H)异噻唑酮、 2-甲基3(2H)异噻 唑酮混合物	55965-84-9	类似的化合物 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0. 4	
2-溴-2-硝基- 1,3-丙二醇	52-51-7	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数 对数	0. 15	OECD 107 log Kow
八甲基环四硅氧 烷	556-67-2	试验品 BCF - 鱼 类	28 天	生物蓄积因子	12400	40CFR 797.1520-鱼类生物 富集实验
八甲基环四硅氧 烷	556-67-2	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数 对数	6. 49	OECD 123 log Kow 慢速搅拌法

# 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

#### 12.5 其它不利效应

无资料

# 13 废弃处置

#### 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。 作为废弃处置方法的选择之一,在许可的废物焚烧设备中焚烧。 正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。 应将用于运输和处理有害化学品(根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品)的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置,除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

# 14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别:不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号:不适用 联合国正确的运输名称:不适用 运输分类(IMO):不适用 运输分类(IATA):不适用 包装类别:不适用 环境危害: 不适用

#### 使用者特别注意事项

不适用

# 15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

#### 新化学物质环境管理办法(生态环境部第12号令)

该产品符合中国新物质环境管理办法,所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

# 危险化学品安全管理条例 (国务院591号令)

危险化学品目录(2015版) 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识 无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例(国务院2002年352号令)

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258-2009 化学品安全标签编写规定; GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944-2012 危险货物分类和品名编号; GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

# 16 其他信息

#### 参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

#### 修订信息:

无修订信息。

免责声明:此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规定)。此信息不适用于以下情况:使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品,或将此产品与其他材料混合使用。因此,重要的是客户应自行通过评估,以确定产品对其所预期应用的适用性。此外,提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商,您需要遵守所有适用的合规监管要求,包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在www. 3m. com. cn查找

第 16 页 / 共 16 页