安全技术说明书

版权,2025，3M公司。保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：	09-4555-0	**版本：**	3.00
发行日期：	2025/07/10	**旧版日期：**	2016/03/14

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 思高 紫色固体胶棒 6108, 6115

英文名称: Scotch(R) Permanent Purple Glue Stick 6108, 6115

其他鉴别方法

产品编号

44-0028-8704-8	44-0040-0579-7	44-0042-4702-7	70-0051-9212-8	70-0709-7783-3
70-0709-7785-8	70-0709-7818-7	70-0709-9965-4	70-0710-3227-3	70-0710-3367-7
70-0710-3446-9	70-0710-3460-0	70-0710-8984-4	70-0710-8985-1	70-0711-7784-7
70-0712-1595-1	70-0712-1596-9	70-0713-0642-0	70-0713-0674-3	70-0713-4943-8
70-0714-2262-3	70-0714-2263-1	70-0714-8350-0	XR-0038-6933-0	XR-0038-6934-8
XZ-0046-3559-9	XZ-0046-3560-7			

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

胶粘剂

1.3 供应商信息

供应商： 3M中国有限公司
产品部： 文教办公文仪用品部
地址： 上海市田林路222号
电话： 021-64853535
传真： 021-22105036
电子邮件： Tox.cn@mmm.com
网址： www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线： 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

固体,
怀疑损害生育能力或胎儿。

2.1 物质或混合物的分类
生殖毒性：类别2。

2.2 标签要素
图形符号
健康危险|

象形图

警示词
警告

危险性说明

H361	怀疑损害生育能力或胎儿。

防范说明
【一般防范说明】

P102	请放置在儿童接触不到的地方。
P101	如需就医，应随身携带产品容器或标签。

【预防措施】

P280E	戴防护手套。

【事故响应】

P308 + P313	如果接触或有担心，就医。

【安全储存】

P405	上锁保管。

【废弃处置】

P501	本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险
没有已知的GHS危险分类，请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害
怀疑损害生育能力或胎儿。

环境危害
没有已知的GHS危险分类，请查看第12章节获取更多的信息。

2.3 其他危险
该产品已测试过"眼损伤/眼刺激"，测试结果不符合分类标准。 该产品已经过皮肤腐蚀/刺激测试，测试结果不满足分类标准。

3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号：	%重量比
水	7732-18-5	60 - 65
聚乙烯基吡咯烷酮	9003-39-8	15 - 20
蔗糖	57-50-1	7 - 9
聚乙二醇	25322-68-3	3 - 7
十八酸钠盐	822-16-2	5 - 7
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	0.5 - 1
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	< 0.02

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入：
将患者转移到空气新鲜处。如果有担心，就医。

皮肤接触：
用肥皂水和水清洗。如果有担心，就医。

眼睛接触：
无需急救，如果症状持续，就医治疗。

如果食入：
漱口。如果有担心，就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的
没有明显症状或影响，参考11.1，毒理学信息

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告
物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示
不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂
火灾时：使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性
本产品中没有固有的（危险）。

有害分解产物或副产物

物质	条件
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备
穿戴全套防护服，包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
根据暴露评估结果使用个人防护设备。个人防护装备建议请参考第8章节。如果意外释放导致的预期暴露超过了第8章节所列个人防护装备的防护能力，或未知，请选择提供适当防护等级的个人防护装备。在这样做时考虑材料的物理和化学危害。应急响应的个人防护装备例如针对易燃材料的释放穿戴全套防护设备；如果溢漏的物质具有腐蚀性、致敏性、严重的皮肤刺激性，或者可以通过皮肤吸收，请穿着化学防护服；或佩戴正压供气呼吸器以防吸入有危险的化学品。有关身体和健康危害的信息，请参阅SDS的第2章节和第11章节。 撤离现场。 如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。

6.2 环境保护措施
避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 清除残余物。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施
不适用

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项
放在儿童无法触及之处。 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 使用所需的个人防护装备（如手套，呼吸器等...）。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质
无特殊存储要求。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	（机构）	限制类型	附加注释
聚乙二醇	25322-68-3	AIHA	TWA:10 mg/m3	
蔗糖	57-50-1	ACGIH	TWA:10 mg/m3	A4：对人类的致癌性尚无法分类
蔗糖	57-50-1	香港OELs	TWA(8hr):525 mg/m3(100 ppm)	
硬脂酸	822-16-2	ACGIH	TWA(respirable fraction):3mg/m3; TWA(inhalable fraction):10mg/m3	A4：对人类的致癌性尚无法分类
硬脂酸	822-16-2	香港OELs	TWA(8hr):525 mg/m3(100 ppm)	

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议
AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值
CMRG : 化学品厂商推荐标准
香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值
TWA: 时间加权平均容许浓度
STEL: 短时接触容许浓度
CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

不适用

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

不需要。

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。
建议使用以下材质的手套： 丁基橡胶
丁腈橡胶
天然橡胶

呼吸防护

不需要。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	固体
具体的物理形态:	糊状物
颜色	紫色
气味	丙烯酸, 脂肪酸
嗅觉阈值	*无资料*
pH值	11.8
熔点/凝固点	大约 32.2 ℃
沸点/初沸点/沸程	*不适用*
闪点	*无资料*
蒸发速率	*不适用*
可燃性	不适用
燃烧极限范围(下限)	*不适用*
燃烧极限范围(上限)	*不适用*
蒸气压	*不适用*
相对蒸汽密度	*不适用*
密度	0.95 - 1 g/cm3
相对密度	0.95 - 1 ［*参考标准：*水=1］
溶解度-水溶性	可溶的
溶解度-非水溶性	*无资料*
n-辛醇/水分配系数	*无资料*
自燃温度	*不适用*
分解温度	*无资料*
运动黏度	*不适用*
挥发性有机化合物	*无资料*
挥发性物质百分比	60 - 65 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	*无资料*

颗粒特性	*不适用*

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

在正常使用条件下，该物质没有反应活性。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

未知

10.5 不相容的物质
未知

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

参见5.2章节有害燃烧分解物

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：
无已知健康危险

皮肤接触：
使用产品时皮肤接触不会导致明显的刺激。

眼睛接触：
在使用产品时眼睛接触不会导致明显的刺激。

食入：
可能导致其他的健康影响（见下文）。

其他健康影响：

生殖/发育毒性
包含一种或多种可导致新生儿缺陷或其他生殖性危害的化学品。

毒理学数据
如果一个成分在第三章节被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	食入		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
聚乙烯基吡咯烷酮	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
聚乙烯基吡咯烷酮	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.2 mg/l

聚乙烯基吡咯烷酮	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 100,000 mg/kg
蔗糖	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
蔗糖	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 29,700 mg/kg
十八酸钠盐	皮肤	相似的化合物	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
十八酸钠盐	食入	相似的化合物	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
聚乙二醇	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 20,000 mg/kg
聚乙二醇	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 32,770 mg/kg
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 2,900 mg/kg
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 0.67 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 1,056 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
产品总体	体外实验数据	无显著刺激
聚乙烯基吡咯烷酮	兔子	无显著刺激
十八酸钠盐	相似的化合物	无显著刺激
聚乙二醇	兔子	最小刺激性
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	兔子	刺激物
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	兔子	最小刺激性

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
产品总体	体外实验数据	无显著刺激
十八酸钠盐	相似的化合物	无显著刺激
聚乙二醇	兔子	轻度刺激性
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	兔子	腐蚀性
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	兔子	腐蚀性

敏感性：

皮肤致敏

名称	物种	值
聚乙烯基吡咯烷酮	人	未分类
十八酸钠盐	相似的化合物	未分类
聚乙二醇	豚鼠	未分类
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	豚鼠	未分类
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	多种动物种群	致敏性

呼吸过敏

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
聚乙烯基吡咯烷酮	体外	不会致突变
十八酸钠盐	体外	不会致突变
聚乙二醇	体外	不会致突变
聚乙二醇	体外	不会致突变
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	体外	不会致突变
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	体外	不会致突变
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	体外	不会致突变
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
聚乙烯基吡咯烷酮	食入	大鼠	不会致癌
聚乙二醇	食入	大鼠	不会致癌
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	食入	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

生殖毒性

生殖和/或发育效应：

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
聚乙烯基吡咯烷酮	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 5,000 mg/kg/day	怀孕期间
聚乙二醇	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,125 mg/kg/day	怀孕期间
聚乙二醇	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 5699 +/- 1341 mg/kg/day	5 天
聚乙二醇	未指明	无生殖和/或发育危害分类		未观察到作用剂量(NOEL) N/A	
聚乙二醇	食入	无发育效应分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 562 毫克/动物/天	怀孕期间
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	早产
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反	37 天

				应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	皮肤	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 300 mg/kg/day	怀孕期间
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	食入	发育毒性	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 100 mg/kg/day	早产
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 37.5 mg/kg/day	2 代
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 37.5 mg/kg/day	2 代
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 50 mg/kg/day	在器官形成过程中

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
聚乙二醇	吸入	呼吸刺激	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1.008 mg/l	2 周
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
聚乙二醇	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1.008 mg/l	2 周
聚乙二醇	食入	肾和/或膀胱 | 心脏 | 内分泌系统 | 造血系统 | 肝脏 | 神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 5,640 mg/kg/day	13 周
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	食入	肝脏	存在一些阳性数据，但不足以	大鼠	不出现副反	90 天

			根据这些数据进行分类。		应的剂量水平(NOAEL) 23 mg/kg/day	
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	食入	血液 | 眼睛 | 肾和/或膀胱	未分类	狗	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 2.8 mg/kg/day	1 年
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	皮肤	皮肤 | 心脏 | 造血系统 | 肝脏 | 眼睛 | 肾和/或膀胱 | 呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 500 mg/kg/day	90 天
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	吸入	呼吸系统	长期或反复接触可致器官损害	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 0.00116 mg/l	90 天
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	吸入	心脏 | 皮肤 | 内分泌系统 | 胃肠道 | 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 造血系统 | 肝脏 | 免疫系统 | 肌肉 | 神经系统 | 眼睛 | 肾和/或膀胱 | 血管系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 0.00625 mg/l	90 天
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	食入	肝脏 | 造血系统 | 眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 125 mg/kg/day	90 天

化学品吸入性肺炎危险
对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险：
根据GHS分类对水生生物没有急性毒性。

慢性水生危险：
根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
聚乙烯基吡咯烷酮	9003-39-8	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
蔗糖	57-50-1	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
聚乙二醇	25322-68-3	活性污泥	试验品	N/A	EC50	>1,000 mg/l
聚乙二醇	25322-68-3	大西洋鲑鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>1,000 mg/l
十八酸钠盐	822-16-2	绿藻	试验品	72 hr	EC50	150 mg/l
十八酸钠盐	822-16-2	鳉	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
十八酸钠盐	822-16-2	水蚤	试验品	48 hr	EC50	19 mg/l
十八酸钠盐	822-16-2	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	31 mg/l
十八酸钠盐	822-16-2	水蚤	试验品	21 天	NOEC	0.48 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	蓝鳃太阳鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	180 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	日本对虾	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	170 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	硅藻属	试验品	72 hr	ErC50	>103 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	175 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	>103 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	水蚤	试验品	24 hr	EC50	59 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	硅藻属	试验品	72 hr	ErC10	>103 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	绿藻	试验品	72 hr	ErC10	68.8 mg/l
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	342.9 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	44 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	0.053 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	0.067 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	水蚤	试验品	48 hr	半数致死浓度(LC50)	0.645 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	黑头呆鱼	试验品	35 天	NOEC	0.0084 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	绿藻	试验品	72 hr	ErC10	0.013 mg/l
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	水蚤	试验品	21 天	NOEC	0.0499 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
聚乙烯基吡咯烷酮	9003-39-8	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
蔗糖	57-50-1	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A

聚乙二醇	25322-68-3	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	53 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
十八酸钠盐	822-16-2	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	83 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	89.3 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	试验品 光分解		光分解的半衰期(空气中)	1.1 天 (半衰期)	
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	试验品 土壤代谢需氧	30 天	二氧化碳释放	50 CO2生成率%	
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	21 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
聚乙烯基吡咯烷酮	9003-39-8	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
蔗糖	57-50-1	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-3.70	
聚乙二醇	25322-68-3	估计值 生物富集		生物蓄积因子	2.3	
十八酸钠盐	822-16-2	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-0.63	OECD 107 log Kow
丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯	55406-53-6	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	2.81	

12.4 土壤中的迁移性
更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应
无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法
本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。 应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规
运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

国际法规
运输上分类为非危险品

UN编号：不适用
联合国正确的运输名称：不适用
运输分类(IMO)：不适用
运输分类(IATA)：不适用
包装类别：不适用
环境危害：
不适用

使用者特别注意事项
不适用

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法（生态环境部第12号令）
该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 （国务院591号令）
危险化学品目录（2015版） 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）
高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考
《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息：
SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

免责声明：此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规

定)。此信息不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户应自行通过评估，以确定产品对其所预期应用的适用性。此外，提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商，您需要遵守所有适用的合规监管要求，包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在www.3m.com.cn查找